



**V2A-Sicherheitsbeschläge nach DIN 18257 (ES2)
V2A-Feuerschutzbeschläge nach DIN 18273 FS
Objektbeschläge nach DIN EN 1906, Klasse 4
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3
Prüfzeugnisse und Zertifikate unter www.bisschop.de**



P.BISSCHOP



KATALOG 2019

P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889



P. BISSCHOP GMBH

ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

P. BISSCHOP GmbH bietet ein umfangreiches Programm an exklusiven Beschlägen aus Messing und Edelstahl.

Zahlreiche PB-Modelle werden nach klassischen Vorbildern gefertigt und handwerklich bearbeitet. Sie tragen überall in Europa zur stilgerechten Ausstattung historischer Bauwerke bei.

Bei der Auswahl der Beschläge ist Folgendes zu beachten:

Keine Kombinierbarkeit von Edelstahl- mit Messingkomponenten

Drücker aus dem Messingprogramm haben eine Führung von Ø 18mm und sind daher nicht mit Schildern und Rosetten aus dem Edelstahlprogramm, deren Führung Ø 15mm beträgt, kombinierbar. Aus dem gleichen Grund sind Edelstahl-drücker (Führung Ø 15mm) nicht mit Schildern und Rosetten aus dem Messingprogramm (Führung Ø 18mm) kombinierbar.

Beliebige Kombinierbarkeit nur jeweils innerhalb des Edelstahl- oder Messingsortiments

Innerhalb des Messing- und des Edelstahlsortiments sind alle Drücker - bis auf wenige Ausnahmen- mit allen Schildern und Rosetten beliebig kombinierbar.

Alle Messing-Zimmertürgarnituren sind mit WC-Verriegelung lieferbar

Alle Zimmertür-Garnituren aus dem Messing-sortiment sind als WC-Garnituren lieferbar. Die wählbaren WC-Verriegelungen sind Seite 84 des Kataloges zu entnehmen.

Alle Edelstahl-Feuerschutz-Garnituren sind mit WC-Verriegelung lieferbar

Alle Feuerschutz-Garnituren aus dem Edelstahlsortiment sind mit der WC-Verriegelung 300/4000 FH lieferbar

Edelstahl-Feuerschutzgarnituren sind nicht mit BB- (Buntbart)-Lochung lieferbar

Alle Messing- und Edelstahl-Garnituren sind als Wechselgarnituren lieferbar

Bitte wählen Sie dazu einen beliebigen Knopf entweder aus dem Edelstahl- oder dem Messingsortiment

Befestigung

Zu den Zimmertür-Garnituren aus dem Messingprogramm werden entsprechend der bestellten Oberflächenausführung passende Holzschrauben mit Schlitzkopf geliefert. Messing-Sicherheitsgarnituren werden mit passenden Gewindeschrauben für einseitig sichtbare Verschraubung geliefert. Edelstahl-, Feuerschutz- und Sicherheitsbeschläge werden immer mit Edelstahl-Gewindeschrauben geliefert. Zusätzliches Befestigungsmaterial wird berechnet.



Unter der Leitung namhafter Künstler entstand am Bauhaus die Idee des Zusammenwirkens von Kunst, Handwerk und industrieller Fertigung. Die 1919 in Weimar gegründete und später in Dessau und Berlin ansässige Hochschule für Bau und Gestaltung gilt heute noch als vorbildlich in der Kunst- und Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts.



Die Moderne wurde zum Schlagwort für jene Strömungen am Ende des 19. Jahrhunderts, die einem Bruch mit allen überkommenen ästhetischen Normen Ausdruck verliehen. Ebenso wie die bildende Kunst entfaltete sich die Architektur durch immer neue Experimente zu einer modernen Ästhetik, welche sich bis in unsere Gegenwart fortsetzt.



Als Art déco bezeichnet man die Stilrichtung für Kunsthandwerk und Malerei zwischen 1920 und 1930. Art déco ging vom späten Jugendstil aus, und hatte seinen Namen von der 1925 in Paris stattgefundenen Ausstellung für Kunstgewerbe und Kunsthandwerk (»arts décoratifs«) abgeleitet.



In den späten Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts begann der Jugendstil als eine internationale Kunstepoche, deren Leitbild das stilistisch einheitliche »Gesamtkunstwerk« war: Von der Baukunst bis zur Malerei und Grafik, von Möbeln bis zu Mode und Schmuck vereinte ein gemeinsamer Stilwille alle Bereiche künstlerischen Schaffens.



Klassik ist die Bezeichnung für eine geistesgeschichtliche Epoche, die von nachfolgenden Zeiten als vorbildhaft anerkannt wird. In diesem Sinne beurteilte bereits die römische Antike die griechische Literatur und Kunst. In Deutschland bezeichnet der Begriff die Zeit um 1800, die Weimarer Klassik. Ästhetik und Lebenskunst greifen ineinander.



In der Folge der Klassik entstanden immer luxuriösere Gebäude für den ständig steigenden Bedarf des wohlhabenden Bürgertums der Frühindustrialisierung. Bedeutende Gießereien in Berlin und Paris folgten den Wünschen der Architekten und Bauherren und fertigten Exklusivbeschläge für den individuellen Anspruch.



Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte sich der Barockstil, dessen erste Elemente bereits im 16. Jahrhundert in Italien auftraten. Kennzeichnend für die Architektur sind die geschwungenen Grund- und Aufrissformen, welche sich konsequent in den Tür- und Fensterbeschlägen wiederfinden.



P. BISSCHOP GMBH
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

Postfach 10 02 50 · D-42502 Velbert

Stormstraße 1 · D-42549 Velbert

Telefon (02051)63049 · Telefax (02051)601344


www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de



*P. Bisschop Modell 1926
aus der Bauhauszeit
im Bundeskanzleramt.*



*Sonderanfertigung im Rahmen
der Renovierungsmaßnahme am
Zwinger in Dresden.*



*Türgriffe BAUHAUS
Modell 1022/280 mm,
stilgerecht für das Hotel Adlon, Berlin.*



*P. Bisschop-Produkte
in Heiligendamm.*



*Sonderanfertigung für die
Renovierung von Schloss Plön.*

Oberflächenschutz

Messing poliert mit Einbrennlackierung

PB-Beschläge aus Messing werden mit einem farblosen Hartlack versehen, der bei einer Temperatur von 200°C eingebrannt wird.

Messing poliert ohne Einbrennlackierung

Für Außenbeschläge, die der Witterung ausgesetzt sind, empfehlen wir die Oberflächenausführung Messing poliert ohne Einbrennlackierung. Der Beschlag nimmt bereits nach kurzer Zeit eine natürliche Patina an, die die Schönheit des Messingwerkstoffes unterstreicht. Durch regelmäßige Pflege mit einem handelsüblichen Poliermittel kann die Oberfläche mühelos wieder in den glänzenden Zustand versetzt werden.

ferro style (FS) für Messing- und Edelstahlbeschläge

Die Oberfläche ferro style ist die Antwort von P. Bisschop auf den aktuellen Trend zu schwarzen Eisenbeschlägen für Land- und Friesenhäuser. Das bekannte PB-Sortiment aus Messing und Edelstahl lässt sich in der Oberflächenausführung ferro style fertigen. Die hochwertige Pulverbeschichtung schützt den Beschlag gegen Korrosion auch in Salzwasseratmosphäre und eignet sich damit ideal für den Einsatz in Küstennähe.

PVD-Hartmetallbeschichtung

P. Bisschop liefert Außenbeschläge auch mit PVD-Hartmetallbeschichtung. Die Titan-/Zirkon-Beschichtung zeichnet sich durch extreme Witterungsbeständigkeit und Kratzfestigkeit aus. Preise zu PVD-beschichteten Messing-Beschlägen erhalten sie auf Anfrage.*

**Physical Vapor Deposition*

Oberflächen für PB-Beschläge aus Messing



MP Messing poliert



MM Messing matt



FS Messing ferro style



MAP Messing antik patiniert



MPN Messing poliert vernickelt



MMN Messing matt vernickelt
Farbton: Edelstahl gebürstet



MPC Messing poliert verchromt



MMC Messing matt verchromt

Oberflächen für PB-Beschläge aus Edelstahl



ES Edelstahl satiniert



EP Edelstahl spiegelpoliert



FS Edelstahl ferro style



EMAP Edelstahl antik patiniert
PVD





EMS Edelstahl messingfarben
satiniert PVD




EMP Edelstahl messingfarben
poliert PVD

V2A-Sicherheitsbeschläge nach DIN 18257 (ES2)
V2A-Feuerschutzbeschläge nach DIN 18273 FS
Objektbeschläge nach DIN EN 1906, Klasse 4
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3
Prüfzeugnisse und Zertifikate unter www.bisschop.de


Richtungsangaben bei Türdrückern



Türstärken



Entfernungen bei Langschildern



KZS rund, für 15 mm
Außenbeschläge.
Zylinderüberstände
siehe Seite 89 - 105.



KZS oval, für Zylinder-
überstände
siehe Seite 91 - 106.

Namensverzeichnis

Name	Seite	Name	Seite
AMPHORA	73	KOPENHAGEN	65
ANTWERPEN	41		
ART DECO	43	LIMBURG	66
AVION	76	LINIE	38
		LUBETKIN	29
BAMBERG	83		
BANANE	49	MODERN ART	47
BASEL	75	MÜNCHEN	78
BAUHAUS			
Ebenholz	17	NAMUR	41
BAVARIA	34	NOBLESSE	31
BERLIN	19	NORMANDIE	81
BERN	75		
BLANKENESE	70	OPTIMA	33
BRÜGGE	39	OSLO	66
BURCHARTZ	25		
BURGUND	35	PATRIZIER	81
		PERLRAND	83
CHARLOTTEN-		PORTA	71
BURG	73	PORTA	
CHATEAU	73	ROMANA	139
CLASSIC	35	PORTA	
CONCORDE	33	WESTFALICA	140
		PÖSELDORF	70
DONAU	82	POSTHORN	79
DESSAU	21	POTSDAM	20
DRESDEN	52	PRATER	61
DUBLIN	67	PRESTIGE	31
ELEGANCE	31	RENAISSANCE	82
EMPIRE	71	RING	76
		RÜGEN	66
Fenstergriffe	147		
FISCH	69	SCHWABING	65
FLANDERN	81	SECHSKANT	22
FORUM	73	STOCKHOLM	66
FRANKFURTER			
NORM	27	TAUBE	69
FRANKFURTER		TOBACCO	37
STANDARD	25	Türbänder	86
		Türgriffe	132
GALERIE	59	Türknoöpfe	125
GENT	39		
GLÜCKSTADT	76	VENEDIG	58
GRAZ	57	VERSAILLES	82
GRAZ			
LANDHAUS	57	WEIMAR	9
		WEIMAR	
HAMBURG	70	Ebenholz	11
HANSA	81	WIEN	75
HOCHKANT-		WC-Verriegel.	84
OVAL	24		
JUGENDSTIL			
1900	55		
JUGENDSTIL			
1890	58		

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
1	141	87	85	395	143	669	101
2	141	88	166	396	143	670	146
3	141	89	166	399	144	671	146
5	142	90	158	400	88	677	85
6	84	91	166	413	106	678	130
7	9+84	92	86	416	103	682	87
7 FH	111	95	166	444 N	88	684	125
8	141	96	101	490	145	684/2	125
9	84	97	158	491	145	686	125
10	84	98	158	492	145	686/2	125
11	142	98/0	158	501	166	686 R	126
12	84	109	159	504	166	686 R/2	126
13	142	111	159	507	166	688	130
14	142	112	87	509	166	689	105
16	142	113	106	511	166	690	146
17	85	125	141	513	106	691	106
18	58	126	141	590	145	692	87
19	55	134	164	591	145	693	163
21	85	134/1	164	600	88	694	163
21 N	88	135	165	601	85	695	164
22	85	147	65	602	85	696	100
27	167	147/R	155	605	84	697	87
28	167	165	159	606	85	698	87
29	167	172	159	607	9+84	699	87
29/H	167	175	159	607 FH	111	700	88
31/2	88	183	141	608	88	712	106
32	131	184	142	609	84	722	106
35	167	185	142	610	84	740	82
37	31	186	142	612	84	743	165
38	85	206	86	613	106	765	106
39	76	213	106	616	103	800	165
40 KZS	88	216	86	617	85	800 ½	165
42 KZS	88	220	141	618	58	800/4	165
44	9	240	140	619	55	801	165
44 FH	111	260	139	620	87	801 ½	165
44 NFH	112	300	84	622	130	801/4	165
46	21	305	138	622/2	130	805	55
46 FH	113	320	130	627	87	811	165
46 NFH	114	320 R	130	630	99	817	165
48	66	321	130	633	128	820	165
50	145	321/R	130	633/2	128	820 ½	165
51	49	322	130	635	128	820/4	165
52	49	323	130	635/2	128	821	86
53	145	324	130	638	85	825	33
57	166	324/R	130	639	76	828	86
58	145	325	166	640	87	833	165
59	166	330	84	642	100	833 ½	165
59 ½	166	333	138	644	9	840	82
60	166	350	84	644 FH	111	850	55
61	47	357	130	644 NFH	112	865	33
62	47	360	141	645	146	870	61
63	47	361	143	646	21	887	85
64	47	367	144	646 FH	113	890	57
65	146	369	143	646 NFH	114	890 FH	121
66	84	369 K	143	648	98	890 NFH	121
67	31	370	144	652	146	901	137
68	85	372	143	655	98	910	86
71N/R	164	374	143	656	101	951	137
73	165	378	143	657/2	127	960	86
75	85	380	144	658/2	127	965	137
77	85	382	143	661	146	970	86
81 N	164	383	144	665	87	971	86
81/2	164	388	144	667	130	9710/A	86
82	88	390	144	667/2	130	975	138
85	85	391	144	668	85	981	137



Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
985	137	1880/111	61	2183	57	4066/R	150	6855/2	131	8004 NFH	111
987	137	1880/175	61	2608	58	4067	156	6865	131	8004 K	25
990	87	1880 FH	124	3030	76	4067 ½	156	6865/2	131	8005	41
1010	89	1881 FH	124	3720	143	4070	151	6870	127	8006 K	65
1010L	107	1885	41	4000	84	4070 ½	151	6870/2	127	8007	67
1015	90	1890	58	4001	151	4070 ½/R/90	151	6871	127	8008 R	79
1019	135	1890/R	153	4001 ½	151	4090	147	6875	128	8009	70
1020	132	1890/R/80	153	4002/R	155	4090 ½	147	6876	128	8010	81
1022	132	1895	59	4004	161	4090 ½/R/90	147	6877	128	8011	79
1023	132	1895/R	153	4005	154	4092	147	6880	129	8012	71
1025	134	1895/R/80	153	4005 ½	154	4092 ½	147	6888	127	8013	71
1025 R	134	1900	55	4005/R	154	4092 ½/R/72	147	6889	127	8014	73
1026	97	1900/R	153	4005 ½/R	154	4095	153	7001	67	8016	73
1026L	107	1900/R/80	153	4005/111	159	4095 ½	153	7005	100	8018	81
1028	135	1901	49	4006	158	4095/R/80	153	7010	70	8020	78
1030	92	1901/175	49	4007	84	4410	94	7010/R	156	8020 FH	123
1035	133	1901 FH	119	4008	155	4422	160	7011	71	8020 NFH	123
1044	132	1901/R	151	4008 ½	155	4440	161	7011/R	156	8022	75
1067L	107	1901/111	49	4008/R	155	4441	161	7012	73	8024	24
1075	136	1905	55	4008 ½/R	155	4442	161	7013	76	8025	82
1084	133	1910	47	4009	155	4445	161	7014	73	8027	47
1120	166	1910/R/101	152	4009 ½	155	4460	160	7015	76	8027 FH	119
1130	94	1910/111	47	4010	156	4465	160	7017	79	8027 NFH	119
1183	57	1920	9	4010 ½	156	4470	160	7017 FH	123	8037	83
1540	134	1920 FH	111	04010	156	4480	160	7018	81	8046	21
1608	58	1920/R	147	04010 ½	156	4606	84	7020	78	8046 FH	113
1750	136	1920/78	147	4011	156	5020	162	7022	75	8046 NFH	113
1770	136	1920/R/72	147	4011 ½	156	5020 PZ	162	7025	82	8050	66
1820	39	1920/R/100	147	4015	154	5020/0	162	7026	81	8054	9
1820 FH	117	1920/111	159	4015 ½	154	5025	162	7028	82	8059	65
1820/R/101	152	1920/172	159	4017	155	5025 PZ	162	7030	69	8060	69
1823	29	1921/R/72	148	4017 ½	155	5025/0	162	7037	83	8067	43
1823/R/72	150	1923	19	4018	153	5034	162	7045 FH	116	8067 FH	118
1824	29	1923/R/102	148	4018 ½	153	5035	162	7048	101	8067 NFH	118
1824/R/72	150	1924	20	4019	153	5035 PZ	162	7050	66	8070	73
1829	38	1924/R	148	4019 ½	153	5035/0	162	7060	69	8080	70
1829/R/92	152	1924/R/72	148	4020	157	5040	164	7066	35	8112 KZS	117
1830	33	1925	27	4020 ½	157	5040 PZ	164	7070	73	8210	102
1830/R	150	1925/R/102	149	4021	157	5040/0	164	7088	83	8212 KZS	123
1835	41	1925/111	27	4021 ½	157	5050	164	7102	75	8215	102
1840	31	1926	21	4022/R	157	5050 PZ	164	7120	75	8244	66
1840/R	150	1926 FH	113	4025	154	5070	163	7163	58	8246	81
1850	35	1926 R	148	4025 ½	154	5070 PZ	163	7180	57	8310	104
1855	39	1926/165	159	4026	157	5070/0	163	7180/R/80	152	8315	104
1860	31	1928	37	4026 ½	157	5084	163	7180/109	57	8410	94
1860/R/101	150	1928/R/92	152	4027	158	5084 PZ	163	7183	57	8412 KZS	114
1862	31	1928/172	159	4028/R/92	152	5084/0	163	7244	66	8510	105
1862/R	150	1929	24	4029	149	5510	94	7246	81	8515	105
1865	52	1929 FH	115	4029 ½	149	6000	126	7246 FH	122	8610	96
1865 FH	120	1929/R	149	4030	158	6003	87	7250	66	8612 KZS	118
1865/R	151	1930	22	4036	158	6004	87	7265	33	8615	96
1865/R/65	151	1930/R/101	149	4037	156	6012	91	7265/R/101	150	8710	106
1865/111	52	1935	17	4040	158	6110	126	7300	34	8715	106
1870	43	1935/R/101	148	4043	158	6601	129	7300/R/101	34	8810	89
1870 FH	118	1935/R/72	148	4045	158	6602	129	7315	34	8812 KZS	112
1870/R	151	1935/111	17	4046	148	6603	129	7608	101	8815	89
1870/111	43	1936	11	4046 ½	148	6604	129	8000	107	8827 KZS	119
1870/175	159	1936/172	159	4047	155	6608	98	8000/1010L	107	8910	100
1875	65	1936/R/72	147	4050	149	6610	93	8000/1026L	107	8912 KZS	121
1875 FH	121	1936/R/100	147	4050 ½	149	6681	93	8000/1067L	107	9010	98
1875/R	155	1936/109	159	4057	154	6830	131	8002	37	9210	103
1875/175	159	1938	25	4060	149	6841	125	8002 FH	117	9215	103
1880	61	1939	25	4060 ½	149	6845	131	8002 NFH	117	9710/A	86
1880/R	154	1940	25	4065	151	6850	130	8004	9		
1880/R/80	154	2052	136	4065 ½	151	6855	131	8004 FH	111		



Drückergarnituren

BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1920	ZT Drücker	8	112	Paar	
1920 H	HT Drücker	10	125	Paar	
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
 Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 111 ff					  1920/44/644
1920	ZT Drücker	8	112	Paar	
1920 H	HT Drücker	10	125	Paar	
8004	ZT Langschilder		245 x 42	Paar	
8004 H	HT Langschilder		245 x 42	Paar	
					 1920/8004
1920	ZT Drücker	8	112	Paar	
1920 H	HT Drücker	10	122	Paar	
7	Rosetten		50	Paar	
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
					  1920/7/607
WEIMAR Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1920 FD	ZT Drücker	8	112	Paar	
8054	ZT Langschilder		245 x 35	Paar	
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
					 Weimar Objekt: Drücker 1920 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung 1920 FD/8054

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1920/R	Fenstergriff mit Rastung	112	68 x 30	Stück	
1920/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31	Stück	
1920/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	112	70 x 32	Stück	
					1920/R 1920/R/100 1920/R/72
1920/78	Fenstergriff ohne Rastung	112	60 x 30	Stück	
					1920/78
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
1920/111	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)					
1920/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück	
					1920/111 1920/172
4090	Vollolive	80	55 x 27	Stück	
4090 ½	Halbolive	80	55 x 27	Stück	
4090 ½/R/90	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	60 x 30	Stück	
					4090 4090 ½ 4090 ½/R/90
4092	Vollolive	80	60 x 30	Stück	
4092 ½	Halbolive	80	60 x 30	Stück	
					4092 4092 ½
4092 ½/R/72	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	70 x 32	Stück	
					4092 ½/R/72

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

BAUHAUS WEIMAR Ebenholz

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
WEIMAR Ebenholz					
1936	ZT Drücker	8	112	Paar	
8004	ZT Langschilder		245 x 42	Paar	
8004 H	HT Langschilder		245 x 42	Paar	
WEIMAR Ebenholz, DIN EN 1906, Klasse 4					
1936 FD	ZT Drücker	8	112	Paar	
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
Weimar Ebenholz Objekt: Drücker 1936 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung					



Fenstergriffe und Fensteroliven

BAUHAUS WEIMAR Ebenholz

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
WEIMAR Ebenholz					
1936/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)					
1936/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
1936/109	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück	



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1010 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Griff 1010, 112 mm, rechts/links umsetzbar, ohne Innendrücker			
8810/1010	72 PZ	10	Gr.
8810 H/1010	92 PZ	10	Gr.
8815/1010	72 PZ	15	Gr.
8815 H/1010	92 PZ	15	Gr.
8815 KZS/1010	72 PZ	15	Gr.
8815 H KZS/1010	92 PZ	15	Gr.
mit Innendrücker 1920 bzw. 1920 H			
8810/1010	72 PZ	10	Gr.
8810 H/1010	92 PZ	10	Gr.
8815/1010	72 PZ	15	Gr.
8815 H/1010	92 PZ	15	Gr.
8815 KZS/1010	72 PZ	15	Gr.
8815 H KZS/1010	92 PZ	15	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15 Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15 Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15 Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15 Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8 Stück
1920/8 mm □	ZT Drücker	112	Paar
1920 H / 10 mm □	HT Drücker	125	Paar
8810/684 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker			
8810/684	72 PZ	10	Gr.
8810 H/684	92 PZ	10	Gr.
8815/684	72 PZ	15	Gr.
8815 H/684	92 PZ	15	Gr.
8815 KZS/684	72 PZ	15	Gr.
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Gr.
mit Innendrücker 1920 bzw. 1920 H			
8810/684	72 PZ	10	Gr.
8810 H/684	92 PZ	10	Gr.
8815/684	72 PZ	15	Gr.
8815 H/684	92 PZ	15	Gr.
8815 KZS/684	72 PZ	15	Gr.
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Gr.
SH-Rosettengarnitur , 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm			
684/444 N/1920	Garnitur mit Innendrücker 1920	55/50	Gr.
444N/44	Rosettenpaar	55/50	Paar
444N	Außenrosette	55 x 55	Stück
44/2	Innenrosette	50 x 50	Stück
400/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50 Paar
400 KZS/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50 Paar
400/1	Außenschild	PZ	55 x 55 Stück
400 KZS/1	Außenschild	PZ	55 x 55 Stück
644/2	Innenschild	PZ	50 x 50 Stück
1920 / 8 mm □	ZT Drücker	112	Paar



8810 H/1010



KZS
bei Bestellung bitte
angeben.
Nur für 15 mm Schilder.



8810/684



684/444 N/1920



KZS bei
Bestellung
bitte
angeben

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Sicherheits-Kombi-Griffschilder

BAUHAUS

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
SH-Kombi-Griffschilder, 300 x 50 mm				
8000/1010L	72 PZ	10	Stück	
8000 H/1010L	92 PZ	10	Stück	
SH-Innenschilder zu SH-Kombi-Griffschildern				
8810/2, 8810 H/2	72, 92 PZ	8	Stück	



8000 H/1010 L

8810 H/2

Türknoöpfe und Knopfdrücker

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
684	Türknoopf	50	50		Stück
684	Türknoopf	60	60		Stück
684/2	Knopfdrücker	50		8	Paar
684/2	Knopfdrücker	60		10	Paar
6841	Türknoopf	50	67 x 30		Stück
686	Türknoopf	55	50		Stück
686	Türknoopf	60	55		Stück
686/2	Knopfdrücker	55		8	Paar
686/2	Knopfdrücker	60		10	Paar



684/50

684/60

6841

684/2

686/55

686/2

Türgriffe

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit
1020	Türgriff	180	50	Stück
1020	Türgriff	300	50	Stück
1020	Türgriff	500	50	Stück
1022	Türgriff Adlon	280	30 x 5	Stück
Rundmaterial 30 mm Ø				
Überlängen je 50 mm				
Befestigung mit Stahlhülsen				



1020

1022

Der Bauhaus
Türgriff
für das
Hotel ADLON
in Berlin

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Hebeschiebetürgriffe

BAUHAUS

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit	
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5020	275	105 x 35	80	Stück	
5020 PZ	275	160 x 35	80	Stück	
5020/0	275	160 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5035	275	105 x 35	80	Stück	
5035 PZ	275	160 x 35	80	Stück	
5035/0	275	160 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
Schiebetürmuscheln					
694		105 x 35	80	Stück	
693		155 x 35	80	Stück	
Hebeschiebetürgriff 10 mm □ mit Druckzylinder					
5034	275	105 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style


MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Klingelplatten


BAUHAUS

Artikel	mm	Namensschild mm	Einheit	
2	75		Stück	
183	75		Stück	
8/1	107 x 35 x 4	70 x 20	Stück	
8/2	107 x 65 x 4	70 x 20	Stück	
8/3	107 x 96 x 4	70 x 20	Stück	
8/4	107 x 127 x 4	70 x 20	Stück	
8/5	107 x 158 x 4	70 x 20	Stück	
Sprechplatte 220 mit 1-3 Klingelkontakten und Namensschildern (1/2/3)				
220/1	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück	
220/2	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück	
220/3	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück	
Aufpreis für Lichtkontakt mit rotem Knopf			Stück	
Frontplatte 360 mit Klingelkontakt, Namensschild und Briefeinwurf 280 x 60				
360	360 x 280 x 3	90 x 20	Stück	
Lose Namensschilder Seite 140 Gravuren für Namensschilder Seite 145 Gravuren für Briefeinwürfe Seite 147 Sonderanfertigungen Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.				




Briefeinwürfe

Artikel	mm	Einwurf mm	Einheit	
670/250	250 x 62	176 x 37	Stück	
670/300	300 x 62	230 x 37	Stück	
670/325	325 x 80	247 x 45	Stück	
670/400	400 x 105	340 x 45	Stück	
671*	245 x 62	172 x 37	Stück	
671*	330 x 85	250 x 45	Stück	
*rechts und links lieferbar – bei Bestellung angeben				
Innenklappen				
645/2	280 x 80		Stück	
645/3	350 x 80		Stück	
Abdeckhauben				
65/2	270 x 85		Stück	
65/3	330 x 110		Stück	



Huthaken / Mantelhaken / Möbelgriffe

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
833	Huthaken	165	Stück	
833 ½	Mantelhaken	85	Stück	
1120/96	Möbelgriff	96	Stück	
1120/128	Möbelgriff	128	Stück	



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt



Drückergarnituren

BAUHAUS Ebenholz

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1935	ZT Drücker	8	122	Paar
7	Rosetten		50	Paar
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1935/7/607

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1935/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	122	65 x 31	Stück
1935/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	122	70 x 32	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1935/111	Fenstergriff auf Schließkasten	122	83 x 33 x 30	Stück



1935/R/101

1935/R/72

1935/111

Sicherheitsgarnituren

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1015 Ebenholz			
Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Griff 1015 Ebenholz, 112 mm, rechts/links umsetzbar			
ohne Innendrücker			
8810/1015	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1015	92 PZ	10	Grt.
8815/1015	72 PZ	15	Grt.
8815 H/1015	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1015	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1015	92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1935 / 8 mm □			
8810/1015	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1015	92 PZ	10	Grt.
8815/1015	72 PZ	15	Grt.
8815 H/1015	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1015	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1015	92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15 Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15 Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15 Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15 Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8 Stück
1935 / 8 mm □	ZT Drücker	122	Paar



8810 H/1015 Ebenholz



KZS
bei Bestellung bitte
angeben.
Nur für 15 mm Schilder.



1044 Ebenholz

Türgriffe

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit
1044	Türgriff	180	50	Stück

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



Drückergarnituren

BAUHAUS BERLIN

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1923	ZT Drücker	8	120	Paar
1923 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
677	ovale Rosetten		68 x 30	Paar
887 PZ	ovale Schlüsselschilder		68 x 30	Paar

Berlin Ebenholz Objekt:

Drücker 1923 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4
– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung




Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1923/R/102	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 25	Stück
4043	Fenstergriff nach außen öffnend	115	60 x 20	Stück



Sicherheitsgarnituren

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6012/6841 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm, für schmale Profilsysteme			
ohne Innendrücker			
6012/6841	72 PZ	12	Gr.
6012 H/6841	92 PZ	12	Gr.
6012 KZS/6841	72 PZ	12	Gr.
6012 H KZS/6841	92 PZ	12	Gr.
mit Innendrücker 1923 / 8 mm □			
6012/6841	72 PZ	12	Gr.
6012 H/6841	92 PZ	12	Gr.
6012 KZS/6841	72 PZ	12	Gr.
6012 H KZS/6841	92 PZ	12	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12 Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12 Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12 Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12 Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12 Stück
1923 / 8 mm □	ZT Drücker	120	Paar



KZS bei
Bestellung
bitte
angeben

Weitere Oberflächen:


MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

BAUHAUS POTSDAM

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1924	ZT Drücker	8	124	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1924/44/644

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1924/R	Fenstergriff mit Rastung	124	68 x 30	Stück
1924/R/72	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	124	70 x 32	Stück



1924/R

1924/R/72

Sicherheitsgarnituren

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/684 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker			
8810/684	72 PZ	10	Grt.
8810 H/684	92 PZ	10	Grt.
8815/684	72 PZ	15	Grt.
8815 H/684	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/684	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1924 / 8 mm □			
8810/684	72 PZ	10	Grt.
8810 H/684	92 PZ	10	Grt.
8815/684	72 PZ	15	Grt.
8815 H/684	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/684	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Grt.
1924 / 8 mm □	ZT Drücker	124	Paar
SH-Rosettengarnitur , 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm			
684/444 N/1924	Garnitur mit Innendrücker 1924	55/50	Grt.
444N/44	Rosettenpaar	55/50	Paar
444N	Außenrosette	55 x 55	Stück
44/2	Innenrosette	50 x 50	Stück
400/644	Schlüsselschilder	PZ 55/50	Paar
400 KZS/644	Schlüsselschilder	PZ 55/50	Paar
400/1	Außenschild	55 x 55	Stück
400 KZS/1	Außenschild	55 x 55	Stück
644/2	Innenschild	50 x 50	Stück
1924 / 8 mm □	ZT Drücker	124	Paar




8815 H/684



KZS
bei Bestellung bitte
angeben.
Nur für 15 mm Schilder.



684/444N/1924



KZS bei
Bestellung
bitte
angeben

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürhangeschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

BAUHAUS DESSAU

Artikel	Bezeichnung	für Stift mm	Maß mm	Einheit	
1926	ZT Drücker	8	115	Paar	
1926 FD	ZT Drücker	8	115	Paar	
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
 Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 113 ff					
4606 WC	WC-Verriegelung rot/weiß incl. WC-Rosetten		50	Paar	
1926	ZT Drücker	8	115	Paar	
1926 FD	ZT Drücker	8	115	Paar	
8046	ZT Langschilder		235 x 40	Paar	



DESSAU Objekt:

Drücker 1926 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1926 FD/46/646



4606 WC



1926/8046

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1926/R*	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)					
1926/165*	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	115	65 x 33 x 13	Stück	
4046	Vollolive	90	63 x 27	Stück	
4046 ½*	Halbolive	85	63 x 27	Stück	

* bitte Richtung angeben: rechts- oder linkszeigend



1926/R



1926/165



4046 ½



4046

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit		
6012/6841 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm, für schmale Profilsysteme				 6012/6841  KZS bei Bestellung bitte angeben	
ohne Innendrücker					
6012/6841	72 PZ	12	Gr.		
6012 H/6841	92 PZ	12	Gr.		
6012 KZS/6841	72 PZ	12	Gr.		
6012 H KZS/6841	92 PZ	12	Gr.		
mit Innendrücker 1926 / 8 mm □					
6012/6841	72 PZ	12	Gr.		
6012 H/6841	92 PZ	12	Gr.		
6012 KZS/6841	72 PZ	12	Gr.		
6012 H KZS/6841	92 PZ	12	Gr.		
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung					
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12		Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12		Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12		Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12		Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12		Stück
1926 / 8 mm □	ZT Drücker		115		Paar

Drückergarnituren

BAUHAUS SECHSKANT

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1930	ZT Drücker	8	118	Paar	  1930/7/607  1930/8024
7	Rosetten		50	Paar	
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
1930	ZT Drücker	8	118	Paar	
8024	ZT Langschilder		245 x 42	Paar	

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1930/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	118	65 x 31	Stück	 1930/R/101  4060  4060 1/2
4060	Vollolive	80	63 x 27	Stück	
4060 1/2	Halbolive	80	63 x 27	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren

BAUHAUS SECHSKANT

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
---------	------------------------	-----------	---------

8810/1030 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm,
mit Griff 1030, 112 mm, rechts/links umsetzbar

mit Innendrucker 1930 / 8 mm □

8810/1030	72 PZ	10	Gr.
8810 H/1030	92 PZ	10	Gr.
8815/1030	72 PZ	15	Gr.
8815 H/1030	92 PZ	15	Gr.
8815 KZS/1030	72 PZ	15	Gr.
8815 H KZS/1030	92 PZ	15	Gr.

Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung


8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1930 / 8 mm □	ZT Drucker		118	Paar



8815 H KZS/1030



KZS
bei Bestellung bitte
angeben.
Nur für 15 mm Schilder.



Türgriffe

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit
---------	-------------	----------------------------	---------------	---------

1035	Türgriff	195	50	Stück
-------------	----------	-----	----	-------



1035

1035

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

BAUHAUS HOCHKANTOVAL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1929	ZT Drücker	8	110	Paar
1929 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
1929 H	HT Drücker	10	120	Paar
8024	ZT Langschilder		245 x 42	Paar
8024 H	HT Langschilder		245 x 42	Paar



**Edelstalgarnitur mit Zertifikat für
Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 115**



Hochkantoval Objekt:

Drücker 1929 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

1929/8024

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1929/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
4029	Vollolive	75	63 x 27	Stück
4029 ½	Halbolive	75	63 x 27	Stück
4030*	Fensterolive nach außen öffnend	80	63 x 27	Stück

*rechts und links lieferbar – bei Bestellung bitte angeben



Sicherheitsgarnituren

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6610/684 Sicherheitsbeschlag, 250 x 45mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker			
6610/684	72 PZ	12	Grt.
6610 H/684	92 PZ	12	Grt.
mit Innendrücker 1929 bzw. 1929 H			
6610/684	72 PZ	12	Grt.
6610 H/684	92 PZ	12	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
6610/3, 6610 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12/6
6610/1, 6610 H/1	Außenschild	PZ	12
6610/2, 6610 H/2	Innenschild	PZ	6
1929 / 8 mm □	ZT Drücker	110	Paar
1929 H / 10 mm □	HT Drücker	120	Paar

Sonderanfertigung
Dresdner Zwingen



6610 H/684

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren					BAUHAUS FRANKFURTER STANDARD
Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1939	ZT Drücker	8	117	Paar	 1939/8046
8046	ZT Langschilder		235 x 40	Paar	
1939	ZT Drücker	8	117	Paar	
7	Rosetten		50	Paar	 1939/7/607
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
1938	ZT Drücker	8	117	Paar	 1938/8046 Ebenholz
8046	ZT Langschilder		235 x 40	Paar	

Drückergarnituren					BAUHAUS BURCHARTZ
Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1940	ZT Drücker	8	112	Paar	 1940/8004 K
8004 K	ZT Kurzschilder		170 x 40	Paar	
8004 KH	HT Kurzschilder		180 x 42	Paar	
1940	ZT Drücker	8	112	Paar	 1940/21/601
21	Rosetten		50	Paar	
601 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
601 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
nach Max Burchartz					

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



Drückergarnituren

BAUHAUS FRANKFURTER NORM

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1925	ZT Drücker	8	120	Paar	
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
FRANKFURTER NORM Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1925 FD	ZT Drücker	8	120	Paar	
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
1925	ZT Drücker	8	120	Paar	
1925 FD	ZT Drücker	8	120	Paar	
46	Rosetten		50	Paar	
4606 WC	WC-Verriegelung rot/weiß inkl. WC-Rosetten		50	Paar	



1925FD/46/646

Frankfurter Norm Objekt:

Drücker 1925 **FD**
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerrührung



1925/46/4606 WC

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1925/R/102	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 25	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
1925/111	Fenstergriff auf Schließkasten	120	83 x 33 x 30	Stück	
4050	Vollolive	80	60 x 30	Stück	
4050 ½	Halbolive	85	60 x 30	Stück	



1925/R/102



1925/111



4050



4050 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren

BAUHAUS

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
6012/6681 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Knopf 6681, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar für schmale Profilsysteme				
ohne Innendrucker				
6012/6681	72 PZ	12	Gr.	
6012 H/6681	92 PZ	12	Gr.	
6012 KZS/6681	72 PZ	12	Gr.	
6012 H KZS/6681	92 PZ	12	Gr.	
mit Innendrucker 1925 / 8 mm □				
6012/6681	72 PZ	12	Gr.	
6012 H/6681	92 PZ	12	Gr.	
6012 KZS/6681	72 PZ	12	Gr.	
6012 H KZS/6681	92 PZ	12	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1925 / 8 mm □	ZT Drucker		120	Paar



6012 H KZS/6681



KZS
bei Bestellung
bitte
angeben

Hebeschiebetürgriffe

BAUHAUS

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □				
5025	275	105 x 35	80	Stück
5025 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5025/0	275	160 x 35	80	Stück
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar				



5025



5025PZ



5025/0

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt


MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren
MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
LUBETKIN					
1824*	ZT Drücker	8	120	Paar	  1824/44/644 Carbon
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
1824*	ZT Drücker	8	120	Paar	 1824/8004 rot
8004	ZT Langschild		245 x 42	Paar	
1823*	ZT Drücker	8	124	Paar	 1823/44/644 blau
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
*Normalausführung mit Farbeinlage rot oder blau. Aufpreis für Carbon-Einlage (bei Bestellung bitte angeben)					

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit		
1824/R/72*	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	120	70 x 32	Stück	 1824/R/72 Carbon	
1823/R/72*	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	124	70 x 32	Stück		 1823/R/72 blau
*Normalausführung mit Farbeinlage rot oder blau. Aufpreis für Carbon-Einlage (bei Bestellung bitte angeben)						

1823/R/72 blau

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und
Rosetten sind in BB-, PZ- und
WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren

MODERNE

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8810/684 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm				
ohne Innendrucker				
8810/684	72 PZ	10	Grt.	
8810 H/684	92 PZ	10	Grt.	
8815/684	72 PZ	15	Grt.	
8815 H/684	92 PZ	15	Grt.	
8815 KZS/684	72 PZ	15	Grt.	
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Grt.	
mit Innendrucker 1824 / 8 mm □				
8810/684	72 PZ	10	Grt.	
8810 H/684	92 PZ	10	Grt.	
8815/684	72 PZ	15	Grt.	
8815 H/684	92 PZ	15	Grt.	
8815 KZS/684	72 PZ	15	Grt.	
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Grt.	
1824* / 8 mm □	ZT Drucker	120	Paar	



8815 H/684 Carbon



Bestellung
bitte angeben.
Nur für 15 mm
Schilder.

Türgriff

MODERNE

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit	
1084*	Türgriff	180	50	Stück	 1084 Carbon

Hebeschiebetürgriffe

MODERNE

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraubloch- abstand mm	Einheit	
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5084*	275	105 x 35	80	Stück	
5084 PZ*	275	160 x 35	80	Stück	
5084/0*	275	160 x 35	80	Stück	
*Normalausführung mit Farbeinlage rot oder blau. Aufpreis für Carbon-Einlage (bei Bestellung bitte angeben)					

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren
MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
PRESTIGE					
1840	ZT Drücker	8	120	Paar	  1840/37/67
37	Clip-Rosetten		50	Paar	
67 BB	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar	
67 PZ	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar	
ELEGANCE Ebenholz					
1860	ZT Drücker	8	120	Paar	  1860/37/67
37	Clip-Rosetten		50	Paar	
67 BB	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar	
67 PZ	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar	
NOBLESSE Palisander					
1862	ZT Drücker	8	120	Paar	  1862/37/67
37	Clip-Rosetten		50	Paar	
67 BB	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar	
67 PZ	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar	

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1840/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück	 1840/R  1860/R/101  1862/R
1860/R/101	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück	
1862/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren

MODERNE

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8410/686 Sicherheitsbeschlag, 244 x 50 mm, mit Knopf 686, 55 mm				
ohne Innendrucker				
8410/686	72 PZ	10	Grt.	
8410 H/686	92 PZ	10	Grt.	
mit Innendrucker 1840 / 8 mm □				
8410/686	72 PZ	10	Grt.	
8410 H/686	92 PZ	10	Grt.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8410/3, 8410 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8410/1, 8410 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8410/2, 8410 H/2	Innenschild	PZ		Stück
1840 / 8 mm □	ZT Drucker		120	Paar



8410/686

8410/686

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit	
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5050	260	150 x 32	80	Stück	
5050 PZ	260	150 x 32	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar					
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
Schiebetürmuscheln					
695	150 x 32		80	Stück	

5050

5050 PZ

695

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren
MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
CONCORDE				
7265	ZT Drücker	8	118	Paar
865	ZT Langschilder		240 x 30	Paar
OPTIMA				
1830	ZT Drücker	8	120	Paar
825	ZT Langschilder		230 x 40	Paar


Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7265/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	118	65 x 31	Stück
1830/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
BAVARIA, Rosettengarnitur 					  7300
7300 BB	ZT Garnitur			Gr.	
7300 WC	WC-Garnitur			Gr.	
7300 Wechsel PZ	Wechselgarnitur			Gr.	
Nettokonditionen ab 5 Grt. auf Anfrage					
BAVARIA, Langschildgarnitur 					 7315
7315 BB	ZT Garnitur			Gr.	
7315 WC	WC-Garnitur			Gr.	
7315 Wechsel PZ	Wechselgarnitur			Gr.	
Nettokonditionen ab 5 Grt. auf Anfrage					

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
7300/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	115	65 x 31	Stück	
Nettokonditionen ab 5 Stück auf Anfrage					



7300/R/101

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren
MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
CLASSIC				
1850	ZT Drücker	8	110	Paar
1850 H	HT Drücker	8	125	Paar
865	ZT Langschilder		240 x 30	Paar
865 H	HT Langschilder		280 x 37	Paar

CLASSIC Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

1850 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

BURGUND

7066	ZT Drücker	8	135	Paar
7	Rosetten		50	Paar
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1850/865



1850FD/46/646

CLASSIC Objekt:

Drücker 1850 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



7066/7/607

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
4066/R	Fenstergriff mit Rastung	135	68 x 30	Stück



4066/R

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



8112 KZS/686 R

1820/R/101

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
TOBACCO					
1928	ZT Drücker	8	120	Paar	
1928 FD	ZT Drücker	8	120	Paar	
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar	
1928	ZT Drücker	8	120	Paar	
1928 FD	ZT Drücker	8	120	Paar	
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	

TOBACCO Objekt:

Drücker 1928 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1928/8002



1928/46/646

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1928/R/92	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	120	60 x 35	Stück	
4028/R/92	Vollolive mit hinter- liegender Rastung	100	60 x 35	Stück	



1928/R/92



4028/R/92

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MPC = poliert verchromt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren**ART DECO**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
LINIE					
1829	ZT Drücker	8	120	Paar	
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar	



1829/8002

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1829/R/92	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	120	66 x 32	Stück	



1829/R/92

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt**MMN** = matt vernickelt**MPC** = poliert verchromt**MMC** = matt verchromt**FS** = ferro style**MAP** = Messing antik patiniert**MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
GENT					
1820	ZT Drücker	8	120	Paar	
1820 FD	ZT Drücker	8	120	Paar	
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar	
 Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 117 GENT Objekt: Drücker 1820 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung					



1820/8002

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1820/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 31	Stück	
					1820/R/101

Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
BRÜGGE					
1855	ZT Drücker	8	120	Paar	
8004	ZT Langschilder		245 x 42	Paar	
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
					1855/8004
					1855/44/644

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



1835/8002



1885/8002



1885/8005

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
NAMUR				
1835	ZT Drücker	8	120	Paar
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar
8005	ZT Langschilder		248 x 42	Paar
10	Rosetten		50	Paar
610 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
610 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1835/8002

1835/8005

1835/10/610

Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
ANTWERPEN				
1885	ZT Drücker	8	120	Paar
1885 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
8005	ZT Langschilder		248 x 42	Paar
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar

ANTWERPEN Objekt:

Drücker 1885 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1885/8005

1885/8002

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



8610/686 R



4070



4070 ½



8000/1067 L



1025



1025 R

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1870	ZT Drücker	8	110	Paar
1870 H	HT Drücker	10	125	Paar
8067	ZT Langschilder		225 x 35	Paar
8067 H	HT Langschilder		250 x 42	Paar



**Edelstalgarnitur mit Zertifikat für
Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 118**

ART DECO Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

1870 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1870/8067



1870FD/46/646

ART DECO Objekt:

Drücker 1870 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4
– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1870/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1870/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65x33x13	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1870/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83x33x30	Stück
4070	Vollolive	85	60 x 30	Stück
4070 ½	Halbolive	90	60 x 30	Stück
4070 ½/R/90	Halbolive mit hinter- liegender Rastung	90	60 x 30	Stück



1870/R



1870/175



1870/111



4070



4070 ½



4070 ½/R/90

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren

ART DECO


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8610/686 R Sicherheitsbeschlag , 250 x 45 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm				
ohne Innendrucker				
8610/686 R	72 PZ, 74 RZ	10	Gr.	
8610 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	10	Gr.	
8615/686 R	72 PZ, 74 RZ	15	Gr.	
8615 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	15	Gr.	
8615 KZS/686 R	72 PZ	15	Gr.	
8615 H KZS/686 R	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrucker 1870 bzw. 1870 H				
8610/686 R	72 PZ, 74 RZ	10	Gr.	
8610 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	10	Gr.	
8615/686 R	72 PZ, 74 RZ	15	Gr.	
8615 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	15	Gr.	
8615 KZS/686 R	72 PZ	15	Gr.	
8615 H KZS/686 R	92 PZ	15	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8610/3, 8610 H/3	1 Paar Schilder PZ, RZ	10	Paar	
8615/3, 8615 H/3	1 Paar Schilder PZ, RZ	15	Paar	
8615 KZS/3, 8615 H KZS/3	1 Paar Schilder PZ	15	Paar	
8610/1, 8610 H/1	Außenschild PZ, RZ	10	Stück	
8615/1, 8615 H/1	Außenschild PZ, RZ	15	Stück	
8615 KZS/1, 8615 H KZS/1	Außenschild PZ	15	Stück	
8610/2, 8610 H/2	Innenschild PZ, RZ	5	Stück	
1870 / 8 mm □	ZT Drücker	110	Paar	
1870 H / 10 mm □	HT Drücker	125	Paar	



8610/686 R



KZS
bei Bestellung
bitte angeben.
Nur für 15 mm
Schilder.



Hebeschiebetürgriffe

ART DECO

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □				
5070	275	105 x 35	80	Stück
5070 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5070/0	275	160 x 35	80	Stück

auch mit 12 mm □ lieferbar

auch zur paarweisen Befestigung lieferbar



5070

5070PZ

5070/0

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türknoöpfe und Knopfdrücker

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
6870	Türknoopf	60	45		Stück
6870	Türknoopf	70	55		Stück
6871	Türknoopf	70	53 x 27		Stück
6888	Türknoopf	95	57		Stück
6889	Türknoopf	95	82 x 24		Stück
657/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
658/2	Knopfdrücker	65		8	Paar



Türgriffe

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rohr-Ø mm	Rosette mm	Einheit
1025	145	20	60 x 22	Stück
Überlängen je 50 mm				
1025 R	145	20	60 x 22	Stück
Überlängen je 50 mm				
Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosette mm	Einheit
1028 Ebenholz	175	225	60 x 22	Stück



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Namensschilder, Klingelrosetten und Klingelplatten

Artikel	Maß mm	Namensschild mm	Einheit	
Namensschild				
367		140 x 37	Stück	
Klingelrosetten				
1	70		Stück	
1	90		Stück	
1	125		Stück	
16	80		Stück	
16	100		Stück	
186	75		Stück	
Einspaltige Sprechplatten				
240/1	220 x 180 x 3 mm	80 x 25 mm	Stück	
240/2	220 x 180 x 3 mm		Stück	
240/3	220 x 180 x 3 mm		Stück	
240/4	260 x 180 x 3 mm		Stück	
Zweispaltige Sprechplatten				
240/6	240 x 220 x 3 mm	65 x 20 mm	Stück	
Frei wählbare Gitterformen X, Y, Z Seite 140 Lose Namensschilder Seite 140 Gravuren für Namensschilder Seite 145 Sonderanfertigungen Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.				



367 Schriftart 3



1



16



186



240



240/6

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift mm	Maß mm	Einheit
MODERN ART Ebenholz				
1910	ZT Drücker	8	120	Paar
8027	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
1910	ZT Drücker	8	120	Paar
8067	ZT Langschilder		225 x 35	Paar
8067 H	HT Langschilder		250 x 42	Paar
1910	ZT Drücker	8	120	Paar
61	Rosetten		42	Paar
62 BB*	Schlüsselschilder		42	Paar
* Artikel nicht in PZ lieferbar				
1910	ZT Drücker	8	120	Paar
63	Rosetten		60	Paar
64 BB	Schlüsselschilder		60	Paar
64 PZ	Schlüsselschilder		60	Paar



Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1910/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 31	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1910/111	Fenstergriff auf Schließkasten	120	83 x 33 x 30	Stück



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



8027 NFH/657



4001



4001 ½



1901/R



1901/175

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
BANANE				
1901	ZT Drücker	8	115	Paar
1901 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
1901 H	HT Drücker	10	130	Paar
8027	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
 Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 119				
1901	ZT Drücker	8	115	Paar
1901 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
1901 H	HT Drücker	10	130	Paar
51	Rosetten		50	Paar
52 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
52 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1901/8027

BANANE Objekt:

Drücker 1901 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1901/51/52

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1901/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1901/111	Fenstergriff auf Schließkasten	115	83 x 33 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1901/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	115	65 x 33 x 13	Stück
4001	Vollolive	80	60 x 30	Stück
4001 ½	Halbolive	80	60 x 30	Stück



1901/R



1901/111



1901/175



4001



4001 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



8000/1026 L



8810/2

Sicherheits-Kombi-Griffschilder

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
SH-Kombi-Griffschilder, 300 x 50 mm				
8000/1026 L	72 PZ	10	Stück	
8000 H/1026 L	92 PZ	10	Stück	
SH-Innenschild zu SH-Kombi-Griffschild				
8810/2, 8810 H/2	72, 92 PZ	8	Stück	



Sicherheitsgarnituren

ART DECO

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8810/1026 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Stoßgriff 1026, 110 mm, rechts/links umsetzbar				
ohne Innendrücker				
8810/1026	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/1026	92 PZ	10	Gr.	
8815/1026	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/1026	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/1026	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/1026	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrücker 1901 bzw. 1901 H				
8810/1026	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/1026	92 PZ	10	Gr.	
8815/1026	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/1026	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/1026	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/1026	92 PZ	15	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1901 / 8 mm □	ZT Drücker	115	Paar	
1901 H / 10 mm □	HT Drücker	130	Paar	
8810/686 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 686, 55 mm				
ohne Innendrücker				
8810/686	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/686	92 PZ	10	Gr.	
8815/686	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/686	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/686	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/686	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrücker 1901 bzw. 1901 H				
8810/686	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/686	92 PZ	10	Gr.	
8815/686	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/686	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/686	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/686	92 PZ	15	Gr.	




8810 H/1026



KZS bei Bestellung bitte angeben.
Nur für 15 mm Schilder



8810/686



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
DRESDEN				
1865	ZT Drücker	8	110	Paar
1865 H	HT Drücker	10	120	Paar
865	ZT Langschilder		240 x 30	Paar
865 H	HT Langschilder		280 x 37	Paar
 Edelstalgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 120				
DRESDEN Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1865 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1865/865



1865FD/46/646

DRESDEN Objekt:

Drücker 1865 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1865/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
1865/R/65	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	110	81 x 32	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1865/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30	Stück
4465	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück
4065	Vollolive	95	57 x 31	Stück
4065 ½	Halbolive	84	57 x 31	Stück
4065 ½	Halbolive	66	57 x 31	Stück



1865/R



1865/R/65



1865/111



4465



4065



4065 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren

ART DECO

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
---------	------------------------	-----------	---------

6012/6681 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6681, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar für schmale Profilsysteme

ohne Innendrucker

6012/6681	72 PZ	12	Gr.
6012 H/6681	92 PZ	12	Gr.
6012 KZS/6681	72 PZ	12	Gr.
6012 H KZS/6681	92 PZ	12	Gr.

mit Innendrucker 1865 bzw. 1865 H

6012/6681	72 PZ	12	Gr.
6012 H/6681	92 PZ	12	Gr.
6012 KZS/6681	72 PZ	12	Gr.
6012 H KZS/6681	92 PZ	12	Gr.

Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung


6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1865 / 8 mm □	ZT Drücker		110	Paar
1865 H / 10 mm □	HT Drücker		120	Paar



6012 H KZS/6681



KZS
bei Bestellung
bitte angeben



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt



Eiche

Nussbaum

Mahagoni

Ebenholz

Palisander



Drückergarnituren

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
JUGENDSTIL 1900				
1900	ZT Drücker	8	140	Paar
1900 FD	ZT Drücker	8	140	Paar
1900 H	HT Drücker	10	145	Paar
850	ZT Langschilder		220 x 35	Paar
850 H	HT Langschilder		260 x 38	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff. Weitere Ausführungen siehe unten.				
1900	ZT Drücker	8	140	Paar
1900 H	HT Drücker	10	145	Paar
19	Rosetten		50	Paar
619 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
619 PZ	Schlüsselschilder		60	Paar
1905	ZT Drücker	8	110	Paar
805	ZT Langschilder		250 x 48	Paar



1900/850
Palisander

JUGENDSTIL Objekt:

Drücker 1900 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1900 FD/46/646



1900/19/619
Weiß, Kunststoff



1905/805

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1900/R	Fenstergriff mit Rastung	140	68 x 30	Stück
1900/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	140	81 x 32	Stück
4019	Vollolive	115	57 x 31	Stück
4019 ½	Halbolive	105	57 x 31	Stück
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff. Weitere Ausführungen siehe unten.				



1900/R



1900/R/80



4019



4019 ½

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander

Sicherheitsgarnituren

JUGENDSTIL

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
9010/655 Sicherheitsbeschlag , 266 x 55 mm, mit Knopf 655, 60 mm ohne Innendrücker				
9010/655	72 PZ	10	Gr.	
9010 H/655	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 1900 bzw. 1900 H Normalausführung mit schwarzen Griffstücken				
9010/655	72 PZ	10	Gr.	
9010 H/655	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
9010/3, 9010 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9010/1, 9010 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9010/2, 9010 H/2	Innenschild	PZ	3	Stück
1900 / 8 mm □	ZT Drücker		140	Paar
1900 H / 10 mm □	HT Drücker		145	Paar
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken. Weitere Ausführungen siehe unten.				



9010/655

Türknoöpfe und Knopfdrücker

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
635	Türknoopf	75	85		Stück
633	Türknoopf	60	67		Stück
633/2	Knopfdrücker	60		8	Paar



635

633

633/2

Türgriffe

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosette mm	Einheit
1019 Türgriff	185	240	50	Stück
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff. Weitere Ausführungen siehe unten.				



1019 schwarz

1019 weiß

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander

Drückergarnituren

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
GRAZ				
7183	ZT Drücker	8	135	Paar
1183	Rosetten		48	Paar
2183 BB	Schlüsselschilder		48	Paar
2183 PZ	Schlüsselschilder		48	Paar
GRAZ/Landhaus				
7180	ZT Drücker	8	135	Paar
7180 FD	ZT Drücker	8	135	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
890	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
890 H	HT Langschilder		240 x 38	Paar

GRAZ Objekt:

Drücker 7180 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



7183/1183/2183



7180 FD/46/646



7180/890

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7180/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	135	81 x 32	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
7180/109	Fenstergriff auf Schließkasten	135	83 x 33 x 30	Stück



7180/R/80



7180/109

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
VENEDIG				
7163	ZT Drücker	8	132	Paar
1608	Rosetten		48	Paar
2608 BB	Schlüsselschilder		48	Paar
2608 PZ	Schlüsselschilder		48	Paar
JUGENDSTIL 1890				
1890	ZT Drücker	8	130	Paar
1890 FD	ZT Drücker	8	130	Paar
1890 H	HT Drücker	10	135	Paar
850	ZT Langschilder		220 x 35	Paar
850 H	HT Langschilder		260 x 38	Paar
18	Rosetten		45	Paar
618 BB	Schlüsselschilder		45	Paar
618 PZ	Schlüsselschilder		45	Paar
18 L	Rosetten		50	Paar
618 L BB	Schlüsselschilder		50	Paar
618 L PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff				
Weitere Ausführungen siehe unten				



7163/1608/2608

JUGENDSTIL Objekt:

Drücker 1890 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung



1890 FD/850



1890/18/618
Schwarz, Kunststoff

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1890/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück
1890/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	130	81 x 32	Stück
4018	Vollolive	115	57 x 31	Stück
4018 ½	Halbolive	105	57 x 31	Stück
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff				
Weitere Ausführungen siehe unten				



1890/R



1890/R/80



4018



4018 ½

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander

Drückergarnituren

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
GALERIE					
1895	ZT Drücker	8	130	Paar	
1895 H	HT Drücker	10	145	Paar	
850	ZT Langschilder		220 x 35	Paar	
850 H	HT Langschilder		260 x 38	Paar	



1895/850

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1895/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück	
1895/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32	Stück	
4095	Vollolive	120	57 x 31	Stück	
4095 ½	Halbolive	105	57 x 31	Stück	
4095/R/80	Vollolive mit hinterliegender Rastung	120	81 x 32	Stück	



1895/R



1895/R/80



4095



4095 ½



4095/R/80

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt


MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



Drückergarnituren

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm
PRATER			
1880	ZT Drücker	8	110
1880 FD	ZT Drücker	8	110
1880 H	HT Drücker	10	120
8059	ZT Langschilder		240 x 38
870	ZT Langschilder		240 x 30
870 H	HT Langschilder		280 x 35
	Edelstalgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 124		




PRATER Objekt:

Drücker 1880 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung


Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1880/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
1880/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	110	81 x 32	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
4480	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück
1880/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1880/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65 x 33 x 13	Stück



Sicherheitsgarnituren

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6608/648 Sicherheitsbeschlag, 230 x 35 mm, mit Knopf 648, 67 x 67 mm, rechts/links umsetzbar, für schmale Profilsysteme ohne Innendrücker			
6608/648	72 PZ	8	Gr.
6608 H/648	92 PZ	8	Gr.
mit Innendrücker 1880 / 8 mm □			
6608/648	72 PZ	8	Gr.
6608 H/648	92 PZ	8	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
6608/3, 6608 H/3	1 Paar	PZ	8 Paar
6608/1, 6608 H/1	Außenschild	PZ	8 Stück
6608/2, 6608 H/2	Innenschild	PZ	8 Stück
1880 / 8 mm □	ZT Drücker	110	Paar



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.


Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
6877	Türknoopf	60	130		Stück
6875	Türknoopf	60	55		Stück
6876	Türknoopf	60	82 x 24		Stück
686 R/2	Knopfdrücker	50		8	Paar
686 R/2	Knopfdrücker	60		10	Paar
6870/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
6870/2	Knopfdrücker	70		10	Paar



6877



6875



6876



686 R/2



6870/2

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türgriff
KLASSIK

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosette mm	Einheit
1750	164	300	37 x 28	Stück



1750

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochatstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □				
5040	275	100 x 40	80	Stück
5040 PZ	275	155 x 40	80	Stück
5040/0	275	155 x 40	80	Stück

auch mit 12 mm □ lieferbar

auch zur paarweisen Befestigung lieferbar



5040

5040 PZ

5040/0

Schiebetürmuscheln

694	105 x 35	80	Stück
693	155 x 35	80	Stück



694



693

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Klingelplatten

KLASSIK

Artikel	mm	Namensschild mm	Einheit
1	70		Stück
1	90		Stück
1	125		Stück

16	80		Stück
16	100		Stück

PORTA WESTFALICA

Einspaltige Sprechplatten

240/1	220 x 180 x 3 mm	80 x 25 mm	Stück
240/2	220 x 180 x 3 mm		Stück
240/3	220 x 180 x 3 mm		Stück
240/4	260 x 180 x 3 mm		Stück

Zweispaltige Sprechplatten

240/6	240 x 220 x 3 mm	65 x 20 mm	Stück
--------------	------------------	------------	-------

Frei wählbare Gitterformen X, Y, Z Seite 140

Lose Namensschilder Seite 140

Gravuren für Namensschilder Seite 145

Sonderanfertigungen

Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.



1



16



240




240/6

Briefschild

Artikel	mm	Einwurf mm	Einheit
690	265 x 73	217 x 40	Stück

Gravuren für Briefeinwürfe Seite 147



690

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
SCHWABING				
1875	ZT Drücker	8	110	Paar
890	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
890 H	HT Langschilder		240 x 38	Paar



**Edelstalgarnitur mit Zertifikat für
Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 121 ff**

SCHWABING Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

1875 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
8059	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

KOPENHAGEN

147	ZT Drücker	8	115	Paar
8027	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
8006 K	ZT Kurzschilder		170 x 40	Paar



1875/890



1875FD/8059



1875FD/46/646



Schwabing Objekt:

Drücker 1875 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



147/8027



147/8006 K

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1875/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1875/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65x33x13	Stück
147/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück



1875/R



1875/175



147/R

Weitere Oberflächen:


MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
RÜGEN					
48	ZT Drücker	8	110	Paar	
48 H	HT Drücker	10	130	Paar	
9	Rosetten		50	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
9	Rosetten		55	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar	
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar	
OSLO mit Porzellan-Handhabe					
7250	ZT Drücker	8	105	Paar	
51	Rosetten		50	Paar	
52 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
52 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
LIMBURG					
7244	ZT Drücker	8	120	Paar	
8244	ZT Langschilder		225 x 45	Paar	
STOCKHOLM					
7050	ZT Drücker	8	120	Paar	
8050	ZT Langschilder		210 x 48	Paar	



48/9/609



7250/51/52



7244/8244



7050/8050

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
DUBLIN				
7001	ZT Drücker	8	115	Paar
8007	ZT Langschilder		225 x 50	Paar
8007 H	HT Langschilder		250 x 55	Paar



7001/8007

Sicherheitsgarnituren

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/630 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 630, 50 mm				
ohne Innendrücker				
8810/630		72 PZ	10	Gr.
8810 H/630		92 PZ	10	Gr.
8815/630		72 PZ	15	Gr.
8815 H/630		92 PZ	15	Gr.
8815 KZS/630		72 PZ	15	Gr.
8815 H KZS/630		92 PZ	15	Gr.
mit Innendrücker 7001				
8810/630		72 PZ	10	Gr.
8810 H/630		92 PZ	10	Gr.
8815/630		72 PZ	15	Gr.
8815 H/630		92 PZ	15	Gr.
8815 KZS/630		72 PZ	15	Gr.
8815 H KZS/630		92 PZ	15	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder			Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild			Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
7001 / 8 mm □	ZT Drücker		115	Paar



8810/630



KZS
bei Bestellung bitte
angeben. Nur
für 15 mm Schilder.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



Drückergarnituren

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
FISCH				
7060	ZT Drücker	8	120	Paar
7060 H	HT Drücker	10	120	Paar
8060	ZT Langschilder		240 x 72	Paar
8060 H	HT Langschilder		240 x 72	Paar
TAUBE				
7030	ZT Drücker	8	140	Paar
7030 H	HT Drücker	10	140	Paar
9	Rosetten		50	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
9	Rosetten		55	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar



7060/8060



7030/9/609



2052

Türgriff

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosette mm	Einheit
2052	147	330	53	Stück

Türklopfer

Artikel	Bezeichnung	Höhe x Breite mm	Einheit
333	Türklopfer	195 x 125	Stück



333

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert


MM = Messing matt

Zimmertür Langschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
HAMBURG				
7010	ZT Drücker	8	122	Paar
7010 H	HT Drücker	10	145	Paar
8009	ZT Langschilder		215 x 50	Paar
8009 H	HT Langschilder		240 x 60	Paar
PÖSELDORF				
7010	ZT Drücker	8	122	Paar
7010 H	HT Drücker	10	145	Paar
51	Rosetten		50	Paar
52 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
52 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
BLANKENESE				
7010	ZT Drücker	8	122	Paar
7010 H	HT Drücker	10	145	Paar
8080	ZT Langschilder		215 x 55	Paar
8080 H	HT Langschilder		215 x 55	Paar



7010/8009




7010/51/52



7010/8080

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7010/R	Fenstergriff mit Rastung	122	68 x 30	Stück
4010	Vollolive	90	59 x 30	Stück
4010 ½	Halbolive	90	59 x 30	Stück




7010/R

4010 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren					KLASSIK EXKLUSIV	
Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit		
EMPIRE						
7011	ZT Drücker	8	105	Paar		
7011 H	HT Drücker	10	130	Paar		
8012	ZT Langschilder		230 x 54	Paar		
8012 H	HT Langschilder		260 x 56	Paar		
PORTA						
7011	ZT Drücker	8	105	Paar		
7011 H	HT Drücker	10	130	Paar		
8013	ZT Langschilder		190 x 60	Paar		
8013 H	HT Langschilder		190 x 60	Paar		
Fenstergriffe und Fensteroliven						
Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit		
7011/R	Fenstergriff mit Rastung	105	68 x 30	Stück		
4011	Vollolive	85	59 x 30	Stück		
4011 ½	Halbolive	95	59 x 30	Stück		
Türgriff						
Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosette mm	Einheit		
1750	168	300	37 x 28	Stück		
						1750

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



7070/8070



1770




7102/44/644



7102/9/609

Drückergarnituren

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
FORUM					
7012	ZT Drücker	8	130	Paar	 7012/8012
7012 H	HT Drücker	10	145	Paar	
8012	ZT Langschilder		230 x 54	Paar	
8012 H	HT Langschilder		260 x 56	Paar	
AMPHORA					
7014	ZT Drücker	8	120	Paar	 7014/8016
8016	ZT Langschilder		200 x 40	Paar	
8016 H	HT Langschilder		250 x 50	Paar	
CHATEAU					
7014	ZT Drücker	8	120	Paar	 7014/8014
8014	ZT Langschilder		250 x 40	Paar	
CHARLOTTENBURG					
7070	ZT Drücker	8	120	Paar	 7070/8070
8070	ZT Langschilder		265 x 45	Paar	
8070 H	HT Langschilder		265 x 45	Paar	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
9210/416 Sicherheitsbeschlag , 265 x 45 mm, mit Zierrosette 416, 27 mm ohne Innendrücker				
9210/416	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/416	92 PZ	10	Gr.	
9215/416	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/416	92 PZ	15	Gr.	
9215 KZS/416	72 PZ	15	Gr.	
9215 H KZS/416	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrücker 7070				
9210/416	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/416	92 PZ	10	Gr.	
9215/416	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/416	92 PZ	15	Gr.	
9215 KZS/416	72 PZ	15	Gr.	
9215 H KZS/416	92 PZ	15	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
9210/3, 9210 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9215/3, 9215 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
9215 KZS/3, 9215 H KZS/3	1 Paar Schilder			Paar
9210/1, 9210 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9215/1, 9215 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
9215 KZS/1, 9215 H KZS/1	Außenschild			Stück
9210/2, 9210 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
9215/2, 9215 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
7070 / 8 mm □	ZT Drücker		120	Paar
616	Türknoopf		35	Stück
416	Zierrosette		27	Stück
9210/658 Sicherheitsbeschlag , 265 x 45 mm, mit Knopf 658, 65 mm ohne Innendrücker				
9210/658	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/658	92 PZ	10	Gr.	
9215/658	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/658	92 PZ	15	Gr.	
9215 KZS/658	72 PZ	15	Gr.	
9215 H KZS/658	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrücker 7070				
9210/658	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/658	92 PZ	10	Gr.	
9215/658	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/658	92 PZ	15	Gr.	
9215 KZS/658	72 PZ	15	Gr.	
9215 H KZS/658	92 PZ	15	Gr.	



9210/416



616



416



KZS
bei Bestellung
bitte angeben.
Nur für 15 mm-
Schilder.




9210/658

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt**MMN** = matt vernickelt**MPC** = poliert verchromt**MMC** = matt verchromt**FS** = ferro style**MAP** = Messing antik patiniert**MM** = Messing matt

Drückergarnituren

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
BERN					
7022	ZT Drücker	8	122	Paar	 7022/8022
8022	ZT Kurzschilder		160 x 35	Paar	
BASEL					
7022	ZT Drücker	8	122	Paar	 7022/22/602
22	Rosetten		50	Paar	
602 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
BASEL					
7102	ZT Drücker	8	120	Paar	 7102/44/644
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	 7102/9/609
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
9	Rosetten		50	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	 7120/9/609
9	Rosetten		55	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar	
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar	
WIEN					
7120	ZT Drücker	8	110	Paar	 7120/9/609
9	Rosetten		50	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
9	Rosetten		55	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar	
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren**KLASSIK EXKLUSIV**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
GLÜCKSTADT					
7013	ZT Drücker	8	105	Paar	
39	Rosetten		47	Paar	
639 BB	Schlüsselschilder		47	Paar	
AVION					
7015	ZT Drücker	8	120	Paar	
7015 H	HT Drücker	10	130	Paar	
9	Rosetten		50	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
9	Rosetten		55	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar	
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar	
RING					
3030	ZT Ringdrücker	8	100 x 75	Paar	
21	Rosetten		50	Paar	

7013/39/639

7015/9/609

3030/21

7013/39/639

7015/9/609

3030/21

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt**MMN** = matt vernickelt**MPC** = poliert verchromt**MMC** = matt verchromt**FS** = ferro style**MAP** = Messing antik patiniert**MM** = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



Drückergarnituren

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
MÜNCHEN				
7020	ZT Drücker	8	120	Paar
7020 H	HT Drücker	10	130	Paar
8020	ZT Langschilder		215 x 48	Paar
8020 H	HT Langschilder		250 x 50	Paar

7020/8020



Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
4022/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
4422	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück
4020	Vollolive	85	63 x 27	Stück
4020 ½	Halbolive	85	63 x 27	Stück



Sicherheitsgarnituren


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8210/686 R Sicherheitsbeschlag, 250 x 52 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm ohne Innendrücker			
8210/686 R	72 PZ, 74 RZ	10	Gr.
8210 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	10	Gr.
8215/686 R	72 PZ, 74 RZ	15	Gr.
8215 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	15	Gr.
8215 KZS/686 R	72 PZ	15	Gr.
8215 H KZS/686 R	92 PZ	15	Gr.
mit Innendrücker 7020 bzw. 7020 H			
8210/686 R	72 PZ, 74 RZ	10	Gr.
8210 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	10	Gr.
8215/686 R	72 PZ, 74 RZ	15	Gr.
8215 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	15	Gr.
8215 KZS/686 R	72 PZ	15	Gr.
8215 H KZS/686 R	92 PZ	15	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8210/3, 8210 H/3	1 Paar Schilder	PZ, RZ	10 Paar
8215/3, 8215 H/3	1 Paar Schilder	PZ, RZ	15 Paar
8215 KZS/3, 8215 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15 Paar
8210/1, 8210 H/1	Außenschild	PZ, RZ	10 Stück
8215/1, 8215 H/1	Außenschild	PZ, RZ	15 Stück
8215 KZS/1, 8215 H KZS/1	Außenschild	PZ	15 Stück
8210/2, 8210 H/2	Innenschild	PZ, RZ	4 Stück
7020 / 8 mm □	ZT Drücker	120	Paar
7020 H / 10 mm □	HT Drücker	130	Paar



8210/686 R



KZS
bei Bestellung bitte
angeben. Nur für
15 mm Schilder.



Weitere Oberflächen:


MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Türknoöpfe

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	Einheit
688	Türknoopf	55	55	Stück
688	Türknoopf	65	60	Stück



688 50 mm

688 60 mm

Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
POSTHORN				
7017	ZT Drücker	8	120	Paar
7017 H	HT Drücker	10	135	Paar
8011	ZT Langschilder		220 x 52	Paar
8011 H	HT Langschilder		260 x 55	Paar
7017	ZT Drücker	8	120	Paar
7017 H	HT Drücker	10	135	Paar
8008 R	ZT Langschilder		225 x 46	Paar



7017/8011



7017/8008 R



Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für
Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 123

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und
WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Fensteroliven

BAROCK


Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
4026	Vollolive	85	82 x 27	Stück
4026 ½*	Halbolive	85	82 x 27	Stück
4021	Vollolive	85	91 x 25	Stück
4021 ½*	Halbolive	85	91 x 25	Stück

*Bitte Richtung angeben (rechts, links)



Türkнопfe und Knopfdrücker

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
622	Türkнопf	60	50		Stück
622	Türkнопf	70	50		Stück
622/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
622/2	Knopfdrücker	70		10	Paar



Türgriffe

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosette mm	Einheit
1075/1	187	240	53	Stück
1075/2	405	450	53	Stück



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
PATRIZIER					
7026	ZT Drücker	8	120	Paar	
7026 H	HT Drücker	10	135	Paar	
8010	ZT Langschilder		225 x 55	Paar	
8010 H	HT Langschilder		250 x 57	Paar	
HANSA					
7018	ZT Drücker	8	120	Paar	
8018	ZT Langschilder		230 x 48	Paar	
FLANDERN					
7246	ZT Drücker	8	120	Paar	
8246	ZT Langschilder		230 x 45	Paar	
	Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 122				



7026/8010



8010/686 R



7018/8018



7246/8246

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren**BAROCK**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
DONAU					
7028	ZT Drücker	8	120	Paar	
7028 H	HT Drücker	10	135	Paar	
8025	ZT Langschilder		220 x 43	Paar	
8025 H	HT Langschilder		245 x 47	Paar	
RENAISSANCE					
7025	ZT Drücker	8	140	Paar	
7025 H	HT Drücker	10	165	Paar	
9	Rosetten		50	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
9	Rosetten		55	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar	
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar	
VERSAILLES					
740	ZT Drücker	8	115	Paar	
840	ZT Langschilder		243 x 39	Paar	



7028/8025



7025/9/609



740/840

Weitere Oberflächen:**MPN** = poliert vernickelt**MMN** = matt vernickelt**MPC** = poliert verchromt**MMC** = matt verchromt**FS** = ferro style**MAP** = Messing antik patiniert**MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
BAMBERG					
7088	ZT Drücker	8	120	Paar	  7088/10/610
10	Rosetten		50	Paar	
610 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
610 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
PERLRAND					
7037	ZT Drücker	8	120	Paar	  7037/8037
7037 H	HT Drücker	10	140	Paar	
8037	ZT Langschilder		230 x 45	Paar	
8037 H	HT Langschilder		280 x 57	Paar	
7037	ZT Drücker	8	120	Paar	  7037/17/617
17	Rosetten		50	Paar	
617 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
617 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	

Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
4037	Vollolive	80	59 x 30	Stück	 4037  4067  4067 1/2
4067	Vollolive	70	59 x 30	Stück	
4067 1/2	Halbolive	70	59 x 30	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style



MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

WC-Beschläge

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
4007	Riegelolive	40	Stück
330	Schlitzkopf rund	24	Stück
4000	Riegelolive	40	Stück
300	Schlitzkopf flach	22	Stück
350	Schlitzkopf rot/weiß	21	Stück
4606 WC	WC-Garnitur rot/weiß inkl. WC-Rosetten	50	Gr.
Alle Langschilder und Rosetten sind als WC-Beschläge lieferbar.			



Überschraub-Rosetten, -Schlüsselschilder

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
7	Rosetten	50	Paar
607 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
607 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar
10	Rosetten	50	Paar
610 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
610 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar
9	Rosetten	50	Paar
609 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
9	Rosetten	55	Paar
609 BB	Schlüsselschilder	55	Paar
609 PZ	Schlüsselschilder	55	Paar
605 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar
12	Rosetten	52	Paar
612 BB	Schlüsselschilder	52	Paar
612 PZ	Schlüsselschilder	52	Paar
6	Rosetten	50	Paar
66 BB	Schlüsselschilder	50	Paar



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Anschraub-Rosetten, -Schlüsselschilder

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
21	Rosetten	50	Paar	
601 BB	Schlüsselschilder	50	Paar	
601 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar	
606 blind	Schlüsselschilder	50	Paar	
51	Rosetten	50	Paar	
52 BB	Schlüsselschilder	50	Paar	
52 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar	
617 BB	Schlüsselschilder	50	Paar	
617 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar	
606				
68	Rosetten	50	Paar	
668 BB	Schlüsselschilder	50	Paar	
668 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar	
38	Rosetten	55	Paar	
638 BB	Schlüsselschilder	55	Paar	
638 PZ	Schlüsselschilder	55	Paar	
22	Rosetten	50	Paar	
602 BB	Schlüsselschilder	50	Paar	
77	Rosetten	60 x 25	Paar	
87 BB	Schlüsselschilder	60 x 25	Paar	
87 PZ	Schlüsselschilder	60 x 25	Paar	
87 blind	Schlüsselschilder	60 x 25	Paar	
75	Rosetten	65 x 28	Paar	
85 BB	Schlüsselschilder	65 x 28	Paar	
85 PZ	Schlüsselschilder	65 x 28	Paar	
677	Rosetten	68 x 30	Paar	
887 PZ	Schlüsselschilder	68 x 30	Paar	
81 N/81	Schlüsselschilder	80 x 25	Paar	
81 N	Außenschild	80 x 25	Stück	
81/2	Innenschild	80 x 25	Stück	
71N/R	Rosetten für Balkontüren	68 x 30	Paar	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türbänder

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
206	Aufsatzbänder gerade	100	Paar
	mit Linsen- oder Zierknöpfen	120	Paar
	Rolle 15 mm Ø, mit Kugellagerring	140	Paar
		160	Paar
216	Aufsatzbänder Kröpfung D/13 mm,	100	Paar
	mit Linsen- oder Zierknöpfen	120	Paar
	Rolle 15 mm Ø, mit Kugellagerring	140	Paar
		160	Paar

Hinweis: Üblicherweise wird 1 Paar Aufsatzbänder für 1 Tür benötigt. Bitte rechts - links - Angabe bei Bestellung beachten.




Türstopper / Türfesthalter

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
971	Türstopper	30 mm Ø	Stück
9710/A	Türstopper	30 mm Ø Alu	Stück
970	Türstopper	30 mm Ø	Stück
960	Türstopper	50 mm Ø	Stück
910	Türstopper	32 mm Ø	Stück
821/I	Türfesthalter	Abstand 40 mm	Stück
821/II	Türfesthalter	Abstand 70 mm	Stück
828	Türfesthalter	Abstand 75 mm	Stück



Türschnäpper

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
92	Türschnäpper	120	Stück



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Rohrriegel / Türriegel / Türgriffe

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
112	Rohrriegel	50 mm Dorn	Stück
990	Türriegel	120	Stück
990	Türriegel	160	Stück
665	Türgriff	110	Stück
665	Türgriff	140	Stück
665	Türgriff	160	Stück
665	Türgriff	180	Stück



112




990




665

Muscheln / Stirngriff

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
699	Schiebetürmuschel	120 x 40	Stück
697	Schiebetürmuschel	117 x 38	Stück
620	Schiebetürmuschel	140 x 40	Stück
682	Schiebetürmuschel	150 x 38	Stück
627	Schiebetürmuschel	150 x 45	Stück
698	Schiebetürmuschel	113 x 40	Stück
640	Schiebetürmuschel	115 x 40	Stück
692	Schiebetürmuschel	147 x 38	Stück
Auch mit Schlüsselloch lieferbar – bei Bestellung bitte angeben			
Aufpreis für BB- oder PZ-Lochung			
6004	Klappringmuschel	65 x 65	Stück
6004	Klappringmuschel	80 x 80	Stück
6003	Stirngriff	120 x 20	Stück



699 697 620 682



627 698 640 692



6004 6003

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt


MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Sicherheit am Eingang

Artikel	Bezeichnung	Rosette mm	Bauhöhe mm	Einheit	
Sicherheitsrosetten mit Gewindenocken M4					
21 N/21		50		Paar	
21 N	Außenrosette	50	7	Stück	
21/2	Innenrosette	50	7	Stück	
31/2	Innenrosette zu 700/1	50	6	Stück	
Sicherheitsschlüsselschilder, nur PZ lieferbar, mit Gewindenocken M5					
600		52	10	Paar	
600		52	15	Paar	
600 KZS		52	15	Paar	
600/1	Außenschild*	52	10	Stück	
600/1	Außenschild*	52	15	Stück	
600 KZS/1	Außenschild	52	15	Stück	
600/2	Innenschild	52	7	Stück	
700		52	10	Paar	
700		52	15	Paar	
700 KZS		52	15	Paar	
700/1	Außenschild*	52	10	Stück	
700/1	Außenschild*	52	15	Stück	
700 KZS/1	Außenschild	52	15	Stück	
700/2	Innenschild	52	7	Stück	
Distanzplatte zu 600/700		52	3	Stück	
Sicherheitsrosetten mit Gewindenocken M5					
444 N/44		55/50		Paar	
444 N	Außenrosette	55	12	Stück	
44/2	Innenrosette	50	4	Stück	
Sicherheitsschlüsselschilder, nur PZ lieferbar, mit Gewindenocken M5					
400/644		55/50		Paar	
400 KZS/644		55/50		Paar	
400/1	Außenschild*	55	12	Stück	
400 KZS/1	Außenschild*	55	12	Stück	
644/2	Innenschild	50	4	Stück	
Distanzplatte zu 400		55	3	Stück	
608		50		Paar	
608/1	Außenschild	50	10	Stück	
608/2	Innenschild	55	5	Stück	
82	Schieberosette	68 x 30	6	Stück	
82	Schieberosette	68 x 30	9	Stück	
40 KZS/1	Schieberosette	70 x 30	15	Stück	
42 KZS/1	Schieberosette	70 x 30	15	Stück	
* Anbohrschutz durch Stahlplatte					

KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 10,5 mm.

KZS
für Zylinder-
überstände
8 – 13 mm.

KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 10 mm.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Sicherheit am Eingang

BAUHAUS WEIMAR


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1010 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Griff 1010, 112 mm, rechts/links umsetzbar, ohne Innendrücker			
8810/1010	72 PZ	10	Gr.
8810 H/1010	92 PZ	10	Gr.
8815/1010	72 PZ	15	Gr.
8815 H/1010	92 PZ	15	Gr.
8815 KZS/1010	72 PZ	15	Gr.
8815 H KZS/1010	92 PZ	15	Gr.
mit Innendrücker 1920 bzw. 1920 H			
8810/1010	72 PZ	10	Gr.
8810 H/1010	92 PZ	10	Gr.
8815/1010	72 PZ	15	Gr.
8815 H/1010	92 PZ	15	Gr.
8815 KZS/1010	72 PZ	15	Gr.
8815 H KZS/1010	92 PZ	15	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15 Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15 Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15 Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15 Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8 Stück
1920/8 mm □	ZT Drücker	112	Paar
1920 H / 10 mm □	HT Drücker	125	Paar
8810/684 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker			
8810/684	72 PZ	10	Gr.
8810 H/684	92 PZ	10	Gr.
8815/684	72 PZ	15	Gr.
8815 H/684	92 PZ	15	Gr.
8815 KZS/684	72 PZ	15	Gr.
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Gr.
mit Innendrücker 1920 bzw. 1920 H			
8810/684	72 PZ	10	Gr.
8810 H/684	92 PZ	10	Gr.
8815/684	72 PZ	15	Gr.
8815 H/684	92 PZ	15	Gr.
8815 KZS/684	72 PZ	15	Gr.
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Gr.
SH-Rosettengarnitur , 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm			
684/444 N/1920	Garnitur mit Innendrücker 1920	55/50	Gr.
444N/44	Rosettenpaar	55/50	Paar
444N	Außenrosette	55 x 55	Stück
44/2	Innenrosette	50 x 50	Stück
400/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50 Paar
400 KZS/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50 Paar
400/1	Außenschild	PZ	55 x 55 Stück
400 KZS/1	Außenschild	PZ	55 x 55 Stück
644/2	Innenschild	PZ	50 x 50 Stück
1920 / 8 mm □	ZT Drücker	112	Paar



8810 H/1010



KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 10,5 mm.



8810/684



684/444 N/1920



KZS
für Zylinder-
überstände
8 – 13 mm.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8810/1015 Ebenholz Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Griff 1015 Ebenholz, 112 mm, rechts/links umsetzbar ohne Innendrucker				
8810/1015	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/1015	92 PZ	10	Gr.	
8815/1015	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/1015	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/1015	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/1015	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrucker 1935 / 8 mm □				
8810/1015	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/1015	92 PZ	10	Gr.	
8815/1015	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/1015	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/1015	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/1015	92 PZ	15	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1935 / 8 mm □	ZT Drücker	122	Paar	



8810 H/1015



KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 10,5 mm.





Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
6012/6841 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm, für schmale Profilsysteme ohne Innendrucker				
6012/6841	72 PZ	12	Gr.	
6012 H/6841	92 PZ	12	Gr.	
6012 KZS/6841	72 PZ	12	Gr.	
6012 H KZS/6841	92 PZ	12	Gr.	
mit Innendrucker 1923 / 8 mm □				
6012/6841	72 PZ	12	Gr.	
6012 H/6841	92 PZ	12	Gr.	
6012 KZS/6841	72 PZ	12	Gr.	
6012 H KZS/6841	92 PZ	12	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1923 / 8 mm □	ZT Drücker		110	Paar
8810/684 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrucker				
8810/684	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/684	92 PZ	10	Gr.	
8815/684	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/684	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/684	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrucker 1924 / 8 mm □				
8810/684	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/684	92 PZ	10	Gr.	
8815/684	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/684	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/684	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Gr.	
1924 / 8 mm □	ZT Drücker		124	Paar
SH-Rosettengarnitur , 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm				
684/444 N/1924	Garnitur mit Innendrucker 1924	55/50	Gr.	
444N/44	Rosettenpaar	55/50	Paar	
444N	Außenrosette	55 x 55	Stück	
44/2	Innenrosette	50 x 50	Stück	
400/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50	Paar
400 KZS/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50	Paar
400/1	Außenschild		55 x 55	Stück
400 KZS/1	Außenschild		55 x 55	Stück
644/2	Innenschild		50 x 50	Stück
1924 / 8 mm □	ZT Drücker		124	Paar



Weitere Oberflächen:


MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
6012/6841 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm, für schmale Profilsysteme ohne Innendrucker				
6012/6841	72 PZ	12	Gr.	
6012 H/6841	92 PZ	12	Gr.	
6012 KZS/6841	72 PZ	12	Gr.	
6012 H KZS/6841	92 PZ	12	Gr.	
mit Innendrucker 1926 / 8 mm □				
6012/6841	72 PZ	12	Gr.	
6012 H/6841	92 PZ	12	Gr.	
6012 KZS/6841	72 PZ	12	Gr.	
6012 H KZS/6841	92 PZ	12	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1926 / 8 mm □	ZT Drücker	115	Paar	
8810/1030 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Griff 1030, 112 mm, rechts/links umsetzbar mit Innendrucker 1930 / 8 mm □				
8810/1030	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/1030	92 PZ	10	Gr.	
8815/1030	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/1030	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/1030	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/1030	92 PZ	15	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1930 / 8 mm □	ZT Drücker	118	Paar	



6012/6841



8815 H KZS/1030



KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 10,5 mm.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheit am Eingang

BAUHAUS

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
6610/684 Sicherheitsbeschlag , 250 x 45mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker				
6610/684	72 PZ	12	Grt.	
6610 H/684	92 PZ	12	Grt.	
mit Innendrücker 1929 bzw. 1929 H				
6610/684	72 PZ	12	Grt.	
6610 H/684	92 PZ	12	Grt.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6610/3, 6610 H/3	1 Paar Schilder	PZ	Paar	
6610/1, 6610 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6610/2, 6610 H/2	Innenschild	PZ	6	Stück
1929 / 8 mm □	ZT Drücker	110	Paar	
1929 H / 10 mm □	HT Drücker	120	Paar	
6012/6681 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Knopf 6681, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar für schmale Profilsysteme ohne Innendrücker				
6012/6681	72 PZ	12	Grt.	
6012 H/6681	92 PZ	12	Grt.	
6012 KZS/6681	72 PZ	12	Grt.	
6012 H KZS/6681	92 PZ	12	Grt.	
mit Innendrücker 1925 / 8 mm □				
6012/6681	72 PZ	12	Grt.	
6012 H/6681	92 PZ	12	Grt.	
6012 KZS/6681	72 PZ	12	Grt.	
6012 H KZS/6681	92 PZ	12	Grt.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1925 / 8 mm □	ZT Drücker	120	Paar	

Sonderanfertigung
Dresdner Zwinger




6610 H/684



6012 H KZS/6681



KZS
für Zylinder-
überstände
8 – 13 mm.



Weitere Oberflächen:


- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8410/686 Sicherheitsbeschlag, 244 x 50 mm, mit Knopf 686, 55 mm ohne Innendrücker				
8410/686	72 PZ	10	Gr.	
8410 H/686	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 1840 / 8 mm □				
8410/686	72 PZ	10	Gr.	
8410 H/686	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8410/3, 8410 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8410/1, 8410 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8410/2, 8410 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
1840 / 8 mm □	ZT Drücker	120	Paar	
4410/5510 Sicherheitsbeschlag, 250 x 50 mm, mit Knopf 5510, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar ohne Innendrücker				
4410/5510	72 PZ	11	Gr.	
4410 H/5510	92 PZ	11	Gr.	
4410 KZS/5510	72 PZ	11	Gr.	
4410 H KZS/5510	92 PZ	11	Gr.	
mit Innendrücker 1130 / 8 mm □				
4410/5510	72 PZ	11	Gr.	
4410 H/5510	92 PZ	11	Gr.	
4410 KZS/5510	72 PZ	11	Gr.	
4410 H KZS/5510	92 PZ	11	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
4410/3, 4410 H/3	1 Paar Schilder	PZ		Paar
4410 KZS/3, 4410 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ		Paar
4410/1, 4410 H/1	Außenschild	PZ		Stück
4410 KZS/1, 4410 H KZS/1	Außenschild	PZ		Stück
4410/2, 4410 H/2	Innenschild	PZ		Stück
1130 / 8 mm □	ZT Drücker	125	Paar	



8410/686



4410 H KZS/5510



KZS
für Zylinder-
überstände
7 – 12 mm.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheit am Eingang

MODERNE

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8810/684 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrucker				
8810/684	72 PZ	10	Grt.	
8810 H/684	92 PZ	10	Grt.	
8815/684	72 PZ	15	Grt.	
8815 H/684	92 PZ	15	Grt.	
8815 KZS/684	72 PZ	15	Grt.	
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Grt.	
mit Innendrucker 1824* / 8 mm □				
8810/684	72 PZ	10	Grt.	
8810 H/684	92 PZ	10	Grt.	
8815/684	72 PZ	15	Grt.	
8815 H/684	92 PZ	15	Grt.	
8815 KZS/684	72 PZ	15	Grt.	
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Grt.	
1824* / 8 mm □	ZT Drücker	120	Paar	
6012/6841 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm, für schmale Profilsysteme				
ohne Innendrucker				
6012/6841	72 PZ	12	Grt.	
6012 H/6841	92 PZ	12	Grt.	
6012 KZS/6841	72 PZ	12	Grt.	
6012 H KZS/6841	92 PZ	12	Grt.	
mit Innendrucker 1823* / 8 mm □				
6012/6841	72 PZ	12	Grt.	
6012 H/6841	92 PZ	12	Grt.	
6012 KZS/6841	72 PZ	12	Grt.	
6012 H KZS/6841	92 PZ	12	Grt.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1823* / 8 mm □	ZT Drücker	124	Paar	
*Normalausführung mit Farbeinlage rot oder blau. Aufpreis für Carbon-Einlage (bei Bestellung bitte angeben)				



8810 H/684




KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 10,5 mm.



6012 H/6841



KZS
für Zylinder-
überstände
8 – 13 mm.



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8610/686 R Sicherheitsbeschlag , 250 x 45 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm ohne Innendrucker				
8610/686 R	72 PZ, 74 RZ	10	Gr.	
8610 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	10	Gr.	
8615/686 R	72 PZ, 74 RZ	15	Gr.	
8615 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	15	Gr.	
8615 KZS/686 R	72 PZ	15	Gr.	
8615 H KZS/686 R	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrucker 1870 bzw. 1870 H				
8610/686 R	72 PZ, 74 RZ	10	Gr.	
8610 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	10	Gr.	
8615/686 R	72 PZ, 74 RZ	15	Gr.	
8615 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	15	Gr.	
8615 KZS/686 R	72 PZ	15	Gr.	
8615 H KZS/686 R	92 PZ	15	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8610/3, 8610 H/3	1 Paar Schilder	PZ, RZ	10	Paar
8615/3, 8615 H/3	1 Paar Schilder	PZ, RZ	15	Paar
8615 KZS/3, 8615 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8610/1, 8610 H/1	Außenschild	PZ, RZ	10	Stück
8615/1, 8615 H/1	Außenschild	PZ, RZ	15	Stück
8615 KZS/1, 8615 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8610/2, 8610 H/2	Innenschild	PZ, RZ	5	Stück
1870 / 8 mm □	ZT Drücker		110	Paar
1870 H / 10 mm □	HT Drücker		125	Paar
6012/6681 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Knopf 6681, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar für schmale Profilsysteme ohne Innendrucker				
6012/6681	72 PZ	12	Gr.	
6012 H/6681	92 PZ	12	Gr.	
6012 KZS/6681	72 PZ	12	Gr.	
6012 H KZS/6681	92 PZ	12	Gr.	
mit Innendrucker 1865 bzw. 1865 H				
6012/6681	72 PZ	12	Gr.	
6012 H/6681	92 PZ	12	Gr.	
6012 KZS/6681	72 PZ	12	Gr.	
6012 H KZS/6681	92 PZ	12	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1865 / 8 mm □	ZT Drücker		110	Paar
1865 H / 10 mm □	HT Drücker		120	Paar



8610/686 R




KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 11 mm.



6012 H KZS/6681



KZS
für Zylinder-
überstände
8 – 13 mm.



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8810/1026 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Stoßgriff 1026, 110 mm, rechts/links umsetzbar				
ohne Innendrücker				
8810/1026	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/1026	92 PZ	10	Gr.	
8815/1026	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/1026	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/1026	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/1026	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrücker 1901 bzw. 1901 H				
8810/1026	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/1026	92 PZ	10	Gr.	
8815/1026	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/1026	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/1026	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/1026	92 PZ	15	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1901 / 8 mm □	ZT Drücker		115	Paar
1901 H / 10 mm □	HT Drücker		130	Paar
8810/686 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 686, 55 mm				
ohne Innendrücker				
8810/686	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/686	92 PZ	10	Gr.	
8815/686	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/686	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/686	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/686	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrücker 1901 bzw. 1901 H				
8810/686	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/686	92 PZ	10	Gr.	
8815/686	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/686	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/686	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/686	92 PZ	15	Gr.	




8810 H/1026


KZS

 für Zylinder-
überstände
9 – 10,5 mm.


8810/686



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert


MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheit am Eingang



JUGENDSTIL

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
9010/655 Sicherheitsbeschlag , 266 x 55 mm, mit Knopf 655, 60 mm ohne Innendrücker				
9010/655	72 PZ	10	Grt.	
9010 H/655	92 PZ	10	Grt.	
mit Innendrücker 1900 bzw. 1900 H Normalausführung mit schwarzen Griffstücken				
9010/655	72 PZ	10	Grt.	
9010 H/655	92 PZ	10	Grt.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
9010/3, 9010 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9010/1, 9010 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9010/2, 9010 H/2	Innenschild	PZ	3	Stück
1900 / 8 mm □	ZT Drücker	140	Paar	
1900 H / 10 mm □	HT Drücker	145	Paar	
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken Weitere Ausführungen siehe unten				



KLASSIK

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
6608/648 Sicherheitsbeschlag , 230 x 35 mm, mit Knopf 648, 67 x 67 mm, rechts/links umsetzbar, für schmale Profilsysteme ohne Innendrücker				
6608/648	72 PZ	8	Grt.	
6608 H/648	92 PZ	8	Grt.	
mit Innendrücker 1880 / 8 mm □				
6608/648	72 PZ	8	Grt.	
6608 H/648	92 PZ	8	Grt.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6608/3, 6608 H/3	1 Paar	PZ	8	Paar
6608/1, 6608 H/1	Außenschild	PZ	8	Stück
6608/2, 6608 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1880 / 8 mm □	ZT Drücker	110	Paar	



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander


Sicherheit am Eingang

KLASSIK

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8810/630 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 630, 50 mm ohne Innendrücker				
8810/630	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/630	92 PZ	10	Gr.	
8815/630	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/630	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/630	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/630	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrücker 7001				
8810/630	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/630	92 PZ	10	Gr.	
8815/630	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/630	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/630	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/630	92 PZ	15	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder			Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild			Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
7001 / 8 mm	ZT Drücker		115	Paar
8810/684 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker				
8810/684	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/684	92 PZ	10	Gr.	
8815/684	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/684	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/684	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrücker 7001				
8810/684	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/684	92 PZ	10	Gr.	
8815/684	72 PZ	15	Gr.	
8815 H/684	92 PZ	15	Gr.	
8815 KZS/684	72 PZ	15	Gr.	
8815 H KZS/684	92 PZ	15	Gr.	



8810/630



8810/684



KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 10,5 mm.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8910/696 Sicherheitsbeschlag , 242 x 50 mm, mit Knopf 696, 60 mm mit durchgehendem Stahlunterschild mit Innendrucker 7005 bzw. 7005 H				
8910/696	72 PZ	10	Gr.	
8910 H/696	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8910/3, 8910 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8910/1, 8910 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8910/2, 8910 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
7005 / 8 mm □	ZT Drücker		120	Paar
7005 H / 10 mm □	HT Drücker		120	Paar

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt**MMN** = matt vernickelt**MPC** = poliert verchromt**MMC** = matt verchromt**FS** = ferro style**MAP** = Messing antik patiniert**MM** = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheit am Eingang

KLASSIK



Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
6012/669 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Stoßgriff 669, 80 x 80 mm, rechts/links umsetzbar, für schmale Profilsysteme mit Innendrucker 7048 / 8 mm □				
6012/669, 6012 H/669	72 PZ, 92 PZ	12	Gr.	
6012 KZS/669, 6012 H KZS/669	72 PZ, 92 PZ	12	Gr.	
Sicherheitsschilder mit beidseitig Drucker 7048 / 8 mm □				
6012/3, 6012 H/3	+ 7048 / 8 mm □	PZ	12	Gr.
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	+ 7048 / 8 mm □	PZ	12	Gr.
7608/656 Sicherheitsbeschlag , 250 x 35 mm, mit Stoßgriff 656, 90 x 70 mm, rechts/links umsetzbar, für schmale Profilsysteme ohne Innendrucker				
7608/656	72 PZ	8	Gr.	
7608 H/656	92 PZ	8	Gr.	
mit Innendrucker 7048 / 8 mm □				
7608/656	72 PZ	8	Gr.	
7608 H/656	92 PZ	8	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
7608/3, 7608 H/3	1 Paar Schilder	PZ	8	Paar
7608/1, 7608 H/1	Außenschild	PZ	8	Stück
7608/2, 7608 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
7048 / 8 mm □	ZT Drucker	130	Paar	
Rosettengarnitur für schmale Profilsysteme				
7048/96 / 8 mm □	ZT Drucker festdrehbar auf Rosette	130 70 x 28	Stück	
85	Schlüsselschilder	PZ 65 x 28	Paar	





6012 H/669



KZS
für Zylinder-
überstände
8 – 13 mm.



7608/656



7048/96/85 PZ

Weitere Oberflächen:


MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8210/686 R Sicherheitsbeschlag , 250 x 52 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm ohne Innendrucker				
8210/686 R	72 PZ, 74 RZ	10	Grt.	
8210 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	10	Grt.	
8215/686 R	72 PZ, 74 RZ	15	Grt.	
8215 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	15	Grt.	
8215 KZS/686 R	72 PZ	15	Grt.	
8215 H KZS/686 R	92 PZ	15	Grt.	
mit Innendrucker 7020 bzw. 7020 H				
8210/686 R	72 PZ, 74 RZ	10	Grt.	
8210 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	10	Grt.	
8215/686 R	72 PZ, 74 RZ	15	Grt.	
8215 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	15	Grt.	
8215 KZS/686 R	72 PZ	15	Grt.	
8215 H KZS/686 R	92 PZ	15	Grt.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8210/3, 8210 H/3	1 Paar Schilder	PZ, RZ	10	Paar
8215/3, 8215 H/3	1 Paar Schilder	PZ, RZ	15	Paar
8215 KZS/3, 8215 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8210/1, 8210 H/1	Außenschild	PZ, RZ	10	Stück
8215/1, 8215 H/1	Außenschild	PZ, RZ	15	Stück
8215 KZS/1, 8215 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8210/2, 8210 H/2	Innenschild	PZ, RZ	4	Stück
7020 / 8 mm □	ZT Drücker		120	Paar
7020 H / 10 mm □	HT Drücker		130	Paar



8210/686 R

**KZS**

für Zylinder-
überstände
9 – 10 mm.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheit am Eingang

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
9210/416 Sicherheitsbeschlag , 265 x 45 mm, mit Zierrosette 416, 27 mm ohne Innendrücker				
9210/416	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/416	92 PZ	10	Gr.	
9215/416	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/416	92 PZ	15	Gr.	
9215 KZS/416	72 PZ	15	Gr.	
9215 H KZS/416	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrücker 7070				
9210/416	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/416	92 PZ	10	Gr.	
9215/416	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/416	92 PZ	15	Gr.	
9215 KZS/416	72 PZ	15	Gr.	
9215 H KZS/416	92 PZ	15	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
9210/3, 9210 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9215/3, 9215 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
9215 KZS/3, 9215 H KZS/3	1 Paar Schilder			Paar
9210/1, 9210 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9215/1, 9215 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
9215 KZS/1, 9215 H KZS/1	Außenschild			Stück
9210/2, 9210 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
9215/2, 9215 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
7070 / 8 mm □	ZT Drücker		120	Paar
616	Türknoopf		35	Stück
416	Zierrosette		27	Stück
9210/658 Sicherheitsbeschlag , 265 x 45 mm, mit Knopf 658, 65 mm ohne Innendrücker				
9210/658	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/658	92 PZ	10	Gr.	
9215/658	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/658	92 PZ	15	Gr.	
9215 KZS/658	72 PZ	15	Gr.	
9215 H KZS/658	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrücker 7070				
9210/658	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/658	92 PZ	10	Gr.	
9215/658	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/658	92 PZ	15	Gr.	
9215 KZS/658	72 PZ	15	Gr.	
9215 H KZS/658	92 PZ	15	Gr.	



9210/416



616



416



KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 10,5 mm.



9210/658

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8310/686 R Sicherheitsbeschlag , 225 x 55 mm, (8310 H 245 x 58 mm) mit Knopf 686 R, 60 mm ohne Innendrucker				
8310/686 R	72 PZ	10	Gr.	
8310 H/686 R	92 PZ	10	Gr.	
8315/686 R	72 PZ	15	Gr.	
8315 H/686 R	92 PZ	15	Gr.	
8315 KZS/686 R	72 PZ	15	Gr.	
8315 H KZS/686 R	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrucker 7026 bzw. 7026 H				
8310/686 R	72 PZ	10	Gr.	
8310 H/686 R	92 PZ	10	Gr.	
8315/686 R	72 PZ	15	Gr.	
8315 H/686 R	92 PZ	15	Gr.	
8315 KZS/686 R	72 PZ	15	Gr.	
8315 H KZS/686 R	92 PZ	15	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8310/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8310 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8315/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8315 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8315 KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8315 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8310/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8310 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8315/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8315 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8315 KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8315 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8310/2	Innenschild	PZ	3	Stück
8310 H/2	Innenschild	PZ	3	Stück
7026 / 8 mm □	ZT Drücker		120	Paar
7026 H / 10 mm □	HT Drücker		135	Paar




8310/686 R



KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 10 mm.



8310



8310 H

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheit am Eingang

BAROCK

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8510/689 Sicherheitsbeschlag , 252 x 52 mm, mit Knopf 689, 80 x 70 mm, rechts/links umsetzbar, oder Knopf 686 R, 60 mm ohne Innendrucker				
8510/689	72 PZ	10	Gr.	
8510 H/689	92 PZ	10	Gr.	
8515/689	72 PZ	15	Gr.	
8515 H/689	92 PZ	15	Gr.	
8515 KZS/689	72 PZ	15	Gr.	
8515 H KZS/689	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrucker 7026 bzw. 7026 H				
8510/689	72 PZ	10	Gr.	
8510 H/689	92 PZ	10	Gr.	
8515/689	72 PZ	15	Gr.	
8515 H/689	92 PZ	15	Gr.	
8515 KZS/689	72 PZ	15	Gr.	
8515 H KZS/689	92 PZ	15	Gr.	
Sicherheitschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8510/3	1 Paar Schilder	72 PZ	10	Paar
8510 H/3	1 Paar Schilder	92 PZ	10	Paar
8515/3	1 Paar Schilder	72 PZ	15	Paar
8515 H/3	1 Paar Schilder	92 PZ	15	Paar
8515 KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8515 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8510/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8510 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8515/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8515 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8515 KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8515 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8510/2, 8510 H/2	Innenschild	PZ	5	Stück
7026 / 8 mm □	ZT Drücker		120	Paar
7026 H / 10 mm □	HT Drücker		135	Paar



8510/689




686 R



KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 10,5 mm.



8510/3
Sicherheitschilder für beidseitige
Drückerverwendung



Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8710/691 Sicherheitsbeschlag , 242 x 50 mm, mit Knopf 691, 80 x 65 mm, rechts/links umsetzbar ohne Innendrucker				
8710/691	72 PZ	10	Gr.	
8710 H/691	92 PZ	10	Gr.	
8715/691	72 PZ	15	Gr.	
8715 H/691	92 PZ	15	Gr.	
8715 KZS/691	72 PZ	15	Gr.	
8715 H KZS/691	92 PZ	15	Gr.	
mit Innendrucker 7028 bzw. 7028 H				
8710/691	72 PZ	10	Gr.	
8710 H/691	92 PZ	10	Gr.	
8715/691	72 PZ	15	Gr.	
8715 H/691	92 PZ	15	Gr.	
8715 KZS/691	72 PZ	15	Gr.	
8715 H KZS/691	92 PZ	15	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8710/3, 8710 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8715/3, 8715 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8715 KZS/3, 8715 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8710/1, 8710 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8715/1, 8715 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8715 KZS/1, 8715 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8710/2, 8710 H/2	Innenschild	PZ	5	Stück
7028 / 8 mm □	ZT Drucker	120	Paar	
7028 H / 10 mm □	HT Drucker	135	Paar	
Anschraubplatte mm				
Türkettens und Türsperrerr				
712	Türkette mit Panzerkette; jedes Glied gelötet	105 x 35	35 x 35	Stück
722	Türsperrerr	190	40 x 40	Stück
765	Türsperrerr	130	65 x 25	Stück
Türsperrerr für Falztüren				
722 F*	Türsperrerr	190	40 x 40	Stück
765 F*	Türsperrerr	130	65 x 25	Stück
*mit Messingsockel, 10 mm hoch				
Distanzschilder zu Sicherheitsgarnituren				
Distanzschild	zu SH-Schild	Bauhöhe mm		
113	8810	3	Stück	
213	8210	3	Stück	
413	4410	3	Stück	
513	8510	3	Stück	
613	8610	3	Stück	




8710 H/691




KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 11,5 mm.



712



722



765

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheitskombiblock

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
SH-Kombi-Griffschilder, 300 x 50 mm				
8000/1067 L	72 PZ	10	Stück	 8000 H/1026 L 8000 H/1067 L
8000 H/1067 L	92 PZ	10	Stück	
8000/1026L	72 PZ	10	Stück	
8000 H/1026L	92 PZ	10	Stück	
8000/1010L	72 PZ	10	Stück	
8000 H/1010L	92 PZ	10	Stück	
8000, 8000 H	72, 92 PZ	10	Stück	
SH-Innenschilder zu SH-Kombi-Griffschildern				
8810/2, 8810 H/2	72, 92 PZ	8	Stück	 6012 H/2 8410 H/2 8710 H/2 8910 H/2 8810 H/2
8910/2, 8910 H/2	72, 92 PZ	10	Stück	
8710/2, 8710 H/2	72, 92 PZ	5	Stück	
8410/2, 8410 H/2	72, 92 PZ	10	Stück	
6012/2, 6012 H/2	72, 92 PZ	12	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt


FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

**Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!**

Edelstahl-Garnituren für Feuerschutztüren mit Zertifikat nach DIN 18273 und DIN EN 1906, Kat. 4



Stifte für FH-Garnituren



RF Rollenwechselstift 9 x 90
mit 12 mm-Rolle 9 x 100
für FH-Beschläge 9 x 110
nach DIN 18273 FS 9 x 120
9 x 150



OF/2 Vollstift 9 x 90
für FH-Beschläge 9 x 100
nach DIN 18273 FS 9 x 110
9 x 120
9 x 130



PF geteilter Panikstift 9 x 120
für FH-Beschläge 60/60
nach DIN 18273 FS 50/70

Edelstahl-Langschilder / Abmessungen



Lieferumfang für Edelstahl-Feuerschutzgarnituren ohne ES2 Zertifikat zur Montage auf Vollbautüren und Rohrrahmentüren

Drücker-Drücker-Grt.	Vollbautüren		Rohrrahmentüren	
Verschraubung	einseitig unsichtbar	beidseitig sichtbar	einseitig unsichtbar	beidseitig sichtbar
Aufgeschweißte Edelstahl-Gewindenocken M5 x 11	3 Stück	keine	3 Stück	keine
Edelstahl-Linsenkopfschrauben	3 Stück M5 x 45	3 Stück M5 x 45 mit Hülsen	3 Stück M5 x 45	6 Stück M5 x 15 mit Einnietmuttern
Edelstahl-Einnietmuttern				6 Stück M5 x 12
fest-drehbar-Lagerung auf Edelstahl-Gleitlager	X	X	X	X
Vollstift □ 9:OF/2/9 x 90 Weitere OF-Stifte: Seite 169	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Lochung bei Bestellung bitte angeben	PZ: 72, 78, 88, 92 mm RZ ø 22: 78 mm blind		PZ: 72, 78, 88, 92 mm RZ ø 22: 78 mm blind	
Ergänzung für Wechselgarnituren:				
Rollenwechselstift □ 9: RF/9 x 90 weitere RF-Stifte: Seite 169	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Knopf nach Wahl: 6841, 50 mm 684, 50 mm 686/R, 50 mm 686, 55 mm	siehe unten rechts	siehe unten rechts	siehe unten rechts	siehe unten rechts


Lieferumfang für Edelstahl-Rosettengarnituren zur Montage auf Vollbautüren

Drücker-Drücker-Grt.	nur für Vollbautüren	
	einseitig unsichtbar	beidseitig sichtbar
Aufgeschweißte Edelstahl-Gewindenocken M5 x 11	2+2 Stück	keine
Edelstahl-Linsenkopfschrauben	4 Stück M5 x 45	4 Stück M5 x 45 mit Hülsen
Edelstahl-Einnietmuttern M5 x 12	keine	keine
fest-drehbar-Lagerung auf Edelstahl-Gleitlager	X	X
Vollstift □ 9: OF/2/9 x 90 Weitere OF-Stifte: Seite 169	1 Stück	1 Stück
Lochung bei Bestellung bitte angeben *(nicht für 607 FH)	PZ RZ Ø 22* blind	
Ergänzung für Wechselgarnituren:		
Rollenwechselstift □ 9: RF/9 x 90 weitere RF-Stifte: Seite 169	1 Stück	1 Stück
Knopf nach Wahl: 6841, 50 mm 684, 50 mm 686/R, 50 mm 686, 55 mm 657, 60 mm	siehe rechts	siehe rechts

Knöpfe nach Wahl



ES2-Edelstahl-Sicherheitsgarnituren mit Feuerschutzzertifikat nach DIN 18273 / DIN EN 1906, Kat. 4 und ES2-Sicherheitszertifikat nach DIN 18257



Lieferumfang	
	Vollbautüren
Verschraubung	einseitig unsichtbar
Edelstahl-Linsenkopfschrauben	3 Stück M8
fest-drehbar-Lagerung auf Edelstahl-Gleitlager	X
Rollenwechselstift mit 12 mm Rolle 8 oder 9	1 Stück
Lochung bei Bestellung bitte angeben	PZ: 72 oder 92 mm
Knopf nach Wahl: 6841, 50 mm 684, 50 mm 686/R, 50 mm 686, 55 mm 657, 60 mm	siehe Seite 109
FH-Drücker nach Wahl	

Edelstahl-Drückergarnituren

BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar	
44 FH	FH Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt		50 x 50 x 4	Paar	
644 FH	FH Schlüsselschilder PZ, RZ Ø 22		50 x 50 x 4	Paar	
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar	
8004 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar	
7 FH	FH Rosetten		Ø 50 x 4	Paar	
607 FH	FH Schlüsselschilder PZ		Ø 50 x 4	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrucker 1920 FH					
8004 NFH/ 684	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.	
8004 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	
8004 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8004 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar	



1920 FH/44 FH/644 FH



1920 FH/8004 FH



1920 FH/7 FH/607 FH



8004 NFH/684



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl
Feuerschutz /
Sicherheit ES 2

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
Rosetten-Wechselgarnitur 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrucker 1920 FH				
684/44 NFH/1920 FH	FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drucker auf Objektlagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Gr.
44 NFH/44 FH	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken und FH-Innenrosette einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Paar
44 NFH/1	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken	55 x 55 x 4		Stück
44 FH/2	FH-Innenrosette sichtbar verschraubt	50 x 50 x 4		Stück
644 NFH/644 FH	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Paar
644 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken	55 x 55 x 4		Stück
644 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22, sichtbar verschraubt	50 x 50 x 4		Stück
1920 FH	FH Türdrucker	9	112	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 684, 50 mm und Innendrucker 1920 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8812 KZS/684	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drucker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt	260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.	
8812 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild	260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar	
8812 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken	260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8812/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1920 FH	FH Türdrucker	9	112	Paar



684/44 NFH/1920 FH



8812 KZS/684



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

BAUHAUS DESSAU

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	
8046 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	
46 FH	FH Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt		Ø 50 x 4	Paar	
646 FH	FH Schlüsselschilder PZ, RZ Ø 22		Ø 50 x 4	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrucker 1926 FH					
8046 NFH/684	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.	
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	



1926 FH/8046 FH



1926 FH/46 FH/646 FH



8046 NFH/684

Edelstahl
Feuerschutz /
Sicherheit ES 2



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
Rosetten-Wechselgarnitur $\varnothing$ 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1926 FH					
684/46 NFH/1926 FH	FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drücker auf Objektlagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		$\varnothing$ 55/50	Gr.	 684/46 NFH/1926 FH
46 NFH/46 FH	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken und FH-Innenrosette einseitig unsichtbar verschraubt		$\varnothing$ 55/50	Paar	
46 NFH/1	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken		$\varnothing$ 55 x 4	Stück	
46 FH/2	FH-Innenrosette sichtbar verschraubt		$\varnothing$ 50 x 4	Stück	
646 NFH/646 FH	FH-Außenschild PZ, RZ $\varnothing$ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild einseitig unsichtbar verschraubt		$\varnothing$ 55/50	Paar	
646 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ $\varnothing$ 22 mit M5-Gewindenocken		$\varnothing$ 55 x 4	Stück	
646 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ $\varnothing$ 22, sichtbar verschraubt		$\varnothing$ 50 x 4	Stück	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 1926 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8412 KZS/6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.	 8412 KZS/6841
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar	
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

BAUHAUS HOCHKANTOVAL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
8004 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1929 FH					
8004 NFH/684	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
8004 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
8004 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8004 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 684, 50 mm und Innendrücker 1929 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8812 KZS/684	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.	
8812 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar	
8812 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8812/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	



1929 FH/8004 FH



8004 NFH/684



8812 KZS/684



Edelstahl-Garnituren:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
7045 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
8046 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 6841, 50 mm mit Innendrücker 7045 FH					
8046 NFH/6841	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
7045 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 7045 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8412 KZS/6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.	
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Gr.	
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
7045 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	



7045 FH/8046 FH



8046 NFH/6841



8412 KZS/6841



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1820 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
8002 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1820 FH				
8002 NFH/ 686/R	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
8002 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8002 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8002 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1820 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 1820 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8112 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.
8112 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8112 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8112/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1820 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar



1820 FH/8002 FH



8002 NFH/686 R



8112 KZS/686 R

Edelstahl
Feuerschutz /
Sicherheit ES 2



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar
8067 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1870 FH				
8067 NFH/ 686/R	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
8067 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
8067 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8067 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 1870 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8612 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.
8612 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8612 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8612/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar



1870 FH/8067 FH



8067 NFH/686 R



8612 KZS/686 R



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar
8027 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 300 x 50 x 5 mm, mit Knopf 657, 60 mm mit Innendrücker 1901 FH				
8027 NFH/ 657	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Gr.
8027 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Paar
8027 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		300 x 50 x 5	Stück
8027 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Stück
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 300 x 50 mm, mit Knopf 657, 60 mm und Innendrücker 1901 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8827 KZS/ 657	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15 300 x 50 x 5	Gr. Gr. Gr.
8827 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15 300 x 50 x 5	Paar Paar Paar
8827 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15	Stück Stück
8827/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar



1901 FH/8027 FH



8027 NFH/657



8827 KZS/657



Edelstahl-Garnituren:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
8046 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1865 FH					
8046 NFH/684	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 1865 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8412 KZS/6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.	
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar	
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	



1865 FH/8046 FH



8046 NFH/684



8412 KZS/6841



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
890 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 1875 FH				
890 NFH/ 686	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686, 55 mm und Innendrücker 1875 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8912 KZS/ 686	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar



1875 FH/890 FH



890 NFH/686



8912 KZS/686

Edelstahl
Feuerschutz /
Sicherheit ES 2



Edelstahl-Garnituren:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
7246 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
890 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 6841, 50 mm mit Innendrücker 7246 FH				
890 NFH/6841	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
7246 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686, 55 mm und Innendrücker 7246 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8912 KZS/686	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Gr.
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
7246 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar



7246 FH/890 FH



890 NFH/6841



8912 KZS/686



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
8020 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 7017 FH				
8020 NFH/ 686/R	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
8020 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8020 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8020 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 7017 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8212 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.
8212 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8212 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8212/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar



7017 FH/8020 FH



8020 NFH/686 R



8212 KZS/686 R

Edelstahl
Feuerschutz /
Sicherheit ES 2



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1880 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
890 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 1880 FH				
890 NFH/ 686	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1880 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686 R, 50 mm und Innendrücker 1881 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8912 KZS/ 686 R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1881 FH	FH Türdrücker	9	140	Paar



1880 FH/890 FH



890 NFH/686



8912 KZS/686 R


Edelstahl-Garnituren:
EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Türknoöpfe und Knopfdrücker

BAUHAUS


Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
684	Türknoopf	50	50		Stück
684	Türknoopf	60	60		Stück
684/2	Knopfdrücker	50		8	Paar
684/2	Knopfdrücker	60		10	Paar
6841	Türknoopf, gekröpft	50	67 x 30 ohne Rosette		Stück Stück



Türknoöpfe und Knopfdrücker

MODERNE

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
686	Türknoopf	55	50		Stück
686	Türknoopf	60	60		Stück
686/2	Knopfdrücker	55		8	Paar
686/2	Knopfdrücker	60		10	Paar



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt


MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit	
686 R	Türknoopf	50	50		Stück	 686 R/50
686 R	Türknoopf	60	60		Stück	
686 R/2	Knopfdrücker	50		8	Paar	 686 R/60
686 R/2	Knopfdrücker	60		10	Paar	
6110	Türknoopf	50	50		Stück	 6110
6110	Türknoopf	60	50		Stück	
6000	Türknoopf	70	90		Stück	 6000
6000	Türknoopf	100	110		Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türknoöpfe und Knopfdrücker

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
6870	Türknoopf	60	45		Stück
6870	Türknoopf	70	55		Stück
6870/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
6870/2	Knopfdrücker	70		10	Paar
6871	Türknoopf	70	53 x 27		Stück
6888	Türknoopf	95	57		Stück
6889	Türknoopf	95	82 x 24		Stück
657/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
658/2	Knopfdrücker	65		8	Paar



6870



6870/2



6871



6888



6889



657/2



658/2

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt


MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit	
635	Türkknopf	75	85		Stück	
633	Türkknopf	60	67		Stück	
635/2	Knopfdrücker	60		8	Paar	
633/2	Knopfdrücker	60		8	Paar	
6877	Türkknopf	60	130		Stück	
6875	Türkknopf	60	55		Stück	
6876	Türkknopf	60	82 x 24		Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert


MM = Messing matt

Türkknöpfe
KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	Einheit
6880	Türkknopf	50	145	Stück
6601	Türkknopf	50	60	Stück
6602	Türkknopf	60	75	Stück
6603	Türkknopf	75	75	Stück
6604	Türkknopf	100	100	Stück



6880



6601



6602



6603



6604

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
678	Türknoopf	82	92		Stück
622	Türknoopf	60	50		Stück
622	Türknoopf	70	50		Stück
622/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
622/2	Knopfdrücker	70		10	Paar
667	Türknoopf	55	60		Stück
667/2	Knopfdrücker	55		8	Paar
6850	Türknoopf	75	55		Stück
688	Türknoopf	55	55		Stück
688	Türknoopf	65	60		Stück



678




622



622/2



667



667/2



6850



688

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türknoöpfe und Knopfdrücker

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
Türknoöpfe aus Kristall					
6855	Türknoopf spitz	55	55		Stück
6855	Türknoopf flach	55	55		Stück
6855/2	Knopfdrücker spitz	55		8	Paar
6855/2	Knopfdrücker flach	55		8	Paar
6865/2	Knopfdrücker flach	65		8	Paar
6830	Möbelknopf flach	30			Stück
6845	Tapetentürknoopf flach	45			Stück
Mit verchromtem Sockel lieferbar. Aufpreis auf Anfrage.					



6855 spitz

6855 flach



6855/2 flach



6845 flach

Knöpfe und Griffe

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Bauhöhe mm	Rosette mm	Einheit
Hebetürknoöpfe					
320	Hebetürknoopf	32	39	57 x 27	Stück
320 R	Hebetürknoopf	32	39	57 x 27	Stück
32	Hebetürknoopf	32	36	65 x 25	Stück
357	Hebetürknoopf	60	49	57 x 30	Stück
Griffe					
321	Anziehgriff	34 x 15	35	55 x 23	Stück
321/R	Anziehgriff mit Rille	34 x 15	35	55 x 23	Stück
324	Anziehgriff	34 x 15	34	55 x 23	Stück
324/R	Anziehgriff mit Rille	34 x 15	34	55 x 23	Stück
322	Hebetürgriff	70	28		Stück
323	Glasfalzgriff	65	13		Stück



320

320 R



32

357



321/R



324



322



323

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt


MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit	
Bauhaus					
1020	Türgriff	180	50	Stück	
1020	Türgriff	300	50	Stück	
1020	Türgriff	500	50	Stück	
1044	Türgriff	180	50	Stück	
Adlon					
1022	Türgriff Adlon	280	30 x 5	Stück	
Rundmaterial 30 mm Ø Überlängen je 50 mm Befestigung mit Stahlhülsen					
					
1023	Türgriff Adlon verkröpft	280	27 x 5	Stück	
Rundmaterial 25 mm Ø Überlängen je 50 mm Befestigung mit Stahlhülsen					



1020

1044



1022



1023

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türgriffe					BAUHAUS	
Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosette mm	Rosetten mm	Einheit		
Sechskant						
1035	Türgriff	195	50	Stück		 1035 1035
					MODERNE	
Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosette mm	Rosetten mm	Einheit		
1084*	Türgriff	180	50	Stück		 1084 Carbon
*Normalausführung mit Farbeinlage rot oder blau. Aufpreis für Carbon-Einlage (bei Bestellung bitte angeben)						

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türgriffe

MODERNE

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Einheit	
1540	Türgriff	250	400	Stück	
Rundmaterial 25 mm Ø Überlängen je 50 mm Befestigung mit Stahlhülsen					
					 1540

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rohr-Ø mm	Rosetten mm	Einheit	
1025	Türgriff	145	20	60 x 22	Stück	
	Überlängen	je 50 mm				
1025 R	Türgriff	145	20	60 x 22	Stück	
	Überlängen	je 50 mm				
						 1025 1025 R

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türgriffe

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosetten mm	Einheit
---------	-------------	----------------------------	--------------------	----------------	---------

1028	Türgriff mit Ebenholzgriff	175	225	60 x 22	Stück
------	-------------------------------	-----	-----	---------	-------



1028
Ebenholz

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosetten mm	Einheit
---------	-------------	----------------------------	--------------------	----------------	---------

1019	Türgriff mit schwarzem Kunststoffgriff	185	240	50	Stück
------	--	-----	-----	----	-------

Weitere Ausführungen: siehe unten



1019 schwarz



1019 weiß

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander

Türgriffe

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosetten mm	Einheit
1750	Türgriff	164	300	37 x 28	Stück



1750

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosetten mm	Einheit
1770/1	Türgriff	138	235	50	Stück
1770/2	Türgriff	175	300	70	Stück
2052	Türgriff	147	330	53	Stück



1770

2052

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosetten mm	Einheit
1075/1	Türgriff	187	240	53	Stück
1075/2	Türgriff	405	450	53	Stück



1075

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türklopfer

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
951	Türklopfer	110 x 75	Stück	
901	Türklopfer	235 x 155	Stück	
965	Türklopfer	215 x 100	Stück	
987	Türklopfer	145 x 70	Stück	
981	Türklopfer	195 x 100	Stück	
985	Türklopfer	195 x 100	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türklopper

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
333	Türklopfer	195 x 125	Stück
305	Türklopfer	180 x 120	Stück
975/1	Türklopfer	125 x 85	Stück
975/2	Türklopfer	150 x 105	Stück



333



305



975

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert


MAP = Messing antik
MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang


Artikel	Maße mm	Namens- schilder mm	Einheit	
PORTA ROMANA				
Einspaltige Sprechplatten				
260/1	300 x 180 x 3	80 x 25	Stück	
260/2	300 x 180 x 3		Stück	
260/3	300 x 180 x 3		Stück	
260/4	340 x 180 x 3		Stück	
Zweispaltige Sprechplatten				
260/6	300 x 210 x 3	65 x 20	Stück	
Lose Namensschilder				
		80 x 25	Stück	
		65 x 20	Stück	
Sonderanfertigungen				
Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.				



Frei wählbare Gitterformen



X



Y



Z


Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Kommunikation am Eingang


Artikel	Maße mm	Namens- schilder mm	Einheit	
PORTA WESTFALICA				
Einspaltige Sprechplatten				
240/1	220 x 180 x 3	80 x 25	Stück	
240/2	220 x 180 x 3		Stück	
240/3	220 x 180 x 3		Stück	
240/4	260 x 180 x 3		Stück	
Zweispaltige Sprechplatten				
240/6	240 x 220 x 3	65 x 20	Stück	
Lose Namensschilder				
		80 x 25	Stück	
		65 x 20	Stück	
Sonderanfertigungen				
Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.				



Frei wählbare Gitterformen



X



Y



Z

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Kommunikation am Eingang

Artikel	Maße mm	Namens- schilder mm	Einheit	
Klingelplatten				
8/1	107 x 35 x 4	70 x 20	Stück	
8/2	107 x 65 x 4	70 x 20	Stück	
8/3	107 x 96 x 4	70 x 20	Stück	
8/4	107 x 127 x 4	70 x 20	Stück	
8/5	107 x 158 x 4	70 x 20	Stück	
Sprechplatte 220 mit 1-3 Klingelkontakten und Namensschildern (/1/2/3)				
220/1	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück	
220/2	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück	
220/3	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück	
Aufpreis für Lichtkontakt mit rotem Knopf			Stück	
Frontplatte 360 mit Klingelkontakt, Namensschild und Briefeinwurf 280 x 60				
360	360 x 280 x 3	90 x 20	Stück	
Lose Namensschilder			Stück	
			90 x 20	Stück
Sonderanfertigungen Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.				
1	Klingelrosette	70	Stück	
1	Klingelrosette	90	Stück	
1	Klingelrosette	125	Stück	
2	Klingelrosette	75	Stück	
3	Klingelrosette	50	Stück	
183	Klingelrosette	75	Stück	
125	Klingelkontakt lose		Stück	
126	Lichtkontakt lose mit rotem Knopf		Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
16	Klingelrosette	80	Stück	
16	Klingelrosette	100	Stück	
5	Klingelrosette	75	Stück	
13	Klingelrosette	80	Stück	
185	Klingelrosette	75	Stück	
14	Klingelrosette	80	Stück	
11	Klingelrosette	75	Stück	
186	Klingelrosette	75	Stück	
125	Klingelkontakt lose		Stück	
126	Klingelkontakt lose mit rotem Knopf		Stück	



16



5



13



185



14



11



186

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
372	Namensschild	130 x 48	Stück
374/1	Namensschild	75 x 50	Stück
374/2	Namensschild	90 x 50	Stück
3720	Klingelrosette	130 x 48	Stück
369	Namensschild	100 x 27	Stück
369 K	Namensschild selbstklebend		Stück
361/1	Namensschild	98 x 60	Stück
361/2	Namensschild	122 x 80	Stück
395	Namensschild	100 x 45	Stück
382	Namensschild	150 x 35	Stück
396	Namensschild	115 x 58	Stück
378	Namensschild	106 x 43	Stück

Alle Namensschilder sind auch als Klingelrosette lieferbar.



372



374



3720



369



361




395



382



396



378

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
367	Namensschild	140 x 37	Stück	
383	Namensschild	180 x 55	Stück	
370	Namensschild	130 x 40	Stück	
380	Namensschild	215 x 45	Stück	
Gravuren für Namensschilder				
	bis zu 10 Buchstaben	jeder weitere Buchstabe		
Schriftart 1	30,--	2,--		
Schriftart 3	36,--	2,20		
Schriftart 4	36,--	2,20		
Schriftart 7	36,--	2,20		
388	Namensschild	190 x 132	Stück	
390	WC-Symbol	150	Stück	
391	WC-Symbol	150	Stück	



367 Schriftart 3



383 Schriftart 1



370 Schriftart 7



380 Schriftart 4



388



390

391

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
50	Hausnummern	110	Stück	
53 a + c	Buchstaben	55	Stück	
53 b + d	Buchstaben	80	Stück	
50	Schrägstrich	120	Stück	
SB-verpackt mit Stiften und Dübeln Mengenrabatt für Hausnummern Art. 50 bei 25 Stück 10 % Rabatt bei 50 Stück 15 % Rabatt				
590	WC-Symbol	120	Stück	
591	WC-Symbol	120	Stück	
490	WC-Symbol	120	Stück	
491	WC-Symbol	120	Stück	
492	Rollstuhlfahrer	118 x 100	Stück	
58	Zahlen	60	Stück	
58 A - Z	Buchstaben	60	Stück	
58	Pfeil	40	Stück	
58	Schrägstrich	60	Stück	
58	Bindestrich		Stück	
58	Punkt		Stück	

12345
67890

50
mit Gewindestiften

a → d

53
mit Gewindestiften



590 591 490 491
mit Gewindestiften

12345678
90 ABC-Z

58
Nur für Befestigung auf Holz
mit Gewindestiften
oder zum Aufkleben
(bei Bestellung bitte angeben).

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einwurf mm	Einheit	
652	Briefschild	335 x 80	260 x 40	Stück	 652
661	Briefschild	270 x 65	213 x 37	Stück	
690	Briefschild	265 x 73	217 x 40	Stück	
Gravuren für Briefeinwürfe bis zu 10 Buchstaben jeder weitere Buchstabe					
Schriftart 1	53,--	3,80			 661
Schriftart 3	64,--	4,30			
Schriftart 4	64,--	4,30			
Schriftart 7	64,--	4,30			
670	Briefschild	250 x 62	176 x 37	Stück	 670
670	Briefschild	300 x 62	230 x 37	Stück	
670	Briefschild	325 x 80	247 x 45	Stück	
670	Briefschild	400 x 105	340 x 45	Stück	
671*	Briefschild	245 x 62	172 x 37	Stück	 671 rechts
671*	Briefschild	330 x 85	250 x 45	Stück	
*rechts und links lieferbar – bei Bestellung angeben					
645/2	Innenklappe	280 x 80		Stück	 645
645/3	Innenklappe	350 x 80		Stück	
65/2	Abdeckhaube	270 x 85		Stück	 65
65/3	Abdeckhaube	330 x 110		Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Fensterbeschläge

BAUHAUS

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
WEIMAR					
4090	Vollolive	80	55 x 27	Stück	
4090 ½	Halbolive	80	55 x 27	Stück	
4090 ½ /R/90	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	60 x 30	Stück	
4092	Vollolive	80	60 x 30	Stück	
4092 ½	Halbolive	80	60 x 30	Stück	
4092 ½ /R/72	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	70 x 32	Stück	
1920/78	Fenstergriff ohne Rastung	112	60 x 30	Stück	
1920/R	Fenstergriff mit Rastung	112	68 x 30	Stück	
1920/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31	Stück	
1920/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	112	70 x 32	Stück	
WEIMAR Ebenholz					
1936/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	112	70 x 32	Stück	
1936/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang



	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

BAUHAUS


Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
BERLIN				
1923/R/102	Fenstergriff mit Rastung	120	65 x 25	Stück
1921/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	120	70 x 32	Stück
BAUHAUS Ebenholz				
1935/R/101	Fenstergriff mit Rastung	122	65 x 31	Stück
1935/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	122	70 x 32	Stück
POTSDAM				
1924/R	Fenstergriff mit Rastung	124	68 x 30	Stück
1924/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	124	70 x 32	Stück
DESSAU				
4046	Vollolive	90	63 x 27	Stück
4046 ½*	Halbolive	85	63 x 27	Stück
1926/R*	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück

*bei Art. 4046 ½ und 1926/R bitte links- oder rechtszeigend angeben




Wählbare Rastungen

aufliegende Rastungen



hinterliegende Rastungen



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

BAUHAUS

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
HOCHKANTOVAL					
4029	Vollolive	75	63 x 27	Stück	 4029
4029 ½	Halbolive	75	63 x 27	Stück	
1929/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück	
SECHSKANT					
4060	Vollolive	80	63 x 27	Stück	 4060
4060 ½	Halbolive	80	63 x 27	Stück	
1930/R/101	Fenstergriff mit Rastung	118	65 x 31	Stück	
FRANKFURTER NORM					
4050	Vollolive	80	60 x 30	Stück	 4050
4050 ½	Halbolive	85	60 x 30	Stück	
1925/R/102	Fenstergriff mit Rastung	120	65 x 25	Stück	 1925/R/102

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

MODERNE

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
1824/R/72*	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	120	70 x 32	Stück	
1823/R/72*	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	124	70 x 32	Stück	
*Normalausführung mit Farbeinlage rot oder blau. Aufpreis für Carbon-Einlage (bei Bestellung bitte angeben)					
1830/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück	
1840/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück	
4066/R	Fenstergriff mit Rastung	135	68 x 30	Stück	
1860/R/101	Fenstergriff mit Rastung ELEGANCE Ebenholz	120	65 x 31	Stück	
1862/R	Fenstergriff mit Rastung NOBLESSE MP/Palisander	120	68 x 30	Stück	
7265/R/101	Fenstergriff mit Rastung CONCORDE	118	65 x 31	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
ART DECO					
4070	Vollolive	85	60 x 30	Stück	 4070  4070 1/2
4070 1/2	Halbolive	90	60 x 30	Stück	
4070 1/2/R/90	Halbolive mit hinterliegender Rastung	90	60 x 30	Stück	
1870/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück	 4070 1/2 /R90  1870/R
DRESDEN					
4065	Vollolive	95	57 x 31	Stück	 4065  4065 1/2  1865/R  1865/R/65
4065 1/2	Halbolive	66	57 x 31	Stück	
4065 1/2	Halbolive	84	57 x 31	Stück	
1865/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück	
1865/R/65	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	81 x 32	Stück	
BANANE					
4001	Vollolive	80	60 x 30	Stück	 4001  4001 1/2  1901/R
4001 1/2	Halbolive	80	60 x 30	Stück	
1901/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

mit Rastung

ohne Rastung

Lieferumfang

Stift 7 mm	Schrauben
inklusive	bitte bestellen
bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge
ART DECO

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
MODERN ART Ebenholz					
1910/R/101	Fenstergriff mit Rastung	120	65 x 31	Stück	
GENT					
1820/R/101	Fenstergriff mit Rastung	120	65 x 31	Stück	
TOBACCO					
1928/R/92*	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	120	60 x 35	Stück	
4028/R/92*	Vollolive mit hinter- liegender Rastung	100	60 x 35	Stück	
*nur in Oberflächenausführungen MP, MPN und MPC lieferbar					
LINIE					
1829/R/92	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	120	60 x 35	Stück	


Fensterbeschläge
JUGENDSTIL

7180/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	135	81 x 32	Stück	
------------------	---	-----	---------	-------	--



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang
mit Rastung
ohne Rastung

Stift 7 mm	Schrauben
inklusive	bitte bestellen
bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
4018	Vollolive schwarz	115	57 x 31	Stück	 4018
4018 ½	Halbolive schwarz	105	57 x 31	Stück	
1890/R	Fenstergriff mit Rastung schwarz	130	68 x 30	Stück	 1890/R
1890/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32	Stück	
4019	Vollolive schwarz	115	57 x 31	Stück	 4019
4019 ½	Halbolive schwarz	105	57 x 31	Stück	
1900/R	Fenstergriff mit Rastung schwarz	140	68 x 30	Stück	 1900/R
1900/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	140	81 x 32	Stück	
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff Weitere Ausführungen siehe unten					
4095	Vollolive	120	57 x 31	Stück	 4095
4095 ½	Halbolive	105	57 x 31	Stück	
4095/R/80	Vollolive mit hinterliegender Rastung	120	81 x 32	Stück	 4095/R/80
1895/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück	
1895/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32	Stück	 1895/R/80

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander

Fensterbeschläge
KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
4005	Vollolive	80	63 x 27	Stück
4005 ½	Halbolive	80	63 x 27	Stück
4005/R	Vollolive mit Rastung	80	68 x 30	Stück
4005 ½/R	Halbolive mit Rastung	80	68 x 30	Stück
4057	Vollolive	60	59 x 30	Stück
4015	Vollolive	90	63 x 27	Stück
4015 ½	Halbolive	90	63 x 27	Stück
1880/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
1880/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	81 x 32	Stück
4025	Vollolive	73	58 x 25	Stück
4025 ½	Halbolive	73	58 x 25	Stück



4005



4005/R



4005 ½



4057



4015



1880/R



1880/R/80



4025



4025 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
4009	Vollolive	70	62 x 30	Stück
4009 ½	Halbolive	70	62 x 30	Stück
4008	Vollolive	90	63 x 27	Stück
4008 ½	Halbolive	90	63 x 27	Stück
4008/R	Vollolive mit Rastung	90	68 x 30	Stück
4008 ½ R	Halbolive mit Rastung	90	68 x 30	Stück
4017	Vollolive	80	57 x 25	Stück
4017 ½	Halbolive	80	57 x 25	Stück
4002/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück
4047	Halbolive	90	63 x 27	Stück
147/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
1875/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück



4009

4008/R



4008



4017



4017 ½

4002/R



4047

147/R



1875/R

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

mit Rastung

ohne Rastung

Stift 7 mm	Schrauben
inklusive	bitte bestellen
bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge
KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit		
PÖSELDORF						
4010	Vollolive	90	59 x 30	Stück	 4010	
4010 ½	Halbolive	90	59 x 30	Stück		 4010 ½
04010	Vollolive	105	57 x 31	Stück		
04010 ½	Halbolive	100	57 x 31	Stück	 7010/R	
7010/R	Fenstergriff mit Rastung	122	68 x 30	Stück		 4011
EMPIRE						
4011	Vollolive	85	59 x 30	Stück	 4011 ½	
4011 ½	Halbolive	95	59 x 30	Stück		 7011/R
7011/R	Fenstergriff mit Rastung	105	68 x 30	Stück		
4067	Vollolive	70	59 x 30	Stück	 4067 ½	
4067 ½	Halbolive	70	59 x 30	Stück		 4037
4037	Vollolive	80	59 x 30	Stück		

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge
BAROCK

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
4026	Vollolive	85	82 x 27	Stück	
4026 ½*	Halbolive	85	82 x 27	Stück	
*bitte links- oder rechtszeigend angeben					
4021	Vollolive	85	91 x 25	Stück	
4021 ½	Halbolive	85	91 x 25	Stück	
*bitte links- oder rechtszeigend angeben					
4020	Vollolive	85	62 x 27	Stück	
4020 ½	Halbolive	85	62 x 27	Stück	
4022/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück	



4026

4026 ½
Abb. rechts


4021



4020



4020 ½



4022/R

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang
mit Rastung
ohne Rastung

Stift 7 mm	Schrauben
inklusive	bitte bestellen
bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
4043	Fenstergriff nach außen öffnend	115	60 x 20	Stück	
4030*	Fensterolive nach außen öffnend	80	63 x 27	Stück	
4040	Fensterolive nach außen öffnend	120	60 x 26	Stück	
4036	Fensterolive, 22 mm hoch nach außen öffnend	85	63 x 27	Stück	
4006	Olive, zierlich	50	54 x 24	Stück	
4027*	Fensterolive nach außen öffnend	70	59 x 30	Stück	
4045*	Schwingfenstergriff	160	63 x 27	Stück	
97	Dornrosetten senkrecht oder waagrecht		63 x 27	Stück	
98	Rastungskappen mit Ver- deck, senkrecht oder waagrecht		68 x 30	Stück	
98/0	ohne Verdeck		68 x 30	Stück	
90	Dornrosetten (Flügel), senkrecht		60 x 30	Stück	
*Rechts und links lieferbar – bei Bestellung bitte angeben					

4030
Abb. rechts

4043

4040

4036

4006

4027
Abb. links

4045
Abb. rechts

97

98

90

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

mit Rastung

ohne Rastung

Stift 7 mm	Schrauben
inklusive	bitte bestellen
bitte bestellen	bitte bestellen

Sicherheit am Fenster

Artikel	Bezeichnung	mm	Schließkasten mm	Einheit	
Einbruchhemmende Schließkästen nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
109*	Schließkasten mit Druckzylinder und Rastungsfunktion, 1 Schlüssel			Stück	
109/7*	beidseitig 7 mm □ für Fensteroliven DBGM-Nr. 297 08 489.5			Stück	
111*	Schließkasten mit Druckzylinder und Rastungsfunktion, 1 Schlüssel			Stück	
111/7*	beidseitig 7 mm □ für Fensteroliven DBGM-Nr. 297 08 489.5			Stück	
Einbruchhemmende Schließkästen nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
1936/109	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück	
4005/111	Fensterolive auf Schließkasten	80	83 x 33 x 30	Stück	
1920/111	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück	
Einbruchhemmende Schließkästen mit Druckknopf nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)					
165*	Schließkästen		65 x 33 x 13	Stück	
172*	mit Druckknopf und				
175*	hinterliegender Rastung				
1926/165	Fenstergriff auf	115	65 x 33 x 13	Stück	
1920/172	Schließkasten	112	65 x 33 x 13	Stück	
1870/175	mit Druckknopf	110	65 x 33 x 13	Stück	
1936/172		112	65 x 33 x 13	Stück	
1928/172		120	65 x 33 x 13	Stück	
1875/175		110	65 x 33 x 13	Stück	
1901/175		115	65 x 33 x 13	Stück	
1880/175		110	65 x 33 x 13	Stück	
*Nur komplett als abschließbarer Fenstergriff oder als abschließbare Olive lieferbar					

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style



MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

Stift 7 mm	Schrauben
inklusive	bitte bestellen

Sicherheit am Fenster

Artikel		mm	Rosette mm	Einheit	
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
4480	mit hinterliegender Rastung	135	81 x 32	Stück	 4480 4465 4422
4465	mit hinterliegender Rastung	135	81 x 32	Stück	
4422	mit hinterliegender Rastung	135	81 x 32	Stück	
Einbauskizze für hinterliegender Rastung. Bitte Einbautiefe von 15 mm beachten.					
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
4460	mit hinterliegender Rastung	95	71 x 31	Stück	 4460 4470
4470	mit hinterliegender Rastung	90	71 x 31	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Sicherheit am Fenster

Artikel		mm	Rosette mm	Einheit		
Fenstergriffe						
4004	mit hinterliegender Rastung	160	60 x 29	Stück	 4004	
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)						
4440	mit hinterliegender Rastung, abschließbar	160	60 x 29	Stück	 4440	
4441	mit Rastung, abschließbar	160	60 x 29	Stück		 4441
4445	mit hinterliegender Rastung, abschließbar, nach außen öffnend	135	60 x 30	Stück		
4442	Schwingfenstergriff mit Rastung, abschließbar rechts oder links bei Bestellung bitte angeben	160	60 x 29	Stück	 4445	
Die Rosetten dieser Fenstergriffe sind auch mit 10-mm-Nocken lieferbar. Bitte zur Art.-Nr. ein „N“ hinzufügen.						
					 4442 Abb. links	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert


MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraubloch- abstand mm	Einheit	
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5020	275	105 x 35	80	Stück	
5020 PZ	275	160 x 35	80	Stück	
5020/0	275	160 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5025	275	105 x 35	80	Stück	
5025 PZ	275	160 x 35	80	Stück	
5025/0	275	160 x 35	80	Stück	
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □ mit Druckzylinder					
5034	275	105 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt


MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraubloch- abstand mm	Einheit	
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5084*	275	105 x 35	80	Stück	
5084 PZ*	275	160 x 35	80	Stück	
5084/0*	275	160 x 35	80	Stück	
*Normalausführung mit Farbeinlage rot oder blau. Aufpreis für Carbon-Einlage (bei Bestellung bitte angeben)					
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5070	275	105 x 35	80	Stück	
5070 PZ	275	160 x 35	80	Stück	
5070/0	275	160 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
694	Muschel	105 x 35	80	Stück	
693	Muschel	155 x 35	80	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style




MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraubloch- abstand mm	Einheit	
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5040	275	100 x 40	80	Stück	
5040 PZ	275	155 x 40	80	Stück	
5040/0	275	155 x 40	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5050	260	150 x 32	80	Stück	
5050 PZ	260	150 x 32	80	Stück	
695	Muschel	150 x 32	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					

Balkontürdrücker

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraubloch- abstand mm	Einheit	
Balkontürdrücker					
134	ZT Balkontürdrücker		120	Paar	 134/77
77	Rosetten	60 x 25		Paar	
134/1	ZT Balkontürdrücker		125	Paar	
					 134
					 134/1
81 N/81	Schlüsselschilder	80 x 25		Paar	 81 N 81/2 71N/R
81 N	Außenschild	80 x 25		Stück	
81/2	Innenschild	80 x 25		Stück	
71N/R	Rosetten für Balkontüren	68 x 30		Paar	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Hut- und Mantelhaken

Artikel	Bezeichnung	mm	Armlänge mm	Einheit	
833	Huthaken	165		Stück	 833
833 ½	Mantelhaken	85		Stück	
					 833 ½
817	Klapparm	130	170	Stück	 817
811	Klapparm	100	265	Stück	
					 811
135	Mantelhaken	150		Stück	 135
800	Huthaken	120		Stück	 800
800 ½	Mantelhaken	70		Stück	
800/4	Klapparm	70	170	Stück	
					 800 ½
					 800/4
820	Huthaken	130		Stück	 820
820 ½	Mantelhaken	60		Stück	
820/4	Klapparm	60	170	Stück	
					 820 ½
					 820/4
801	Huthaken	120		Stück	 801
801 ½	Mantelhaken	60		Stück	
801/4	Klapparm	60	170	Stück	
					 801 ½
					 801/4

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Sonstige Produkte

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
501	Schlüsselkopf	50	Stück	 501
504	Schlüsselkopf	50	Stück	
507	Schlüsselkopf	35	Stück	 507
509	Schlüsselkopf	50	Stück	
511	Schlüsselkappe	40 x 30	Stück	 511
89 PZ	Schlüsselbuchse	46 x 30	Stück	
88 BB	Schlüsselbuchse	33 x 18	Stück	 88 BB
91	Möbelknopf	18	Stück	
91	Möbelknopf	22	Stück	
95	Möbelknopf	18	Stück	
95	Möbelknopf	22	Stück	
95	Möbelknopf	25	Stück	
325	Möbelknopf	25	Stück	
1120/96	Möbelgriff	96	Stück	
1120/128	Möbelgriff	128	Stück	 1120
57	Vorreiber	40 Höhe	Stück	
59	Vorreiber	40 Höhe	Stück	
59 ½	Vorreiber	40 Höhe	Stück	
60	Vorreiber	50 Steglänge	Stück	 60

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt


FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Sonstige Produkte

Artikel	Bezeichnung	Ø-mm	Einheit	
28	Seil-Endhalter	20	Stück	
28	Seil-Endhalter	25	Stück	
28	Seil-Endhalter	30	Stück	
28	Seil-Endhalter	35	Stück	
28	Seil-Endhalter	40	Stück	
29	Seil-Mittelhalter	20	Stück	
29	Seil-Mittelhalter	25	Stück	
29	Seil-Mittelhalter	30	Stück	
29	Seil-Mittelhalter	35	Stück	
29	Seil-Mittelhalter	40	Stück	
29/H	Seil-Mittelhalter	20	Stück	
29/H	Seil-Mittelhalter	25	Stück	
29/H	Seil-Mittelhalter	30	Stück	
29/H	Seil-Mittelhalter	35	Stück	
29/H	Seil-Mittelhalter	40	Stück	
27	Seil-Endkappe	20	Stück	
27	Seil-Endkappe	25	Stück	
27	Seil-Endkappe	30	Stück	
27	Seil-Endkappe	35	Stück	
27	Seil-Endkappe	40	Stück	
35	Aufhängehaken		Stück	



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	mm	
P	Spreiz-Wechselstift	8 x 60 8 x 80 10 x 60 10 x 80	
S	Spezial-Spreiz-Wechselstift mit innenliegender Stellschraube	8 x 60 8 x 80 8 x 100 10 x 60 10 x 80	
Sx	Spezial-Spreiz-Wechselstift 10 mm auf 8 mm abgesetzt mit innenliegender Stellschraube	10 x 60 10 x 80	
R	Spreiz-Wechselstift mit 12 mm Rolle	8 x 80 8 x 90 8 x 100 8 x 110 8 x 120 8 x 130 10 x 95 10 x 105 10 x 115 10 x 130	
T	Spreiz-Wechselstift mit 8 mm Gewindeansatz	8 x 80 8 x 100 8 x 120 10 x 100 10 x 115 10 x 130	
O	Spreizstift	8 x 85 8 x 105 8 x 130 8 x 150 10 x 100 10 x 120 10 x 130 10 x 150	
O/2	Spreizstift beidseitig	8 x 75 8 x 100 8 x 110 8 x 120 8 x 130 10 x 110 10 x 130	
Ox	Spreizstift 10 mm auf 8 mm abgesetzt	10 x 100 10 x 120	
D	Olivienstift gefräst	7 x 30 7 x 40 7 x 50 7 x 65 7 x 75 7 x 100	
Dx	Olivienstift gefräst, 8 mm auf 7 mm abgesetzt	8 x 65 8 x 80	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zubehör				
Artikel	Bezeichnung	mm		
RF	Rollenwechselstift mit 12 mm-Rolle für FH-Beschläge nach DIN 18273 FS	9 x 90 9 x 100 9 x 110 9 x 120 9 x 150		
OF/2	Vollstift für FH-Beschläge nach DIN 18273 FS	9 x 90 9 x 100 9 x 110 9 x 120 9 x 130		
PF	geteilter Panikstift für FH-Beschläge nach DIN 18273 FS	9 x 120 60/60 50/70		
E	Reduzierhülsen aus Präzisionsrohr	7/8 8/9 8/10 9/10		
F	Verlängerung für Drückerführung	15 20		
V	Verdeck für Drückerführung			
N	Hutmutter mit angedrehter Scheibe	M/6 M/8		
H	Hülsenschraube, Liko (Hülse auch ohne Schlitz lieferbar)	4 x 45 4 x 50 4 x 60 4 x 70 4 x 80 5 x 60		
I	Olivenschraube, Liko	5 x 20 5 x 25 5 x 30 5 x 35 5 x 40		
I	Gewindeschraube, Liko	6 x 50 6 x 60 6 x 70 6 x 80 6 x 100		
K	Holzschraube, Liko	3,5 x 17 3,5 x 25 3,5 x 35 5,0 x 35		
G	Stiftschraube			
X	Inbusschraube	M/6		
Y	Inbusschlüssel	für M/6		
Z	Gewindesttift M/8 mm auf M/6 mm abgesetzt	90		



P. BISSCHOP GMBH
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

Postfach 10 02 50 · D-42502 Velbert
Stormstraße 1 · D-42549 Velbert
Telefon (02051)63049 · Telefax (02051)601344
www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de