

Preiskatalog 2014



SCHMIEDEEISEN

STAHLGRAU

SCHWARZ-MATT

MESSING

EDELSTAHL

RUSTIKAL BIS MODERN



HS
ROWE



Hans Scheitter
HANS SCHEITTER

Geschmiedete Beschläge

Obwohl man es kaum wahrnimmt und es als Selbstverständlichkeit betrachtet, sind Beschläge ein Teil unseres Lebens, - die Visitenkarte unserer Häuser.

Darum sollte man sich diese, da es so viele gibt, sehr sorgfältig und gewissenhaft aussuchen.

Sollten Sie sich für einen **geschmiedeten Beschlag** entschließen, dann sind Sie bei uns an der richtigen Stelle, und wir werden Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Alle unsere Teile sind speziell gegen Witterungseinflüsse geschützt, d. h. verzinkt und entsprechend oberflächenbearbeitet eingebrannt, so dass selbst rauhestes Seeklima fast keine Oxydation hervorrufen kann, wenn keine Verletzung von Außen her erfolgt.

Preis nach RAL-Farben auf Anfrage, jedoch ohne Garantie.

Durch den hohen, handwerklichen Anteil an unseren Artikeln ist es uns noch möglich, auf Ihre Wünsche einzugehen und **Sonderanfertigungen**, speziell nach Ihren Wünschen gearbeitet, anzufertigen. Auch sind wir in der Lage, für den **Denkmalschutz** nach alten Mustern, Vorlagen oder Formen zu arbeiten.

Bitte beachten sie bei Ihren Bestellungen, dass bei stückweiser Angabe der Artikel die Schrauben nicht automatisch beigelegt werden und diese gesondert angegeben werden müssen.

Diese müssen sie anfordern.

Die jeweils bei den Artikeln empfohlenen Schrauben sind für Ihren Bedarf nicht bindend.

Entnehmen Sie bitte die Schrauben auf den letzten beiden Seiten unseres Preiskataloges, die auch in anderen Abmessungen geliefert werden können.

Bei paarweiser Bestellung wird das Zubehör wie Drückerstift und Schrauben bei der angegebenen Türstärke beigelegt. Bei anderen Türstärken bitte Maß angeben.

Drücker und Knöpfe in drehbarer Ausführung werden generell mit Madenschraube zur Befestigung senkrecht von unten oder bei beidseitig verwendbaren Teilen waagrecht vom Griffteil Innen geliefert. Alle Knopflangschilder werden grundsätzlich mit Gewinde im Knopfhals als zusätzliche Befestigung von Innen geliefert.

Abbildungen und Maßangaben sind nicht bindend.

Konstruktive und fertigungstechnische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Unverbindlich empfohlene Richtpreise, ab Werk.

Die Mehrwertsteuer muss auf diese Preise noch aufgerechnet werden.

Alle vorangegangenen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Unsere Artikel sind nur über den Eisenwaren-Fachhandel erhältlich.

Pflegeanleitung:

Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.

Mit weichem Tuch abreiben.

Verletzung der Oberfläche wie z. B. Kratz-, Stoß- oder Schlagstellen unbedingt vermeiden.

Lieferprogramm	EI ROWE	ES IV stahlgrau Antik	Schwarz Matt	M III Messing	ED 5 Edelstahl
	Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Badezimmerbedarf	23-25, 28, 30, 32				93-96
Bänder für Fenster und Türen	126	35-37, 46	56	63	
Balkenrosetten	126				
Balkenverbinder	17				
Briefeinwürfe	7-9	48	55	64, 68	90
Drücker- und Schlüsselrosetten	31	38, 44-45	52	59-62, 67	71-80
Fensterbeschläge	18-19	39, 46, 49-50	57	63, 65	92-93
Frontplatten und Zubehör	33				
Garagentorbeschläge	27				
Garderobenbedarf		39			91
Griffangschilder	22	43			
Hausnummern	26	47	54-55	69	88-89
Hut- und Mantelhaken	18-19	39			90-91
Klingelplatten u. -rosetten, Zubehör	4-6, 14	48	55	64, 68	89-90
Knopfangschilder	4-7	40-43	51-53		70-76
Langschilder	33	38		58-63, 66	70-80
Laternen, Leuchten	27-30				
Möbelbeschläge	15	36-37	56		
Muschelgriffe	20	48	53	63	89
Namenschilder	126			69	
Pfostenträger	12-13				
Rohrrahmen - Beschläge	13				
Schloßkastenbeschläge	32				81-82
Schloßriegel	124-125				
Schrauben, Stifte	34-35	124-125	124-125	124-125	124-125
Schriften, Symbole	98-102				
Schutzbeschläge und Zubehör	27	98-108	104-107	104-109	110-117
Seilhandlaufhalter	21				
Sockelbleche	15-16			68	
Stoßgriffe	23-25, 32	47	54	64	83-87
Tor- und Türbeschläge	4-7				
Türdrücker	15	38, 40-43	51-53	58-63, 66	70-80
Türklopfer	10-11	38		67	88
Türknöpfe		38, 45			
Türstopper	21				96
Ziernägel/Decknägel				69	

Oberflächen und Material - Rost- und Wettergeschützt


EI ROWE	gehämmert, verzinkt, schwarz- und lackiert, eingebrannt
ES IV stahlgrau	ungehämmert / gehämmert, verzinkt, gefärbt, lackiert, eingebrannt
Schwarz-Matt	ungehämmert / gehämmert, verzinkt, schwarz matt lackiert, eingebrannt
M III Messing	ungehämmert / gehämmert, gefärbt, lackiert, eingebrannt



Bez. 100 Z/200 Z



Bez. 325/200 H



Zimmertür EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 100 Z	<input type="checkbox"/> 8 mm links	012 00 82	25,80	St.
	<input type="checkbox"/> 8 mm rechts	012 00 84	25,80	St.
Langschild 200 Z	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	012 00 28	53,60	Pa.
	72 mm BB	022 00 71	10,90	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	022 00 21	22,60	Pa.
Bad/WC-Langschild 200/8	72 mm PZ	022 00 72	10,90	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	022 00 22	22,60	Pa.
Bad/WC-Langschild 200/814	mit Schlitzkopf + Stift	023 00 04	17,60	St.
Bad/WC-Langschild 200/814	mit Riegelolive	023 00 84	30,20	St.
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	023 00 24	48,60	Pa.
Knopflangschild 316/200 Z	<input type="checkbox"/> 8 mm 78 mm Entfernung	033 60 02	32,60	St.
	72 mm PZ (Abb. Seite 14)			

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK

Haustür EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 100 H	<input type="checkbox"/> 10 mm links	010 00 02	29,80	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm rechts	010 00 04	29,80	St.
Langschild 200 H	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68	010 00 29	62,20	Pa.
	92 mm PZ	020 00 92	14,45	St.
Knopflangschild 325/200 H	Schilderpaar PZ mit Schrauben	020 00 23	29,90	Pa.
	92 mm PZ	032 20 02	31,80	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK

Zimmertür EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 104 Z	<input type="checkbox"/> 8 mm links	012 04 82	28,60	St.
	<input type="checkbox"/> 8 mm rechts	012 04 84	28,60	St.
Langschild 204 Z	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	012 04 28	59,20	Pa.
	72 mm BB	022 04 71	12,10	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	022 04 21	25,00	Pa.
Bad/WC-Langschild 204/8	72 mm PZ	022 04 72	12,10	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	022 04 22	25,00	Pa.
Bad/WC-Langschild 204/814	mit Schlitzkopf + Stift	023 04 04	18,80	St.
Bad/WC-Langschild 204/814	mit Riegelolive	023 04 84	31,40	St.
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	023 04 24	51,00	Pa.
Knopflangschild 302/204 Z	<input type="checkbox"/> 8 mm 78 mm Entfernung	033 24 02	29,70	St.
	72 mm PZ			

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK

Haustür EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 104 H	<input type="checkbox"/> 8 mm links	010 04 82	33,20	St.
	<input type="checkbox"/> 8 mm rechts	010 04 84	33,20	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	010 04 28	68,40	Pa.
	<input type="checkbox"/> 10 mm links	010 04 02	33,20	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm rechts	010 04 04	33,20	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68mm	010 04 29	69,00	Pa.
Langschild 204 H	92 mm PZ	020 04 92	15,30	St.
Knopflangschild 301/204 H	Schilderpaar PZ mit Schrauben	020 04 23	31,60	Pa.
	92 mm PZ	032 14 02	32,70	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK



Bez. 104 Z/204 Z



Bez. 302/204 Z






Bez. 108 Z/208 Z




Bez. 316/208 H



Bez. 112 Z/216 Z



Bez. 325/216 H



Zimmertür EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	108 Z, 208 Z, 8 mm, 72 mm BB	019 05 10	89,40	Gr.
	108 Z, 208 Z, 8 mm, 72 mm PZ	019 05 20	89,40	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	108 Z, 208/8, 208/814	019 05 30	115,40	Gr.
	<input type="checkbox"/> 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 108 Z	<input type="checkbox"/> 8 mm links	012 08 82	32,70	St.
	<input type="checkbox"/> 8 mm rechts	012 08 84	32,70	St.
Langschild 208 Z	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	012 08 28	67,40	Pa.
	72 mm BB	022 08 71	10,60	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	022 08 21	22,00	Pa.
	72 mm PZ	022 08 72	10,60	St.
Bad/WC-Langschild 208/8	Schilderpaar PZ mit Schrauben	022 08 22	22,00	Pa.
	mit Schlitzkopf und Stift	023 08 04	17,30	St.
Bad/WC-Langschild 208/814	mit Riegelolive	023 08 84	29,90	St.
	WC-Schilderpaar mit Stift+Schrauben	023 08 24	48,00	Pa.
Knopflangschild 355/208 Z	<input type="checkbox"/> 8 mm 78 mm Entfernung			
	72 mm PZ (Abb. Seite 15)	033 58 02	35,70	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK

Haustür EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 108 H	<input type="checkbox"/> 8 mm links	010 08 82	37,10	St.
	<input type="checkbox"/> 8 mm rechts	010 08 84	37,10	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	010 08 28	76,20	Pa.
	<input type="checkbox"/> 10 mm links	010 08 02	37,10	St.
Langschild 208 H	<input type="checkbox"/> 10 mm rechts	010 08 04	37,10	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	010 08 29	76,80	Pa.
	92 mm PZ	020 08 92	13,60	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	020 08 23	28,20	Pa.
Knopflangschild 316/208 H	92 mm PZ	032 68 02	34,40	St.
	92 mm PZ, Knopf links gekröpft	032 68 52	39,60	St.
	92 mm PZ, Knopf rechts gekröpft	032 68 54	39,60	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK

Zimmertür EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 112 Z	<input type="checkbox"/> 8 mm links	012 12 82	21,40	St.
	<input type="checkbox"/> 8 mm rechts	012 12 84	21,40	St.
Langschild 216 Z	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	012 12 28	44,80	Pa.
	72 mm BB	022 16 71	10,40	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	022 16 21	21,60	Pa.
	72 mm PZ	022 16 72	10,40	St.
Bad/WC-Langschild 216/8	Schilderpaar PZ mit Schrauben	022 16 22	21,60	Pa.
	mit Schlitzkopf und Stift	023 16 04	17,10	St.
Bad/WC-Langschild 216/814	mit Riegelolive	023 16 84	29,70	St.
	WC-Schilderpaar mit Stift+Schrauben	023 16 24	47,60	Pa.
Knopflangschild 344/216 Z	<input type="checkbox"/> 8 mm 78 mm Entfernung			
	72 mm PZ (Knopf Abb. S.10 / 344)	033 46 02	27,30	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK

Haustür EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 112 H	<input type="checkbox"/> 8 mm links	010 12 82	26,40	St.
	<input type="checkbox"/> 8 mm rechts	010 12 84	26,40	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	010 12 28	54,80	Pa.
	<input type="checkbox"/> 10 mm links	010 12 02	26,40	St.
Langschild 216 H	<input type="checkbox"/> 10 mm rechts	010 12 04	26,40	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	010 12 29	55,40	Pa.
	92 mm PZ	020 16 92	12,20	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	020 16 23	25,40	Pa.
Knopflangschild 325/216 H	92 mm PZ	032 26 02	30,50	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK



Bez. 170 Z/270 Z



Bez. 316/270 H



Zimmertür EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	170 Z, 270 Z, 8 mm, 72 mm BB	019 09 10	65,40	Gr.
	170 Z, 270 Z, 8 mm, 72 mm PZ	019 09 20	65,40	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	170 Z, 270/8, 270/814	019 09 30	91,40	Gr.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 170 Z	□ 8 mm links	012 70 82	21,00	St.
	□ 8 mm rechts	012 70 84	21,00	St.
Langschild 270 Z	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	012 70 28	44,00	Pa.
	72 mm BB	022 70 71	10,30	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	022 70 21	21,40	Pa.
	72 mm PZ	022 70 72	10,30	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	022 70 22	21,40	Pa.
Bad/WC-Langschild 270/8	mit Schlitzkopf und Stift	023 70 04	17,00	St.
Bad/WC-Langschild 270/814	mit Riegelolive	023 70 84	29,60	St.
	WC-Schilderpaar mit Stift+Schrauben	023 70 24	47,40	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Knopflangschild 355/270 Z	72 mm PZ (Abb. Seite 14)	033 57 02	35,50	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK

Haustür EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 170 H	□ 8 mm links	010 70 82	25,30	St.
	□ 8 mm rechts	010 70 84	25,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	010 70 28	52,60	Pa.
	□ 10 mm links	010 70 02	25,30	St.
	□ 10 mm rechts	010 70 04	25,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	010 70 29	53,20	Pa.
Langschild 270 H	92 mm PZ	020 70 92	11,50	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	020 70 23	24,00	Pa.
Langschild 316/270 H	92 mm PZ	032 67 02	33,80	St.
	92 mm PZ, Knopf links gekröpft	032 67 52	39,00	St.
	92 mm PZ, Knopf rechts gekröpft	032 67 54	39,00	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK



Bez. 182 Z/272 Z



Bez. 344/272 Z




Zimmertür EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur mit Zubehör	182 Z, 272 Z, 8 mm, 72 mm BB	019 11 10	58,80	Gr.
	182 Z, 272 Z, 8 mm, 72 mm PZ	019 11 20	58,80	Gr.
Bad/WC-Garnitur mit Zubehör	182 Z, 272/8, 272/814	019 11 30	84,80	Gr.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 182 Z	□ 8 mm links	012 82 82	18,10	St.
	□ 8 mm rechts	012 82 84	18,10	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	012 82 28	38,20	Pa.
Langschild 272 Z	72 mm BB	022 72 71	9,90	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	022 72 21	20,60	Pa.
	72 mm PZ	022 72 72	9,90	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	022 72 22	20,60	Pa.
Bad/WC-Langschild 272/8	mit Schlitzkopf und Stift	023 72 04	16,60	St.
Bad/WC-Langschild 272/814	mit Riegelolive	023 72 84	29,20	St.
	WC-Schilderpaar mit Stift+Schrauben	023 72 24	46,60	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Knopflangschild 344/272 Z	72 mm PZ	033 42 02	27,10	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK



Bez. 193/293



Zimmer-/Haustür EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 193 Z	<input type="checkbox"/> 8 mm links	010 93 82	27,10	St.
	<input type="checkbox"/> 8 mm rechts	010 93 84	27,10	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	010 93 28	56,20	Pa.
Drücker 193 H	<input type="checkbox"/> 10 mm links	010 93 02	27,10	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm rechts	010 93 04	27,10	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	010 93 29	56,80	Pa.
Langschild 293 Z	72 mm BB	020 93 71	9,80	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	020 93 21	20,40	Pa.
	72 mm PZ	020 93 72	9,80	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	020 93 22	20,40	Pa.
Bad/WC-Langschild 293/8	mit Schlitzkopf und Stift	023 93 04	16,50	St.
Bad/WC-Langschild 293/814	mit Riegelolive	023 93 84	29,10	St.
	WC-Schilderpaar mit Stift+Schrauben	023 93 24	46,40	Pa.
	<input type="checkbox"/> 8 mm 78 mm Entfernung			
Langschild 293 H	92 mm BB	020 93 91	9,80	St.
	92 mm PZ	020 93 92	9,80	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	020 93 23	20,40	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK

Ringdrücker 160 EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Ringdrücker 160	einzel ohne Rosetten			
	<input type="checkbox"/> 8 mm	011 60 82	47,00	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm	011 60 02	47,00	St.

wahlweise auch mit jeder anderen Rosette aus unserem Programm kombinierbar, bitte bei Bestellung genau angeben.

Bez. 160/260



Bez. 261



Drückerrosette 260 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 260	dazu einzeln ohne Ring	026 60 00	7,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK

Schlüsselrosette 261 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselrosette 261	dazu einzeln			
	BB	027 61 01	4,70	St.
	PZ	027 61 02	4,70	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK

Nebenleistungen für Drücker und Langschilder


	Best.-Nr.	€	ME
Drückerhals bis 20 mm verlängern	996 10 01	8,70	St.
Drückerhals bis 40 mm verlängern	996 10 02	10,30	St.
Drückerhals ohne Ansatzführung (für Kastenschloß)	996 10 11	3,30	St.
Drücker fest vernieten auf Langschild oder Rosette	996 10 19	6,90	St.
Drücker drehbar befestigen auf Langschild oder Rosette	996 10 21	4,20	St.
Sonderlochung	996 20 01	4,20	St.
<input type="checkbox"/> - Lochung und Schlüsselochentfernung			



Bez. 246



Bez. 247



Drückerrosette 246

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 246		026 46 00	6,10	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	026 46 26	13,20	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK

Schlüsselrosette 247


EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselrosette 247	BB	027 47 01	4,20	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	027 47 21	9,20	Pa.
	PZ	027 47 02	4,20	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	027 47 22	9,20	Pa.
Bad/WC-Rosette 247/8	mit Schlitzkopf und Stift	023 47 04	10,90	St.
Bad/WC-Rosette 247/814	mit Riegelolive	023 47 84	23,50	St.
	WC-Rosettenpaar mit Stift+Schrauben	023 47 24	35,20	Pa.


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK



Bez. 256



Bez. 257



Drückerrosette 256

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 256		026 56 00	7,20	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	026 56 26	15,40	Pa.


zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK

Schlüsselrosette 257


EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselrosette 257	BB	027 57 01	4,70	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	027 57 21	10,20	Pa.
	PZ	027 57 02	4,70	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	027 57 22	10,20	Pa.


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK



Bez. 260



Bez. 261



Drückerrosette 260

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 260		026 60 00	7,20	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	026 60 26	15,40	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK

Schlüsselrosette 261


EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselrosette 261	BB	027 61 01	4,70	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	027 61 21	10,20	Pa.
	PZ	027 61 02	4,70	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	027 61 22	10,20	Pa.


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK



Bez. 266



Bez. 267



Drückerrosette 266

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 266		026 66 00	7,00	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	026 66 26	15,00	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK

Schlüsselrosette 267

EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselrosette 267	BB	027 67 01	4,70	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	027 67 21	10,20	Pa.
	PZ	027 67 02	4,70	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	027 67 22	10,20	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK


alle Rosetten auch in WC-Ausführung lieferbar -Preis auf Anfrage-



Bez. 268



Bez. 269



Drückerrosette 268

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 268		026 68 00	6,35	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	026 68 26	13,70	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK

Schlüsselrosette 269


EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselrosette 269	BB	027 69 01	4,20	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	027 69 21	9,20	Pa.
	PZ	027 69 02	4,20	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	027 69 22	9,20	Pa.


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK



Bez. 280



Bez. 281



Drückerrosette 280

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 280		026 80 00	5,10	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	026 80 26	11,60	Pa.

Schlüsselrosette 281


EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselrosette 281	BB	027 81 01	4,80	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	027 81 21	11,00	Pa.
	PZ	027 81 02	4,80	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	027 81 22	11,00	Pa.


zu verwendende Schrauben 2 St. 5x30 LSK



Bez. 282



Bez. 283



Drückerrosette 282

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 282		026 82 00	5,10	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	026 82 26	11,60	Pa.

Schlüsselrosette 283

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselrosette 283	BB	027 83 01	4,80	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	027 83 21	11,00	Pa.
	PZ	027 83 02	4,80	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	027 83 22	11,00	Pa.



zu verwendende Schrauben 2 St. 5x30 LSK



Bez. Su-281



Bez. Su-283



Schutzschlüsselrosette Su-281

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schutzschlüsselrosette Su-281		017 81 20	12,70	St.
	PZ mit Anschraublasche, für Zylinderüberstand 10 -12 mm			

Schutzschlüsselrosette Su-283

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schutzschlüsselrosette Su-283		017 83 20	12,70	St.
	PZ mit Anschraublasche, für Zylinderüberstand 10 -12 mm			

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK


Montageanleitung für Su-281/283

1. Schließzylinder ins Schloß einsetzen
2. Anschraublasche aufschrauben
3. Schließzylinder wieder rausnehmen
4. Schutzschlüsselschild aufstecken
5. Schließzylinder wieder einsetzen






Bez. 316



Bez. 3161



Türknopf 316

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 316	fest auf Rosette	030 16 00	28,60	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x20 HRK


Türknopf 3161

EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 3161	<input type="checkbox"/> 8 mm	031 16 82	29,50	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm	031 16 02	29,50	St.



Bez. 317



Bez. 3171



Türknopf 317

EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 317	gekröpft fest auf Rosette links und rechts verwendbar	03 017 00	31,80	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x30 LSK


Türknopf 3171

EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 3171	gekröpft			
	<input type="checkbox"/> 8 mm links	031 17 82	32,30	St.
	<input type="checkbox"/> 8 mm rechts	031 17 84	32,30	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm links	031 17 02	32,30	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm rechts	031 17 04	32,30	St.



Bez. 325



Bez. 3251



Türknopf 325

EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 325	fest auf Rosette	030 25 00	23,30	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 5x20 HRK


Türknopf 3251

EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 3251	<input type="checkbox"/> 8 mm	031 25 82	24,00	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm	031 25 02	24,00	St.



Bez. 344



Bez. 3441



Türknopf 344

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 344	fest auf Rosette	030 44 00	19,80	St.

zu verwendende Schrauben 3 St. 4x20 HRK


Türknopf 3441

EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 3441	<input type="checkbox"/> 8 mm	031 44 82	21,40	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm	031 44 02	21,40	St.



Bez. 347



Bez. 3471



Türknopf 347

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 347	gekröpft fest auf Rosette links und rechts verwendbar	030 47 00	24,30	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x30 LSK


Türknopf 3471

EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 3471	gekröpft			
	<input type="checkbox"/> 8 mm links	031 47 82	24,20	St.
	<input type="checkbox"/> 8 mm rechts	031 47 84	24,20	St.



Bez. 355



Bez. 3551



Türknopf 355

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 355	fest auf Rosette	030 55 00	29,40	St.

zu verwendende Schrauben 3 St. 4x20 HRK


Türknopf 3551

EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 3551	<input type="checkbox"/> 8 mm	031 55 82	32,80	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm	031 55 02	32,80	St.



Bez. 362



Bez. 365



Türknopf 362

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 362	gekröpft links und rechts verwendbar	030 62 00	21,50	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x20 HRK

Türknopf 365


EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 365	gekröpft links und rechts verwendbar	030 65 00	21,30	St.


zu verwendende Schrauben 4 St. 4x20 HRK



Bez. 366



Bez. 3441



Türknopf 366

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 366	fest auf Rosette	030 66 00	19,30	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x30 LSK


Türknopf 3441

EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 3441	<input type="checkbox"/> 8 mm	031 44 82	21,40	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm	031 44 02	21,40	St.




Bez. 133/288



Bez. 134/288



Bez. 170 Z/289



Drücker 133/288 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 133/288 für Schlosskasten	mit Rosette 288			
	□ 8 mm links	011 33 81	32,00	St.
	□ 8 mm rechts	011 33 82	32,00	St.
	Drückerpaar mit Rosette +Stift Tst. ca. 40 mm und Schrauben	011 33 28	67,00	Pa.
Drücker 133/288 nur verzinkt	drehbar befestigt auf Rosette 288			
	□ 8 mm links	811 33 81	30,60	St.
	□ 8 mm rechts	811 33 82	30,60	St.
	Drückerpaar mit Rosette +Stift Tst. ca. 40 mm und Schrauben	811 33 28	64,20	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. M4x16 LSK

Drücker 134/288 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 134/288 für Schlosskasten	drehbar befestigt auf Rosette 288			
	□ 8 mm, links und rechts verwendbar	011 34 80	28,80	St.
	Drückerpaar mit Rosette +Stift Tst. ca. 40 mm und Schrauben	011 34 28	60,60	Pa.
Drücker 134/288 nur verzinkt	drehbar befestigt auf Rosette 288			
	□ 8 mm, links und rechts verwendbar	811 34 80	27,70	St.
	Drückerpaar mit Rosette +Stift Tst. ca. 40 mm und Schrauben	811 34 28	58,40	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. M4x16 LSK

Drücker 170 Z EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 170 Z für Schlosskasten	□ 8 mm links	012 70 82	21,00	St.
	□ 8 mm rechts	012 70 84	21,00	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	012 70 28	44,00	Pa.
Drücker 170 Z nur verzinkt	□ 8 mm links	812 70 82	19,90	St.
	□ 8 mm rechts	812 70 84	19,90	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	812 70 28	41,80	Pa.

Kurzschild 289 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kurzschild 289 für Schlosskasten	Größe: 170 x 30 mm			
	72 mm BB	022 89 71	11,60	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	022 89 21	24,20	Pa.
	72 mm PZ	022 89 72	11,60	St.
Kurzschild 289 nur verzinkt	Größe: 170 x 30 mm			
	72 mm BB	822 89 71	11,00	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	822 89 21	23,00	Pa.
	72 mm PZ	822 89 72	11,00	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	822 89 22	23,00	Pa.

Kurzschild 289 EI ROWE



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kurzschild 289 für Schlosskasten	Größe: 200 x 30 mm			
	92 mm PZ	022 89 92	23,60	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	022 89 23	48,20	Pa.
Kurzschild 289 nur verzinkt	Größe: 200 x 30 mm			
	92 mm PZ	822 89 92	22,40	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	822 89 23	45,80	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. M4x16 LSK



Bez. 348

Bez. 288



Türknohf 348 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknohf 348 für Schlosskasten	gekröpft für Rohrrahmenschloß			
	links	030 48 01	32,90	St.
	rechts	030 48 02	32,90	St.
Türknohf 348 nur verzinkt	gekröpft für Rohrrahmenschloß			
	links	830 48 01	31,00	St.
	rechts	830 48 02	31,00	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M4x16 LSK

Drückerrosette 288 EI ROWE



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 288 für Schlosskasten	für Rohrrahmenschloß	026 88 00	6,00	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	026 88 26	13,00	Pa.
Drückerrosette 288 nur verzinkt	für Rohrrahmenschloß	826 88 00	5,80	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	826 88 26	12,60	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. M4x16 LSK



Bez. 349

Bez. 3491



Türknohf 349/288 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknohf 349/288 für Schlosskasten fest auf Rosette	gerade	030 49 00	22,90	St.
	links gekröpft	030 49 01	28,10	St.
	rechts gekröpft	030 49 02	28,10	St.
	□ 8 mm links gekröpft	030 49 82	40,60	St.
	□ 8 mm rechts gekröpft	030 49 84	40,60	St.
Türknohf 349 fest auf Rosette nur verzinkt	gerade	830 49 00	21,70	St.
	links gekröpft	830 49 01	26,70	St.
	rechts gekröpft	830 49 02	26,70	St.
	□ 8 mm links gekröpft	830 49 82	38,40	St.
	□ 8 mm rechts gekröpft	830 49 84	38,40	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M4x16 LSK

Türknohf 3491 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknohf 3491 für Schlosskasten	□ 8 mm	031 49 82	26,90	St.
	□ 10 mm	031 49 02	26,90	St.
Türknohf 3491 nur verzinkt	□ 8 mm	831 49 82	25,30	St.
	□ 10 mm	831 49 02	25,30	St.

Knopf-Kurzschild 349/289 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Knopf-Kurzschild 349/289 für Schlosskasten	72 mm PZ, gerade	033 89 02	29,90	St.
	72 mm PZ, gerade	833 89 02	28,30	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M4x16 LSK

Knopf-Kurzschild 348/287 EI ROWE



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Knopf-Kurzschild 348/287 für Schlosskasten	72 mm PZ, links gekröpft	033 97 12	33,30	St.
	72 mm PZ, rechts gekröpft	033 97 22	33,30	St.
Knopf-Kurzschild 348/287 nur verzinkt	72 mm PZ, links gekröpft	833 97 12	31,70	St.
	72 mm PZ, rechts gekröpft	833 97 22	31,70	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M4x16 LSK



Bez. 348/289

Bez. 348/287







Bez. 316/200 Z




Bez. 344/270 Z/H



Bez. 355/270 Z



H	B
Z 240 45	
H 252 52	



Knopflangschild EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Zimmertür- Knopflangschild 316/200 Z	72 mm PZ	033 60 02	32,60	St.
Zimmertür- Knopflangschild 344/270 Z	72 mm PZ	033 47 02	27,30	St.
Zimmertür- Knopflangschild 355/270 Z	72 mm PZ	033 57 02	35,50	St.
zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK				
Haustür- Knopflangschild 344/270 H	92 mm PZ	032 47 02	27,50	St.
zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK				

Knopflangschild EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Zimmertür- Knopflangschild 355/208 Z	72 mm PZ	033 58 02	35,70	St.
zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK				
Haustür- Knopflangschild 325/208 H	92 mm PZ	032 28 02	31,80	St.
	92 mm PZ, links gekröpft	032 28 52	37,00	St.
	92 mm PZ, rechts gekröpft	032 28 54	37,00	St.
zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK				

Haustür-Griffangschild EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Haustür- Griffangschild 350/208 H	92 mm PZ, rechts und links verwendbar durch abschraubbaren Griff	035 08 32	45,70	St.
	92 mm PZ, gerade Griff ohne Zwischenplatte fest montiert	035 08 02	43,40	St.
zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK				

Nebenleistungen	Best.-Nr.	€	ME
Türknohfest vernieten auf Langschild oder Rosette	996 10 19	4,40	St.
Türknohfest drehbar befestigen auf Langschild oder Rosette	996 10 21	4,20	St.
Knopfhals gekröpft links oder rechts angeben	996 10 40	5,20	St.

Jedes Langschild kann mit jedem Knopf aus unserem Programm als Knopflangschild kombiniert werden. Bei Bestellung bitte die gewünschten Ausführungen deutlich angeben. Auch als Sicherheitsausführung lieferbar. (Siehe Sicherheitsprogramm). Alle Knopflangschilder werden mit Gewinde im Knopfhals M 6 geliefert. Wir empfehlen daher die Verwendung unseres Schraubwechselstiftes. Soweit nicht bereits angeboten, sind alle Knopflangschilder gegen Aufpreis auch mit gekröpftem Knopfhals lieferbar. Bitte bei Bestellung deutlich die gewünschte Richtung angeben.






Bez. 355/208 Z



Bez. 325/208 H



Bez. 350/208 H



Türklopfer

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türklopfer 385	mit Anschlagknopf und 1 St. Sechskant-Holzschraube 8x30	035 85 00	62,70	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x30 HRK

Türklopfer 3580	mit Anschlagknopf und 1 St. Sechskant-Holzschraube 8x30	035 80 00	61,80	St.
-----------------	--	-----------	-------	-----



zu verwendende Schrauben 4 St. 5x30 LSK



Bez. 385



Bez. 3580




Stoßgriff 414

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 414	(für senkrechte, schräge und waagrechte Montage geeignet) Material: □ 14 mm	038 14 00	42,00	St.

zu verwendende Schrauben 6 St. 5x30 HRK



Muschelgriff

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Muschelgriff 460	für Schiebetür, Einlasstiefe 10 mm			
	ungelocht	038 60 00	7,90	St.
	BB	038 60 01	7,90	St.
Muschelgriff 733, groß	für Möbeltür, Einlasstiefe 7 mm			
	ungelocht	078 34 00	6,60	St.
	gelocht für Möbelschlüssel	078 34 01	6,60	St.
Muschelgriff 733, klein	für Möbeltür, Einlasstiefe 6 mm			
	ungelocht	078 33 00	5,70	St.
	gelocht für Möbelschlüssel	078 33 01	5,70	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 3x16 LSK






Bez. 460 PZ




Bez. 733 groß



Bez. 733 klein








Stoßgriff 428

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 428	links und rechts verwendbar	038 28 00	45,50	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 8x30 Sechskant-Holzschrauben
oder durchgehende Gewindestifte mit Hutmuttern M8 x Tst.



Stoßgriff



EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 430	links und rechts verwendbar	038 30 00	50,80	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 8x30 Sechskant-Holzschrauben
oder durchgehende Gewindestifte mit Hutmuttern M8 x Tst.

Stoßgriff 431	links und rechts verwendbar	038 31 00	36,80	St.
---------------	-----------------------------	-----------	-------	-----

zu verwendende Schrauben 2 St. 6x30 Sechskant-Holzschrauben
oder durchgehende Gewindestifte mit Hutmuttern M6 x Tst.



Stoßgriff

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 434	mit Messingniete links und rechts verwendbar	038 34 00	84,50	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 8x30 Sechskant-Holzschrauben
oder durchgehende Gewindestifte mit Hutmuttern M8 x Tst.

Stoßgriff 435	mit Messingniete links und rechts verwendbar	038 35 00	59,40	St.
---------------	---	-----------	-------	-----

zu verwendende Schrauben 2 St. 6x30 Sechskant-Holzschrauben
oder durchgehende Gewindestifte mit Hutmuttern M6 x Tst.





Briefeinwurf 469

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Briefeinwurf 469	mit Regenschutz, Klappe nach außen aufgehend, Schlitzgröße: 32x230 mm ohne Namenschild	044 69 00	56,40	St.
	mit eingelassenem Namenschild Gr.15x50 mm	044 69 01	58,10	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK





Briefeinwurf 470

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Briefeinwurf 470	Klappe nach außen aufgehend Schlitzgröße: 35x325 mm ohne Namenschild	044 70 00	44,30	St.
	mit eingelassenem Namenschild Gr.15x50 mm	044 70 01	46,00	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK





Briefeinwurf 472

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Briefeinwurf 472	Klappe nach innen aufgehend, Schlitzgröße: 35x233 mm ohne Namenschild	044 72 00	45,30	St.
	mit eingelassenem Namenschild Gr.15x50 mm	044 72 01	47,00	St.
	ohne Namenschild, mit Feder , auch für senkrechten Einbau geeignet	044 72 05	50,70	St.
	mit Namenschild, mit Feder , auch für senkrechten Einbau geeignet	044 72 06	52,40	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK





Briefeinwurf 474

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Briefeinwurf 474	Klappe nach außen aufgehend, Schlitzgröße: 35x233 mm ohne Namenschild	044 74 00	44,20	St.
	mit eingelassenem Namenschild Gr.15x50 mm	044 74 01	45,90	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK




Briefeinwurf 475


EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Briefeinwurf 475	Klappe nach innen aufgehend, Schlitzgröße: 30x200 mm ohne Namenschild	044 75 00	33,80	St.
	mit eingelassenem Namenschild Gr.15x50 mm	044 75 01	35,50	St.
	ohne Namenschild, mit Feder , auch für senkrechten Einbau geeignet	044 75 05	39,20	St.
	mit Namenschild, mit Feder , auch für senkrechten Einbau geeignet	044 75 06	40,90	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK



Bez. 4671



Bez. 4671 Bez. 4672 Bez. 4673

Frontplatte EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Frontplatte 4671	mit eingearbeiteten Sprechschlitzen	046 71 00	32,20	St.
	mit 1 Namensschild-Klingeltaster	046 71 01	47,60	St.
Frontplatte 4672	mit eingearbeiteten Sprechschlitzen	046 72 00	43,20	St.
	zusätzlich mit Lichtknopf	046 72 01	58,60	St.
Frontplatte 4673	mit eingearbeiteten Sprechschlitzen	046 73 00	54,20	St.
	mit 3 Namensschild-Klingeltastern	046 73 01	69,60	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK



Bez. 4681



Bez. 4682 Bez. 4683


Frontplatte EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Frontplatte 4681	mit eingearbeiteten Sprechschlitzen	046 81 00	33,50	St.
	mit 1 Namensschild-Klingeltaster	046 81 01	48,90	St.
Frontplatte 4682	mit eingearbeiteten Sprechschlitzen	046 82 00	44,50	St.
	zusätzlich mit Lichtknopf	046 82 01	59,90	St.
Frontplatte 4683	mit eingearbeiteten Sprechschlitzen	046 83 00	55,60	St.
	mit 3 Namensschild-Klingeltastern	046 83 01	71,00	St.



zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK




Bez. 4761



Bez. 4762



Bez. 4763



Klingelplatte EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klingelplatte 4761	mit 1 Namensschild-Klingeltaster	047 61 00	18,20	St.
	zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK			
Klingelplatte 4762	mit 2 Namensschild-Klingeltastern	047 62 00	31,00	St.
	Klingelplatte 4763	mit 3 Namensschild-Klingeltastern	047 63 00	43,50

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK



Bez. 478



Bez. 4781




Klingelrosette


EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klingelrosette 478	mit vernickeltem Klingelknopf	047 80 00	16,90	St.
	mit Messing Klingelknopf	047 80 01	16,90	St.
Klingelrosette 4781	mit vernickeltem Klingelknopf	047 81 00	18,90	St.
	mit Messing Klingelknopf	047 81 01	18,90	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK



Bez. 4782



Bez. 4783



Klingelrosette

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klingelrosette 4782	mit vernickeltem Klingelknopf	047 82 00	21,00	St.
	mit Messing Klingelknopf	047 82 01	21,00	St.
Klingelrosette 4783	mit vernickeltem Klingelknopf	047 83 00	18,40	St.
	mit Messing Klingelknopf	047 83 01	18,40	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK



Namenschild



Namenschild - Klingeltaster



Lichttaster



Klingelknopf
vernickelt



Klingelknopf
messing



Lichtknopf



Zubehör für Briefeinwürfe, Frontplatten, Klingelplatten und Klingelrosetten

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klingelknöpfe lose	vernickelter Knopf	997 47 01	9,80	St.
	Messingknopf	997 47 06	9,80	St.
Namenschilder lose	Edelstahlknopf	997 47 02	19,60	St.
	Namenschild, Plastik Gr. 15x50 mm, Schriftfeld Gr. 13x48 mm	997 47 05	1,50	St.
	Namenschild-Klingeltaster (ohne Beleuchtung), Plastik Gr. 20x63 mm, Schriftfeld Gr. 15x58 mm	997 47 03	10,00	St.
Lichtknopf lose	rund (ohne Beleuchtungssatz)	997 47 04	12,80	St.
Lichttaster	mit roter Abdeckung (ohne Beleuchtungssatz)	997 47 07	12,80	St.
Beleuchtungseinsatz	lose zu Lichttaster und Namensschild - Klingeltaster	997 47 08	10,90	St.
	lose zu Lichtknopf	997 47 09	10,70	St.


Sonderanfertigung

Briefeinwürfe, Namenschilder und Frontplatten sind auch in anderen Abmessungen und Ausführungen in Einzelanfertigung lieferbar. Bitte Zeichnung mit Maßangaben beifügen.

Preis auf Anfrage!



Bez. 4791





Bez. 4793


Namenschild

LM ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Alu-Namenschild 4791	Gr. 130x55 mm ohne Gravur zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK	547 91 00	6,90	St.
Alu-Namenschild 4792	Gr. 150x80 mm ohne Gravur	547 92 00	8,30	St.
Alu-Namenschild 4793	Gr. 175x110 mm ohne Gravur zu verwendende Schrauben 4 St. 4x20 LSK	547 93 00	10,80	St.



Bez. 4794



Bez. 4795

Namenschild

LM ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Alu-Namenschild 4794	Gr. 135x60 mm ohne Gravur	547 94 00	6,90	St.
Alu-Namenschild 4795	Gr. 165x80 mm ohne Gravur zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK	547 95 00	8,60	St.

Alle Namensschilder können auch mit Klingelknopf geliefert werden.

Bei Bestellung bitte angeben, ob der Klingelknopf links oder rechts, oberhalb oder unterhalb der Gravur sein soll.

Nebenleistungen

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Nebenleistungen	Bohrung für Klingelknopf	996 47 02	4,40	St.
	Klingelknopf vernickelt rund	997 47 01	9,80	St.
	Klingelknopf Messing rund	997 47 06	9,80	St.

Gravur pro Buchstabe

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Gravur pro Buchstabe	Blockschrift	997 47 10	2,40	St.
	Schreibschrift	997 47 20	2,40	St.


Schriftbilder für Gravur:

Blockschrift:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890 IIIIVX &?!+«»/-()'';:..

Schreibschrift:


A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V W X Y Z
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890&?!-'';:..



Sockelblech 4851 LM ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Sockelblech 4851	Länge bis 1000 mm gebohrt			
	Material Eisen 1,5 mm gehämmert			
	Höhe bis 100 mm	048 51 00	46,60	St.
	Höhe bis 120 mm	048 52 00	50,40	St.
	Höhe bis 150 mm	048 53 00	52,30	St.
	Höhe bis 200 mm	048 54 00	55,40	St.
	Höhe bis 250 mm	048 55 00	61,00	St.
	Höhe bis 300 mm	048 56 00	71,20	St.


zu verwendende Schrauben 3x16 HRK, je nach Größe, falls ungebohrt sein soll, bitte deutlich angeben.
Bei Sonderabmessungen bitte genaue Maße angeben. Zwischenhöhen werden aufgerundet.



Sockelblech 4820 LM ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Alu-Sockelblech 4820	Länge bis 1000 mm gebohrt			
	Material Alu 1,5 mm gehämmert			
	Höhe bis 100 mm	548 21 00	31,80	St.
	Höhe bis 120 mm	548 22 00	33,40	St.
	Höhe bis 150 mm	548 23 00	39,20	St.
	Höhe bis 200 mm	548 24 00	49,20	St.
	Höhe bis 250 mm	548 25 00	62,10	St.
	Höhe bis 300 mm	548 26 00	73,00	St.

zu verwendende Schrauben 3x16 HRK, je nach Größe, falls ungebohrt sein soll, bitte deutlich angeben.
Bei Sonderabmessungen bitte genaue Maße angeben. Zwischenhöhen werden aufgerundet.



Nebenleistungen/Zuschläge

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Nebenleistungen/Zuschläge	für Sockelbleche			
	Abwinkeln je Kante	996 46 00	10,80	St.
	Ausschnitte	996 47 00	13,70	St.
	Aussparungen	996 47 01	8,20	St.

Bei Bestellung bitte genaue Maße angeben. Zwischenhöhen werden aufgerundet.
Bei Sonderabmessungen bitte genaue Maße angeben.



Bez. 490



Bez. 492

Ziernägel EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Ziernägel 490 fünfschlägig	13 mm Ø Kopfgröße	049 01 00	1,10	St.
	16 mm Ø Kopfgröße	049 02 00	1,15	St.
	19 mm Ø Kopfgröße	049 03 00	1,35	St.
	22 mm Ø Kopfgröße	049 04 00	1,45	St.
	25 mm Ø Kopfgröße	049 05 00	1,65	St.
Ziernägel 492 Pyramidenstumpf	13 mm □ Kopfgröße	049 21 00	1,15	St.
	16 mm □ Kopfgröße	049 22 00	1,35	St.
	19 mm □ Kopfgröße	049 23 00	1,55	St.
	22 mm □ Kopfgröße	049 24 00	1,75	St.
	25 mm □ Kopfgröße	049 25 00	2,25	St.



Bez. 493







Bez. 494

Decknägel EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Ziernägel 493 fünfschlägig mit 2 Spitzen	13 mm Ø Kopfgröße	049 31 00	0,45	St.
	16 mm Ø Kopfgröße	049 32 00	0,50	St.
	19 mm Ø Kopfgröße	049 33 00	0,55	St.
	22 mm Ø Kopfgröße	049 34 00	0,60	St.
	25 mm Ø Kopfgröße	049 35 00	0,65	St.
Decknägel 494 Pyramidenstumpf mit 2 Spitzen	13 mm □ Kopfgröße	049 41 00	0,60	St.
	16 mm □ Kopfgröße	049 42 00	0,70	St.
	19 mm □ Kopfgröße	049 43 00	0,80	St.
	22 mm □ Kopfgröße	049 44 00	0,90	St.
	25 mm □ Kopfgröße	049 45 00	1,00	St.

Zier- und Decknägel auch in anderen Kopfgrößen auf Antrag lieferbar
-Preis auf Anfrage-



Hausnummern 015 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Hausnummern 015	0	040 15 00	11,00	St.
Höhe 120 mm, Material 4 mm, gehämmert, ohne Randhämmern in Blisterverpackung	1	040 15 01	11,00	St.
	2	040 15 02	11,00	St.
	3	040 15 03	11,00	St.
komplett mit Dübel und Stiften	4	040 15 04	11,00	St.
	5	040 15 05	11,00	St.
	6	040 15 06	11,00	St.
	7	040 15 07	11,00	St.
	8	040 15 08	11,00	St.
	9	040 15 09	11,00	St.

Kleinbuchstaben 0150 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kleinbuchstaben 0150	a	040 15 21	11,00	St.
	b	040 15 22	11,00	St.
	c	040 15 23	11,00	St.
	d	040 15 24	11,00	St.

Bruchzahlen 0150 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Bruchzahlen 0150	1/2	040 15 51	12,60	St.
	1/3	040 15 52	12,60	St.
	1/4	040 15 53	12,60	St.
Zeichen 0150	/ Schrägstrich	040 15 60	10,10	St.
	- Bindestrich	040 15 61	10,10	St.

Hausnummern 016 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Hausnummern 016	0	040 16 00	14,20	St.
Höhe 125 mm, Material 5 mm, gehämmert, mit Randhämmern in Blisterverpackung	1	040 16 01	14,20	St.
	2	040 16 02	14,20	St.
	3	040 16 03	14,20	St.
komplett mit Dübel und Stiften	4	040 16 04	14,20	St.
	5	040 16 05	14,20	St.
	6	040 16 06	14,20	St.
	7	040 16 07	14,20	St.
	8	040 16 08	14,20	St.
	9	040 16 09	14,20	St.



Kleinbuchstaben 0160 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kleinbuchstaben 0160	a	040 16 21	14,20	St.
	b	040 16 22	14,20	St.
	c	040 16 23	14,20	St.
	d	040 16 24	14,20	St.

Bruchzahlen 0160 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Bruchzahlen 0160	1/2	040 16 51	14,80	St.
	1/3	040 16 52	14,80	St.
	1/4	040 16 53	14,80	St.
Zeichen 0160	/ Schrägstrich	040 15 60	10,10	St.
	- Bindestrich	040 15 61	10,10	St.

Hausnummern und Buchstaben auch in anderen Abmessungen lieferbar -Preis auf Anfrage-



Langband 506

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Langband 506	ohne Plattenkloben Material 60/8 mm Länge 600 mm bitte rechts/links angeben	050 60 00	77,80	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 8x60, Sechskant Holzschrauben

Plattenkloben 506

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Plattenkloben 506	lose zu Band 506, Aufschlag 22 mm Dorn Ø 16 mm	050 60 10	51,50	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 8x60, Sechskant Holzschrauben



Scheinband 5061

EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Scheinband 5061	Material: 60/8 mm, Länge 570 mm bitte rechts/links angeben	050 61 00	72,00	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 8x40, Sechskant Holzschrauben

Die Bezeichnung "links" wird für Winkelbänder unten links und oben rechts verwendet.

Die Bezeichnung "rechts" wird für unten rechts und oben links verwendet.

Abb. zeigt oben rechts und unten links



Winkelband 535

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Winkelband 535	ohne Plattenkloben Material 60/8 mm Größe 600 x 600 mm			
	links	053 50 01	182,00	St.
	rechts	053 50 02	182,00	St.


zu verwendende Schrauben 5 St. 8x60, Sechskant Holzschrauben

Plattenkloben 506

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Plattenkloben 506	lose zu Band 535, Aufschlag 22 mm Dorn Ø 16 mm	050 60 10	51,50	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 8x60, Sechskant Holzschrauben



Scheinband 5351

EI ROWE



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Scheinband 5351	Material 60/8 mm Größe 600x600 mm rechts/links verwendbar	053 51 00	118,00	St.

zu verwendende Schrauben 5 St. 8x40, Sechskant Holzschrauben




Bez. 515

Bez. 5151



Bez. 516

Bez. 5161



Kreuzband 515 **EI ROWE**

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kreuzband 515	ohne Plattenkloben rechts/links verwendbar	051 50 00	50,60	St.

zu verwendende Schrauben 5 St. 5x30 HRK

Plattenkloben 515 **EI ROWE**

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Plattenkloben 515	lose zu Band 515, Aufschlag 20 mm Dorn Ø 13 mm	051 50 10	30,10	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 5x40 HRK

Scheinband 5151 **EI ROWE**

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Scheinband 5151	rechts/links verwendbar	051 51 00	25,30	St.

zu verwendende Schrauben 5 St. 5x30 HRK

Kreuzband 516 **EI ROWE**

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kreuzband 516	ohne Plattenkloben rechts/links verwendbar	051 60 00	28,80	St.

zu verwendende Schrauben 5 St. 4x30 HRK

Plattenkloben 516 **EI ROWE**

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Plattenkloben 516	lose zu Band 516, Aufschlag 15 mm Dorn Ø 10 mm	051 60 10	28,30	St.


zu verwendende Schrauben 4 St. 5x40 HRK

Scheinband 5161 **EI ROWE**

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Scheinband 5161	rechts/links verwendbar	051 61 00	19,60	St.

zu verwendende Schrauben 5 St. 4x30 HRK


Kreuz-, Lang- und Winkelbänder




Sonderanfertigung

Langbänder und Winkelbänder können auch in anderen Abmessungen in Sonderanfertigung geliefert werden.


Bei entsprechenden Maßangaben und Einsendung von Skizzen können die Bänder auch den verschiedenen Türformen angepaßt werden (z. B. Rund- oder Segmentbogen)
Preis auf Anfrage



Bez. 571



Bez. 572



Zimmertür-Einbohrband 571


EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Zimmertür-Einbohrband 571	mit Zierkopf passend für BAKA-Universallehre 13/15	057 10 00	16,10	St.

Haustür-Einbohrband 572

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Haustür-Einbohrband 572	mit Zierkopf passend für BAKA-Universallehre C 1-20	057 20 00	43,00	St.
	mit Zierkopf und Aushängesicherung passend für BAKA-Universallehre C 1-20	057 20 01	53,50	St.



Bez. 540/140

Bez. 540/160

Türband

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türband G 1 540/140	Dorn Ø 10 mm			
	links	054 01 01	30,80	St.
	rechts	054 01 02	30,80	St.
Türband G 1 540/160	Dorn Ø 12 mm			
	links	054 02 01	34,40	St.
	rechts	054 02 02	34,40	St.


zu verwendende Schrauben 8 St. 4x20 HRK

Aufschraubband

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Aufschraubband Q 1 542/140	gerade Dorn Ø 10 mm			
	links	054 21 01	32,70	St.
	rechts	054 21 02	32,70	St.
Aufschraubband QF 1 543/140	gekröpft Dorn Ø 10 mm			
	links	054 31 01	34,00	St.
	rechts	054 31 02	34,00	St.

zu verwendende Schrauben 8 St. 5x20 SK



Bez. 542/140

Bez. 543/140

Technische Erläuterung für Bänder:

Einbohrbänder



Abb. = links 571 (573/575)




Abb. = links 572 (574/576)

Türbänder




Abb. = links G 1




Abb. = links Q 1





Abb. = links QF 1





Bez. 601



Bez. 611

Huthaken 601

EI ROWE



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Huthaken 601	Ausladung: 95 bzw. 50 mm	060 10 00	25,70	St.

Mantelhaken 611

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Mantelhaken 611	Ausladung: 50 mm	061 10 00	17,40	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK



Huthaken 602

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Huthaken 602	Ausladung: 100 bzw. 40 mm	060 20 00	13,10	St.



Bez. 602





Bez. 612

Mantelhaken 612

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Mantelhaken 612	Ausladung: 40 mm	061 20 00	8,30	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 LSK



Huthaken 655

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Huthaken 655	Ausladung: 100 bzw. 40 mm	060 55 00	11,60	St.



Bez. 655





Bez. 6551

Mantelhaken 6551

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Mantelhaken 6551	Ausladung: 40 mm	061 55 00	7,60	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK




Klapphalter 635

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klapphalter 635	hochgestellt einrastend Ausladung 285 mm	063 50 00	33,90	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x40 LSK





Bez. 689


Bez. 688

Schrägarm

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schrägarm 688	ohne Stütze	063 88 00	56,20	St.
Schrägarm 689	mit Stütze	063 89 00	63,60	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 5x40 HRK



Bez. 074



Bez. 0740



Endstück 074

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Endstück 074	mit Öse, für Seil Ø 30 mm	067 40 00	30,50	St.

Anschraubrossette 0740

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Anschraubrossette 0740	Größe: Ø 77 mm mit Haken	067 40 01	12,20	St.

zu verwendende Schrauben 3 St. 5x40 HRK



Bez. 0741



Bez. 0742



Anschraubrossette 0741

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Anschraubrossette 0741	mit Mittelloch	067 41 01	5,60	St.

zu verwendende Schrauben 3 St. 5x40 HRK


Anschraubhaken 0742

EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Anschraubhaken 0742	einzel, mit Holzgewinde Ø 6 mm passend für Dübel Ø 8 mm	067 41 02	9,20	St.



Bez. 075



Bez. 076



Endstück 075

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Endstück 075	Ausladung 70 mm, fest auf Anschraubrossette, links und rechts verwendbar, für Seil Ø 30 mm	067 50 00	41,00	St.

zu verwendende Schrauben 3 St. 5x40 HRK


Mittelstück 076

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Mittelstück 076	Ausladung 70 mm fest auf Anschraubrossette	067 60 00	33,80	St.

zu verwendende Schrauben 3 St. 5x40 HRK

Die Seilsicherungsschraube wird bei beiden Haltern von vorne montiert.



Bez. 700 E

Scharnierband 700 E EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Scharnierband 700 E	Kröpfung E			
	klein, Größe: H 70 mm, B 42 mm	071 01 00	11,30	St.
	mittel, Größe: H 96 mm, B 45 mm	071 02 00	12,60	St.
zu verwendende Schrauben 5 St. 2,5x16 HRK				
	groß, Größe: H 125 mm, B 60 mm	071 03 00	14,50	St.
zu verwendende Schrauben 4 St. 2,5x16 HRK + 1 St. 4x20 HRK				



Bez. 700 F

Kegelband EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kegelband 700 F	Kröpfung F, mit Plattenkloben			
	Aufschlag 10 mm, Dorn Ø 6 mm			
	klein, Größe: H 70 mm, B 42 mm	072 01 00	11,20	St.
	mittel, Größe: H 96 mm, B 45 mm	072 02 00	12,30	St.
zu verwendende Schrauben 7 St. 2,5x16 HRK				
	groß, Größe: H 125 mm, B 60 mm	072 03 00	14,00	St.
zu verwendende Schrauben 6 St. 2,5x16 HRK + 1 St. 4x20 HRK				
Kegelband 700 L	mit Einbohrkegel, Dorn Ø 6 mm			
	klein, Größe: H 70 mm, B 42 mm	073 01 00	10,50	St.
	mittel, Größe: H 96 mm, B 45 mm	073 02 00	12,10	St.
zu verwendende Schrauben 3 St. 2,5x16 HRK				
	groß, Größe: H 125 mm, B 60 mm	073 03 00	14,00	St.
zu verwendende Schrauben 2 St. 2,5x16 HRK + 1 St. 4x20 HRK				



Bez. 700 L

Zylinderband 715 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Zylinderband 715	Kröpfung D, Dorn Ø 6 mm			
	klein, links Größe: H 53 mm	074 15 01	11,40	St.
	klein, rechts Größe: H 53 mm	074 15 02	11,40	St.
	mittel, links Größe: H 63 mm	074 16 01	12,10	St.
	mittel, rechts Größe: H 63 mm	074 16 02	12,10	St.
	groß, links Größe: H 73 mm	074 17 01	13,20	St.
groß, rechts Größe: H 73 mm	074 17 02	13,20	St.	
zu verwendende Schrauben 4 St. 3x16 SK				



Bez. 715

Möbel-Einbohrband 7571 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbel-Einbohrband 7571	passend für BAKA 1-10			
	Größe: H 84 mm Ø 10 mm	076 57 00	14,10	St.




Bez. 7571



Bez. 731



Bez. 747




Bez. 7302




Bez. 7303



Bez. 770 N



Bez. 741



Schlüsselschild 731

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselschild 731	Größe: Ø 30 mm	077 31 00	2,80	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 2,5x16 HRK

Möbelgriff 747

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbelgriff 747	Größe: 125 mm	078 70 00	8,90	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK

Schlüsselschild 7302

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselschild 7302 hoch	klein, Größe: H 45 mm, B 22 mm	077 01 00	2,80	St.
	groß, Größe: H 76 mm, B 35 mm	077 02 00	3,30	St.
Schlüsselschild 7303 quer	groß, Größe: H 35 mm, B 76 mm	077 04 00	3,30	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 2,5x16 HRK

Zierschlüssel 770 N

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Zierschlüssel 770 N	Halm Ø 5 mm, Bohrung Ø 3,4 mm			
	klein, Bart 7 x 7 mm, Vollbart	077 71 00	9,50	St.
	Größe 1 - 70 mm			
	Größe 2 - 30 mm			
Zierschlüssel 770 H	Halm Ø 6 mm, Bohrung Ø 4,1 mm			
	groß, Bart 8x8 mm, Vollbart	077 72 00	9,50	St.
	Größe 1 - 82 mm			
	Größe 2 - 40 mm			

Möbelknopf 741


EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbelknopf 741	klein, Größe: Platte (B) 30x30 mm, Kopf Ø 22 mm (D)	078 41 00	8,80	St.
	A1-9 mm, A2-24 mm			
	zu verwendende Schrauben 4 St. 2,5x16 HRK			
	groß, Größe: Platte (B) 40x40 mm, Kopf Ø 27 mm (D)	078 42 00	9,70	St.
	A1 - 16 mm, A2 - 34 mm			
	zu verwendende Schrauben 4 St. 3x16 HRK			

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
SB-Zuschlag	Möbel-/Truhenbeschläge im Polybeutel	996 10 30	0,35	St.
	verpackt plus Preis für die zu verwendenden Schrauben			
	je nach Stückzahl und Ausführung			



Bez. 748




Möbelringgriff 748

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbelringgriff 748	klein, Größe: Platte (B) 30x30 mm, Ring Ø 45 mm (D) A1-17 mm, A2-20 mm	078 81 00	14,30	St.
zu verwendende Schrauben 4 St. 2,5x16 HRK				
	groß, Größe: Platte (B) 40x40 mm, Ring Ø 53 mm (D) A1-17 mm, A2-22 mm	078 82 00	16,20	St.
zu verwendende Schrauben 4 St. 3x16 HRK				




Bez. 7451




Truhengriff 7451

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Truhengriff 7451	klein, Größe: Platte (B) 30x30 mm, Griff B - 83 mm, G - 100 mm	078 51 00	28,10	St.
zu verwendende Schrauben 8 St. 2,5x16 HRK				
	groß, Größe: Platte (B) 40x40 mm, Griff B - 150 mm, G - 185 mm	078 52 00	45,60	St.
zu verwendende Schrauben 8 St. 4x20 HRK				




Bez. 725




Truhenband 725

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Truhenband 725	Länge: 375 mm	075 50 00	34,80	St.
zu verwendende Schrauben 6 St. 5x20 HRK				



Bez. 7251




Scheinband 7251

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Scheinband 7251	Länge: 320 mm	075 51 00	22,60	St.
zu verwendende Schrauben 3 St. 5x20 HRK				



Bez. 726







Truhenband 726

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Truhenband 726	Größe: 166 mm	075 60 00	34,40	St.
zu verwendende Schrauben 6 St. 5x20 HRK				

Technische Erläuterung für Möbelbeschlag






Bez. 812

Olive 812 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Olive 812	drehbar befestigt auf Rückplatte <input type="checkbox"/> 7 mm Schraubloch-Abstand 43 mm ohne <input type="checkbox"/> Stift	081 20 00	22,90	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben




Bez. 8122

Halbolive 8122 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Halbolive 8122	drehbar befestigt auf Rückplatte <input type="checkbox"/> 7 mm Schraubloch-Abstand 43 mm ohne <input type="checkbox"/> Stift			
	links	081 22 01	22,90	St.
	rechts	081 22 02	22,90	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben




Bez. 813

Olive 813 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Olive 813	drehbar befestigt auf Rückplatte <input type="checkbox"/> 7 mm Schraubloch-Abstand 43 mm ohne <input type="checkbox"/> Stift	081 30 00	22,90	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben



Bez. 8132


Halbolive 8132 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Halbolive 8132	drehbar befestigt auf Rückplatte <input type="checkbox"/> 7 mm Schraubloch-Abstand 43 mm ohne <input type="checkbox"/> Stift			
	links / rechts verwendbar	081 32 00	22,90	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben

Zuschläge für Oliven 812, 8122, 813, 8132

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Zuschlag	für KuLa-Rasterung und <input type="checkbox"/> Stift	996 10 80	12,10	St.
	für KuLa-Rasterung und <input type="checkbox"/> Stift und Schloß	996 10 88	35,30	St.




Bez. 815

Einhandgriff 815 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Einhandgriff 815	mit KuLa-Rasterung und <input type="checkbox"/> Stift 7 x 35 mm, drehbar befestigt auf Rückplatte Schraubloch-Abstand 43 mm	081 50 00	34,80	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben




Bez. 8151


Einhandgriff 8151 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Einhandgriff 8151	abschließbar, mit KuLa-Rasterung und <input type="checkbox"/> Stift 7 x 35 mm, drehbar befestigt auf Rückplatte Schraubloch-Abstand 43 mm	081 50 88	59,60	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben



Bez. 8730



Bez. 8731

Schloßriegel EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schloßriegel 8730 gerade	mit Schlaufe	087 30 00	27,10	St.
Schloßriegel 8731 gekröpft	mit Schließblech	087 31 00	29,50	St.

zu verwendende Schrauben 8 St. 4x20 LSK

Fensterwinkelband 800 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Fensterwinkelband 800	Material: 20/2 mm ohne Plattenkolben			
	links	084 00 01	13,20	St.
	rechts	084 00 02	13,20	St.

zu verwendende Schrauben 3 St. 4x20 HRK, +1 St. 5x20 HRK



Plattenkloben 800 EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Plattenkloben 800	dazu, Aufschlag 15 mm Dorn Ø 7 mm	084 00 10	18,40	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x20 HRK

Scheinband 801 EI ROWE


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Scheinband 801	Material: 20/2 mm	084 01 00	6,40	St.

zu verwendende Schrauben 3 St. 4x16 HRK




Fenstereinbohrband 8571 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Fenstereinbohrband 8571	passend für BAKA 13-15	085 71 00	16,80	St.





Technische Erläuterungen

Einbohrband




Fensterband



Die Bezeichnung "links" wird für Winkelbänder unten links und oben rechts verwendet.

Die Bezeichnung "rechts" wird für unten rechts und oben links verwendet.




Garagentorbeschlag 832

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Garagentorbeschlag 832	□ 9 mm, 60 mm PZ, Griff drehbar befestigt	083 20 00	29,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 LSK




Garagentor-Hebegriff 833

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Garagentor-Hebegriff 833	Schraubloch-Abstand: 165 mm	083 30 00	18,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 LSK



Wandlaterne 920

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Wandlaterne 920	Gesamthöhe: 400 mm			
	Laterne: 250 mm, Dach: 200x200 mm			
	Anschaublatte: 230x47 mm			
	Ausladung: 315 mm			
	mit Kathedralglas weiß	009 20 00	284,10	St.
	mit Kathedralglas gelb	009 20 01	284,10	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 5x40 HRK




Wandlaterne 921

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Wandlaterne 921	Gesamthöhe: 450 mm			
	Laterne: 250 mm, Dach: 200x200 mm			
	Anschaublatte: 230x47 mm			
	Ausladung: 315 mm			
	mit Kathedralglas weiß	009 21 00	284,10	St.
	mit Kathedralglas gelb	009 21 01	284,10	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 5x40 HRK



Wandlaterne 923

EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Wandlaterne 923	Gesamthöhe: 450 mm			
	Laterne: 250 mm, Dach: 200x200 mm			
	Anschaublatte: 230x47 mm			
	Ausladung: 342 mm			
	mit Kathedralglas weiß	009 23 00	255,80	St.
	mit Kathedralglas gelb	009 23 01	255,80	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 5x40 HRK

**Alle Laternen sind bei fachgerechter Montage, auch für den Aussenbereich, den Sicherheitsanforderungen entsprechend geeignet.
Die Lampen sind für die Erdung vorgesehen.**



ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

1234567890

Die benötigte Schriftbreite entspricht etwa der Höhe.

Auch andere Schriftzüge, Schriftarten und Größen in Sonderanfertigung lieferbar. -Preis auf Anfrage-

Großbuchstaben und Zahlen 07 EI ROWE

Best.-Nr.	Typ	Best.-Nr.	Typ	Best.-Nr.	Typ	Best.-Nr.	Typ	€	ME
Großbuchstaben und Zahlen 07 mit versenkten Schraublöchern									
001 07 21	A	001 07 31	K	001 07 41	U	001 07 00	0	5,40	St.
001 07 22	B	001 07 32	L	001 07 42	V	001 07 01	1	5,40	St.
001 07 23	C	001 07 33	M	001 07 43	W	001 07 02	2	5,40	St.
001 07 24	D	001 07 34	N	001 07 44	X	001 07 03	3	5,40	St.
001 07 25	E	001 07 35	O	001 07 45	Y	001 07 04	4	5,40	St.
001 07 26	F	001 07 36	P	001 07 46	Z	001 07 05	5	5,40	St.
001 07 27	G	001 07 37	Q	001 07 47	Ä	001 07 06	6	5,40	St.
001 07 28	H	001 07 38	R	001 07 48	Ö	001 07 07	7	5,40	St.
001 07 29	I	001 07 39	S	001 07 49	Ü	001 07 08	8	5,40	St.
001 07 30	J	001 07 40	T			001 07 09	9	5,40	St.

zu verwendende Schrauben pro Buchstabe und Zahl 2 St. 3x16 LSK

Zuschläge:

fest auf Leiste montiert pro Buchstabe/Zahl	14,10	St.
Enden der Leiste gebogen pro Leiste	32,60	St.
Enden der Leiste als Pfeil ausgebildet	35,80	St.
Zusätze: Punkt, Komma, Strich usw.	7,40	St.

Großbuchstaben und Zahlen 01 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Großbuchstaben und Zahlen 01 mit Dübeln und Stiften	60 mm hoch	001 01 01	40,40	St.
	100 mm hoch	001 01 02	43,80	St.
	125 mm hoch	001 01 03	49,90	St.
	150 mm hoch	001 01 04	55,20	St.
	200 mm hoch	001 01 05	67,40	St.
	250 mm hoch	001 01 06	81,50	St.
	300 mm hoch	001 01 07	105,20	St.

Kleinbuchstaben und Zahlen 02 EI ROWE

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kleinbuchstaben und Zahlen 02 mit Dübeln und Stiften	45 mm hoch	001 02 01	37,80	St.
	70 mm hoch	001 02 02	39,60	St.
	90 mm hoch	001 02 03	42,60	St.
	105 mm hoch	001 02 04	47,90	St.
	135 mm hoch	001 02 05	54,80	St.
	170 mm hoch	001 02 06	61,70	St.
	200 mm hoch	001 02 07	67,10	St.

Zuschläge:

fest auf Leiste montiert pro Buchstabe/Zahl	28,20	St.
Ende der Leiste gebogen pro Leiste	39,40	St.
Ende der Leiste als Pfeil ausgebildet	41,60	St.
Zusätze: Punkt, Komma, Strich usw.	8,20	St.


Umlaute: 50 % zum Buchstabenpreis

ABCDEFGHIJKLMN OPQRS
TUVWXYZ 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Die benötigte Schriftbreite entspricht etwa der Höhe.

Auch andere Schriftzüge, Schriftarten und Größen in Sonderanfertigung lieferbar. -Preis auf Anfrage-

Weitere Befestigungsarten siehe Seite 35



Achtung!

Die Schrift hat aufgrund ihrer Struktur Ober- und Unterhöhen. Dies bedeutet, daß die angegebenen Größen nicht exakt zutreffen. Bei Bestellung beachten!



Die benötigte Schriftbreite entspricht etwa 3/4 der Höhe.

Weitere Befestigungsarten falls nicht angegeben!

Dübel - mit Stiften zum Einschlagen

Schraublöcher

- Höhe: 60 - 100 mm Liseko 4 x 20
- Höhe: 125 - 150 mm Liseko 5 x 40
- Höhe: 200 - 300 mm Sechskant-Holzschrauben 8 x 60

Steindollen

- Höhe: 60 - 100 mm Ø 6 x 80 mm
- Höhe: 125 - 150 mm Ø 8 x 100 mm
- Höhe: 200 - 250 mm Ø 10 x 120 mm
- Höhe: ab 300 mm Ø 10 x 150 mm

- ohne Schraublöcher
- Rückseite glatt zum Aufkleben

Bitte bei Bestellung deutlich angeben

Großbuchstaben 03 **EI ROWE**

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Großbuchstaben 03 mit Dübeln und Stiften	60 mm hoch	001 03 01	42,80	St.
	100 mm hoch	001 03 02	46,90	St.
	125 mm hoch	001 03 03	55,40	St.
	150 mm hoch	001 03 04	64,40	St.
	200 mm hoch	001 03 05	72,70	St.
	250 mm hoch	001 03 06	91,20	St.
	300 mm hoch	001 03 07	108,40	St.

Kleinbuchstaben und Zahlen 04 **EI ROWE**

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kleinbuchstaben und Zahlen 04 mit Dübeln und Stiften	45 mm hoch	001 04 01	40,60	St.
	70 mm hoch	001 04 02	42,90	St.
	90 mm hoch	001 04 03	46,00	St.
	105 mm hoch	001 04 04	51,40	St.
	140 mm hoch	001 04 05	60,50	St.
	180 mm hoch	001 04 06	68,80	St.
	210 mm hoch	001 04 07	76,90	St.

Zuschläge:	€	ME
fest auf Leiste montiert pro Buchstabe/Zahl	28,20	St.
Ende der Leiste gebogen pro Leiste	39,40	St.
Ende der Leiste als Pfeil ausgebildet	41,60	St.
Zusätze: Punkt, Komma, Strich usw.	8,20	St.

Umlaute: 50 % zum Buchstabenpreis

Bitte bei Bestellung deutlich angeben

Alle Artikel auf dieser Seite werden nur auftragsbezogen und einzeln angefertigt.

Weitere lieferbare Oberflächen:

- ungehämmert
- Eisen-ROH
- ES IV stahlgrau

Auch andere Schriftzüge, Schriftarten und Größen in Sonderanfertigung lieferbar.



-Preis auf Anfrage-



Bez. 701 F



Bez. 702 LS



Spiralband 701 F **E VII antik ungehämmert**

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Spiralband 701 F	Kröpfung F, mit Plattenkloben, Aufschlag 10 mm, Dorn Ø 6 mm			
	klein, Größe: H 72 mm, B 38 mm	772 01 01	8,20	St.
	mittel, Größe: H 100 mm, B 48 mm	772 01 02	9,00	St.

zu verwendende Schrauben 7 St. 2,5x16 HRK

Spiralband 702 LS **E VII antik ungehämmert**

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Spiralband 702 LS	Kröpfung L, mit Einbohrkegel mit Stütze, Aufschlag 10 mm, Dorn Ø 6 mm			
	klein, Größe: H 72 mm, B 38 mm	772 02 01	9,50	St.
	mittel, Größe: H 100 mm, B 48 mm	772 02 02	10,20	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 2,5x16 HRK




Bez. 717

Möbel-Einbohrband 717 E VII antik ungehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbel-Einbohrband 717	passend für BAKA 1-10 Größe: H 84 mm, Ø 10 mm	774 17 00	10,80	St.



Bez. 740



Möbelknopf E VII antik ungehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbelknopf 740	mit Gewinde M 4 im Knopfhals	778 40 00	6,90	St.
Möbelknopf 742		778 42 00	6,60	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 2,5x16 HRK

Möbelknopf 743		778 43 00	6,60	St.
----------------	--	-----------	------	-----


zu verwendende Schrauben 4 St. 3x16 HRK




Bez. 742



Bez. 743



Bez. 744



Möbelgriff E VII antik ungehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbelgriff 744		778 44 00	7,20	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 2,5x16 HRK

Möbelgriff 746		778 46 00	4,30	St.
----------------	--	-----------	------	-----

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK



Bez. 746



Schlüsselschild E VII antik ungehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselschild 760		777 60 00	1,90	St.
Schlüsselschild 762		777 62 00	2,80	St.
Schlüsselschild 765		777 65 01	3,60	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 2,5x16 HRK



Bez. 760



Bez. 762




Bez. 765

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
SB-Zuschlag	Möbelbeschläge im Polybeutel verpackt plus Preis für die zu verwendenden Schrauben je nach Stückzahl und Ausführung	996 10 30	0,35	St.

Auch in anderen Oberflächen und Einfärbungen lieferbar.
-Preis auf Anfrage-



Bez. 385




Türklopfer 385 ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türklopfer 385	mit Anschlagknopf und 1 St. Sechskant-Holzschraube 8x30	435 85 00	62,70	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x30 HRK



Bez. 715



Zylinderband 715 ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Zylinderband 715	Kröpfung D, Dorn Ø 6 mm mittel, links Größe: H- 63 mm	474 16 01	12,10	St.
	mittel, rechts Größe: H- 63 mm	474 16 02	12,10	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 3x16 SK



Bez. 7571




Möbel-Einbohrband ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbel-Einbohrband 7571	passend für BAKA 1-10 Größe: H - 84 mm, Ø 10 mm	476 57 00	14,10	St.



Bez. 741



Möbelknopf ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbelknopf 741	klein, Größe: Platte (B) 30x30 mm, Kopf Ø 22 mm (D) A1-9 mm, A2-24 mm	478 41 00	8,80	St.


zu verwendende Schrauben 4 St. 2,5x16 HRK

	groß, Größe: Platte (B) 40x40 mm, Kopf Ø 27 mm (D) A1-16 mm, A2-34 mm	478 42 00	9,70	St.
--	---	-----------	------	-----

zu verwendende Schrauben 4 St. 3x16 HRK



Bez. 747



Möbelgriff 747 ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbelgriff 747	Größe: 125 mm	478 70 00	8,90	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK




Bez. 7302




Schlüsselschild 7302 ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselschild 7302 hoch	klein, H - 45 mm, B - 22 mm	477 01 00	2,80	St.
	groß, H - 76 mm, B - 35 mm	477 02 00	3,30	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 2,5x16 HRK



Bez. 1020 H/2020 H



Bez. 1220 Z/2220 Z


Drücker 1220Z/1020H ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 1220 Z	<input type="checkbox"/> 8 mm links	212 20 82	28,30	St.
	<input type="checkbox"/> 8 mm rechts	212 20 84	28,30	St.
Drücker 1020 H	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	212 20 28	58,60	Pa.
	<input type="checkbox"/> 8 mm links	210 20 82	30,30	St.
	<input type="checkbox"/> 8 mm rechts	210 20 84	30,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	210 20 28	62,60	Pa.
	<input type="checkbox"/> 10 mm links	210 20 02	30,30	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm rechts	210 20 04	30,30	St.
Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	210 20 29	63,20	Pa.	

Langschild 2220Z/2020H ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Langschild 2220 Z	72 mm BB	222 20 71	17,10	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	222 20 21	36,20	Pa.
	72 mm PZ	222 20 72	17,10	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	222 20 22	36,20	Pa.
Bad/WC-Langschild 2220/8	mit Schlitzkopf + Stift	223 20 04	23,80	St.
Bad/WC-Langschild 2220/814	mit Riegelolive	223 20 84	36,40	St.
Langschild 2020 H	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	223 20 24	62,20	Pa.
	<input type="checkbox"/> 8 mm 78 mm Entfernung			
Langschild 2020 H	92 mm PZ	220 20 92	18,10	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	220 20 23	38,20	Pa.



zu verwendende Schrauben 4 St. 4x20 LSK



Bez. 3020

Türknoopf ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknoopf 3020	fest auf Rosette	230 20 00	26,30	St.
	zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK			
Türknoopf 3021	drehbar ohne Rosette <input type="checkbox"/> 8 mm	231 21 82	27,90	St.



Bez. 2620


Bez. 2720

Drückerrosette 2620 ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 2620		226 20 00	6,30	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	226 20 26	13,60	Pa.
	zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK			

Schlüsselrosette 2720 ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselrosette 2720	BB	227 20 01	6,30	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	227 20 21	13,60	Pa.
	PZ	227 20 02	6,30	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	227 20 22	13,60	Pa.
	zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK			




Bez. 3580

Türklopfer 3580 ES IV gehämmert stahlgrau


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türklopfer 3580	mit Anschlagknopf und	235 80 00	61,80	St.
	1 St. Sechskant-Holzschraube 8x30			
	zu verwendende Schrauben 4 St. 5x30 LSK			



Bez. 6020



Bez. 6120



Huthaken 6020 ES IV gehämmert stahlgrau


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Huthaken 6020	Ausladung 100 mm bzw. 40 mm zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 LSK	260 20 00	13,10	St.

Mantelhaken 6120 ES IV gehämmert stahlgrau


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Mantelhaken 6120	Ausladung 40 mm zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 LSK	261 20 00	8,30	St.



Bez. 8160



Bez. 8162



Olive 8160 ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Olive 8160	drehbar befestigt auf Rückplatte □ 7 mm, Schraubloch-Abstand 43 mm ohne □ Stift	281 60 00	22,90	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben


Halbolive 8162 ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Halbolive 8162	drehbar befestigt auf Rückplatte □ 7 mm, Schraubloch-Abstand 43 mm ohne □ Stift, links/rechts verwendbar	281 62 00	22,90	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben

Zuschläge für Oliven 8160 und 8162


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Zuschlag	für KuLa-Rasterung und □ Stift	996 10 80	12,10	St.
	für KuLa-Rasterung und □ Stift und Schloß	996 10 88	35,30	St.



Bez. 8250



Bez. 8251



Einhandgriff ES IV gehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Einhandgriff 8250	mit KuLa-Rasterung und □ Stift 7x35 mm, drehbar, befestigt auf Rückplatte, Schraubloch-Abstand 43 mm	282 50 00	34,80	St.
Einhandgriff 8251	abschließbar mit KuLa-Rasterung und □ Stift 7x35 mm, drehbar, befestigt auf Rückplatte, Schraubloch-Abstand 43 mm	282 50 88	59,60	St.



zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben



Bez. 191 Z/292 Z



Bez. 394/292 Z



Zimmertür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	191 Z, 292 Z, 8 mm, 72 mm BB	419 29 10	49,60	Gr.
	191 Z, 292 Z, 8 mm, 72 mm PZ	419 29 20	49,60	Grt..
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	191 Z, 292/8, 292/818, □ 8 mm 78 mm Entfernung	419 29 30	75,60	Gr.
	Drücker 191 Z	□ 8 mm links □ 8 mm rechts	412 91 82 412 91 84	17,60 17,60
Langschild 292 Z	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	412 91 28	37,20	Pa.
	72 mm BB	422 92 71	5,70	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	422 92 21	12,40	Pa.
Bad/WC-Langschild 292/8	72 mm PZ	422 92 72	5,70	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	422 92 22	12,40	Pa.
Bad/WC-Langschild 292/814	mit Schlitzkopf + Stift	423 92 04	12,40	St.
	mit Riegelolive, □ 8 mm 78 mm Entfernung	423 92 84	25,00	St.
Knopflangschild 394/292 Z	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	423 92 24	38,40	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Türknopf 3941	72 mm PZ, Knopf 55 mm hoch	433 94 02	25,20	St.
	□ 8 mm, drehbar, gerade	431 94 82	20,10	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK

Haustür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 191 H	□ 10 mm links □ 10 mm rechts	410 91 02 410 91 04	20,30 20,30	St. St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	410 91 29	43,20	Pa.
Langschild 292 H	92 mm PZ	420 92 92	8,70	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	420 92 23	18,60	Pa.
Knopflangschild 396/292 H	92 mm PZ, Knopf 70 mm hoch	432 96 02	29,60	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 LSK

Zimmertür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	194 Z, 291 Z, 8 mm, 72 mm BB	419 33 10	54,40	Gr.
	194 Z, 291 Z, 8 mm, 72 mm PZ	419 33 20	54,40	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	194 Z, 291/8, 291/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	419 33 30	80,40	Gr.
	Drücker 194 Z	□ 8 mm links □ 8 mm rechts	412 94 82 412 94 84	20,10 20,10
Langschild 291 Z	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	412 94 28	42,20	Pa.
	72 mm BB	422 91 71	5,60	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	422 91 21	12,20	Pa.
Bad/WC-Langschild 291/8	72 mm PZ	422 91 72	5,60	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	422 91 22	12,20	Pa.
Bad/WC-Langschild 291/814	mit Schlitzkopf + Stift	423 91 04	12,30	St.
	mit Riegelolive, □ 8 mm 78 mm Entfernung	423 91 84	24,90	St.
Knopflangschild 391/291 Z	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	423 91 24	38,20	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Knopflangschild 391/291 Z	72 mm PZ, Knopf 52 mm	433 91 02	24,70	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK

Haustür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 194 H	□ 8 mm links □ 8 mm rechts	410 94 82 410 94 84	21,90 21,90	St. St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	410 94 28	45,80	Pa.
Langschild 291 H	□ 10 mm rechts	410 94 02	21,90	St.
	□ 10 mm links	410 94 04	21,90	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	410 94 29	46,40	Pa.
	92 mm PZ	420 91 92	8,20	St.
Knopflangschild 393/291 H	Schilderpaar PZ mit Schrauben	420 91 23	17,60	Pa.
	92 mm PZ, Knopf 60 mm	432 93 02	29,20	St.



zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 LSK



Bez. 194 Z/291 Z



Bez. 391/291 Z






Bez. 192 Z/291 Z



Bez. 391 Z/291 Z



Zimmertür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	192 Z, 291 Z, 8 mm, 72 mm BB	419 31 10	54,40	Gr.
	192 Z, 291 Z, 8 mm, 72 mm PZ	419 31 20	54,40	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	192 Z, 291/8, 291/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	419 31 30	80,40	Gr.
	Drücker 192 Z	□ 8 mm links □ 8 mm rechts	412 92 82 412 92 84	20,10 20,10
Langschild 291 Z	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	412 92 28	42,20	Pa.
	72 mm BB	422 91 71	5,60	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	422 91 21	12,20	Pa.
	72 mm PZ	422 91 72	5,60	St.
Bad/WC-Langschild 291/8	Schilderpaar PZ mit Schrauben	422 91 22	12,20	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	423 91 04	12,30	St.
Bad/WC-Langschild 291/814	mit Riegelolive, □ 8 mm 78 mm Entfernung	423 91 84	24,90	St.
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	423 91 24	38,20	Pa.
Knopflangschild 391/291 Z	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
	72 mm PZ	433 91 02	24,70	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK


Zimmertür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	126 Z, 226 Z, 8 mm, 72 mm BB	419 21 10	62,20	Gr.
	126 Z, 226 Z, 8 mm, 72 mm PZ	419 21 20	62,20	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	126 Z, 226/8, 226/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	419 21 30	88,20	Gr.
	Drücker 126 Z	□ 8 mm links □ 8 mm rechts	412 26 82 412 26 84	20,50 20,50
Langschild 226 Z	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	412 26 28	43,00	Pa.
	72 mm BB	422 26 71	9,20	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	422 26 21	19,20	Pa.
	72 mm PZ	422 26 72	9,20	St.
Bad/WC-Langschild 226/8	Schilderpaar PZ mit Schrauben	422 26 22	19,20	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	423 26 04	15,90	St.
Bad/WC-Langschild 226/814	mit Riegelolive, □ 8 mm 78 mm Entfernung	423 26 84	28,50	St.
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	423 26 24	45,20	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK



Bez. 126/226 Z



	A	B	C
Z	69	115	37
H1	78	125	46



	H	B
Z	250	53
H1	280	56

Haustür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 126 H	□ 10 mm links	410 26 02	24,70	St.
	□ 10 mm rechts	410 26 04	24,70	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	410 26 29	52,00	Pa.
Langschild 226 H	92 mm PZ	420 26 92	11,50	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	420 26 23	24,00	Pa.




zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK



Bez. 184 Z/236 Z



Bez. 391/236 Z



Zimmertür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 236 Z, 8 mm, 72 mm BB	419 23 10	68,00	Grt.
	184 Z, 236 Z, 8 mm, 72 mm PZ	419 23 20	68,00	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 236/8, 236/814,	419 23 30	94,00	Grt.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 184 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	412 84 80	23,80	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	412 84 28	49,60	Pa.
Langschild 236 Z	72 mm BB	422 36 71	8,80	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	422 36 21	18,40	Pa.
	72 mm PZ	422 36 72	8,80	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	422 36 22	18,40	Pa.
Bad/WC-Langschild 236/8	mit Schlitzkopf + Stift	423 36 04	15,50	St.
Bad/WC-Langschild 236/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	423 36 84	28,10	St.
	78 mm Entfernung			
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	423 36 24	44,40	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Knopflangschild 391/236 Z	72 mm PZ, Knopf 52 mm	433 16 02	28,30	St.
Türknoopf 3911	□ 8 mm, drehbar gerade	433 91 82	20,10	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK

Haustür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 184 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	410 84 80	25,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	410 84 28	53,20	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	410 84 00	25,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	410 84 29	53,80	Pa.
Langschild 236 H	92 mm PZ	420 36 92	10,80	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	420 36 23	22,60	Pa.
Knopflangschild 393/236 H	92 mm PZ, Knopf 60 mm	432 36 02	30,60	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK

Zimmertür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 231 Z, 8 mm, 72 mm BB	419 53 10	63,20	Grt.
	184 Z, 231 Z, 8 mm, 72 mm PZ	419 53 20	63,20	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 231/8, 231/814	419 53 30	89,20	Grt.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 184 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	412 84 80	23,80	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	412 84 28	49,60	Pa.
Langschild 231 Z	72 mm BB	422 31 71	6,30	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	422 31 21	13,60	Pa.
	72 mm PZ	422 31 72	6,30	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	422 31 22	13,60	Pa.
Bad/WC-Langschild 231/8	mit Schlitzkopf + Stift	423 31 04	13,00	St.
Bad/WC-Langschild 231/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	423 31 84	25,60	St.
	78 mm Entfernung			
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	423 31 24	39,60	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Knopflangschild 394/231 Z	72 mm PZ, Knopf 55 mm	433 41 02	25,50	St.
Türknoopf 3911	□ 8 mm, drehbar gerade	431 94 82	20,10	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK

Haustür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 184 H	□ 10 mm links + rechts verwendbar	410 84 00	25,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	410 84 29	53,80	Pa.
Langschild 231 H	92 mm PZ	420 31 92	9,40	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	420 31 23	20,00	Pa.
Knopflangschild 396/231 H	92 mm PZ, Knopf 70 mm hoch	432 61 02	30,00	St.



zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 LSK



Bez. 184 Z/231 Z



Bez. 394/231 Z






Bez. 185 Z/235 Z

Bez. 320/235 Z

Bez. 419/235 H



Zimmertür ES IV ungehämmt stahlgrau


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	185 Z, 235 Z, 8 mm, 72 mm BB	419 25 10	79,80	Gr.
	185 Z, 235 Z, 8 mm, 72 mm PZ	419 25 20	79,80	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	185 Z, 235/8, 235/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	419 25 30	105,80	Gr.
	Drücker 185 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	412 85 80 412 85 28	26,10 54,20
Langschild 235 Z	72 mm BB	420 35 71	12,30	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	420 35 21	25,60	Pa.
	72 mm PZ	420 35 72	12,30	St.
Bad/WC-Langschild 235/8	Schilderpaar PZ mit Schrauben	420 35 22	25,60	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	423 35 04	19,00	St.
	Bad/WC-Langschild 235/814	mit Riegelolive, □ 8 mm 78 mm Entfernung	423 35 84	31,60
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben □ 8 mm 78 mm Entfernung	423 35 24	51,60	Pa.
	Knopflangschild 320/235 Z	72 mm PZ	432 05 72	36,50
Griffangschild 419/235 Z	72 mm PZ	432 06 72	42,60	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK

Haustür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 185 H	□ 10 mm links + rechts verwendbar	410 85 00	27,20	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	410 85 29	57,00	Pa.
Langschild 235 H	92 mm PZ	420 35 92	12,30	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	420 35 23	25,60	Pa.
Knopflangschild 320/235 H	92 mm PZ	432 05 92	36,50	St.
Griffangschild 419/235 H	92 mm PZ	432 06 92	42,60	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK



Zimmertür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	186 Z, 230 Z, 8 mm, 72 mm BB	419 27 10	61,00	Gr.
	186 Z, 230 Z, 8 mm, 72 mm PZ	419 27 20	61,00	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	186 Z, 230/8, 230/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	419 27 30	87,00	Gr.
	Drücker 186 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	412 86 80 412 86 28	23,40 48,80
Langschild 230 Z	72 mm BB	422 30 71	5,60	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	422 30 21	12,20	Pa.
	72 mm PZ	422 30 72	5,60	St.
Bad/WC-Langschild 230/8	Schilderpaar PZ mit Schrauben	422 30 22	12,20	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	423 30 04	12,30	St.
	Bad/WC-Langschild 230/814	mit Riegelolive, □ 8 mm 78 mm Entfernung	423 30 84	24,90
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben □ 8 mm 78 mm Entfernung	423 30 24	38,20	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK



Zimmertür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 284, 285 BB	419 24 10	68,80	Gr.
	184 Z, 284, 285 PZ	419 24 20	68,80	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 284, 285/8, 285/814	419 24 30	94,80	Gr.
	Drückergarnituren, mit Zubehör	184 Z, 284, 285 BB, durchgehend verschraubt	419 24 50	70,20
184 Z, 284, 285 PZ, durchgehend verschraubt		419 24 60	70,20	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 284, 285/8, 285/814 durchgehend verschraubt	419 24 70	96,20	Gr.
Drücker 184 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	412 84 80	23,80	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	412 84 28	49,60	Pa.
Drückerrosette 284		426 84 00	4,80	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	426 84 26	10,60	Pa.
Schlüsselrosette 285	BB	427 85 01	3,80	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	427 85 21	8,60	Pa.
	PZ	427 85 02	3,80	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	427 85 22	8,60	Pa.
Bad/WC-Rosette 285/8	mit Schlitzkopf + Stift	423 85 04	10,50	St.
Bad/WC-Rosette 285/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	423 85 84	23,10	St.
Rosettenpaar WC	mit Stift+Schrauben, □ 8 mm	423 85 24	34,60	Pa.


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK
oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. M 4 x 45 LSK mit Hülsen

Zimmertür ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	185 Z, 286, 287 BB	419 26 10	85,80	Gr.
	185 Z, 286, 287 PZ	419 26 20	85,80	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	185 Z, 286, 287/8, 287/814	419 26 30	111,80	Gr.
Drücker 185 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	412 85 80	26,10	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	412 85 28	54,20	Pa.
Drückerrosette 286	□ 8 mm mit Rückholfeder	426 86 10	8,50	St.
	□ 8 mm Drückerrosettenpaar mit Schrauben	426 86 26	17,40	Pa.
	□ 10 mm mit Rückholfeder	426 86 20	8,50	St.
	□ 10 mm Drückerrosettenpaar mit Schrauben	426 86 27	17,40	Pa.
Schlüsselrosette 287	BB	427 87 01	6,90	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	427 87 21	14,20	Pa.
	PZ	427 87 02	6,90	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	427 87 22	14,20	Pa.
Bad/WC-Rosette 287/8	mit Schlitzkopf + Stift	423 87 04	13,60	St.
Bad/WC-Rosette 287/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	423 87 84	26,20	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	423 87 24	40,20	Pa.
	□ 8 mm			

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben







Bez. 320







Bez. 3201



Bez. 391





Bez. 3911



Bez. 294




Bez. 295



Bez. 298



Bez. 299



Türknohf ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknohf 320	fest auf Rosette mit Gewinde M 6 im Hals zu verwendende Schrauben 2 St. M 4 Gewindestifte mit Hülsen je nach Tst.	430 20 00	33,40	St.
Türknohf 3201	□ 8 mm	431 20 82	27,90	St.

Türknohf ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknohf 391	fest auf Rosette mit Gewinde M 6 im Hals	430 91 00	20,30	St.
Türknohf 393	fest auf Rosette mit Gewinde M 6 im Hals zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK	430 93 00	22,40	St.
Türknohf 3911	□ 8 mm	431 91 82	20,10	St.
Türknohf 3931	□ 10 mm zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK	431 93 02	21,50	St.

Drückerrosette 294 ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 294	Drückerrosettenpaar mit Schrauben zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK	426 94 00	4,80	St.
		426 94 26	10,60	Pa.

Schlüsselrosette 295 ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselrosette 295	BB	427 95 01	3,80	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	427 95 21	8,60	Pa.
	PZ	427 95 02	3,80	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK	427 95 22	8,60	Pa.

Drückerrosette 298 ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 298	Drückerrosettenpaar mit Schrauben zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK	426 98 00	3,70	St.
		426 98 26	8,40	Pa.

Schlüsselrosette 299 ES IV ungehämmt stahlgrau


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselrosette 299	BB	427 99 01	3,70	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	427 99 21	8,40	Pa.
	PZ	427 99 02	3,70	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK	427 99 22	8,40	Pa.



Bez. 8573



Bez. 717



Fenster-Einbohrband ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Fenster-Einbohrband 8573	passend für BAKA 13-15	485 73 00	12,60	St.

Möbel-Einbohrband ES IV ungehämmt stahlgrau



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbel-Einbohrband 717	passend für BAKA 1-10	474 17 00	10,80	St.



Bez. 573



Bez. 574



Zimmertür-Einbohrband ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Zimmertür-Einbohrband 573	mit Zierkopf passend für BAKA-Universallehre 13/15	457 30 00	11,90	St.

Haustür-Einbohrband ES IV ungehämmt stahlgrau



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Haustür-Einbohrband 574	mit Zierkopf passend für BAKA-Universallehre C 1-20	457 40 00	37,50	St.
	mit Zierkopf und Aushängesicherung passend für BAKA-Universallehre C 1-20	457 40 01	48,00	St.



Bez. 575



Bez. 576



Zimmertür-Einbohrband ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Zimmertür-Einbohrband 575	ohne Zierkopf passend für BAKA-Universallehre 13/15	457 50 00	6,90	St.

Haustür-Einbohrband ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Haustür-Einbohrband 576	ohne Zierkopf passend für BAKA-Universallehre C 1-20	457 60 00	13,50	St.
	ohne Zierkopf und Aushängesicherung passend für BAKA-Universallehre C 1-20	457 60 01	24,00	St.



Bez. 5731



Bez. 5751



Aufsteckhülse ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Aufsteckhülse 5731	mit Zierkopf für 15 mm Einbohrbänder	457 31 15	5,00	St.
Aufsteckhülse 5751	ohne Zierkopf für 15 mm Einbohrbänder	457 51 15	4,80	St.


pro Band werden 2 Aufsteckhülsen benötigt




Bez. 416




Bez. 418




Bez. 416



Bez. 418



Bez. 4161



Bez. 4181

Stoßgriff ES IV ungehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 416	mit losen Rosetten links + rechts verwendbar	438 16 00	85,10	St.
Stoßgriff 4161	ohne Befestigungssatz mit losen Rosetten zur Verschraubung für Drückerinnenrosette links + rechts verwendbar	438 16 10	89,90	St.
Stoßgriff 418	ohne Befestigungssatz mit losen Rosetten links + rechts verwendbar	438 18 00	95,90	St.
Stoßgriff 4181	ohne Befestigungssatz mit losen Rosetten zur Verschraubung für Drückerinnenrosette links + rechts verwendbar	438 18 10	100,60	St.
	ohne Befestigungssatz			

Türgriffe ohne Drückerinnenrosette im Bedarfsfall bitte angeben
siehe Seite 44

Befestigungssätze für Stoßgriffe 416 + 4161 / 418 + 4181

Typ-Nr.	Stückbefestigung Einseitige Montage (aufgeschraubt) Aufnahme Ø 10 mm Gewinde 40 mm lang		Stückbefestigung Einseitige Montage (durchgeschraubt) Aufnahme Ø 10 mm Gewindestück M 8		Paarbefestigung Paarweise Montage (durchgeschraubt) Aufnahme Ø 10 mm Gewindestück M 8	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
416	997 00 30	12,70	997 00 24	18,60	997 00 25	14,20
4161			997 00 26	12,50		
418	997 00 30	12,70	997 00 24	18,60	997 00 25	14,20
4181			997 00 26	12,50		



125



125

Hausnummern 017 ES IV ungehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Hausnummern 017	0	440 17 00	12,80	St.
5 mm Flachmaterial	1	440 17 01	12,80	St.
ungehämmert,	2	440 17 02	12,80	St.
im Blisterverpackung komplett	3	440 17 03	12,80	St.
mit Dübel und Stiften	4	440 17 04	12,80	St.
	5	440 17 05	12,80	St.
	6	440 17 06	12,80	St.
	7	440 17 07	12,80	St.
	8	440 17 08	12,80	St.
	9	440 17 09	12,80	St.






Kleinbuchstaben 0170 ES IV ungehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kleinbuchstaben 0170	a	440 17 21	12,80	St.
5 mm Flachmaterial	b	440 17 22	12,80	St.
ungehämmert,	c	440 17 23	12,80	St.
im Blisterverpackung komplett	d	440 17 24	12,80	St.
mit Dübel und Stiften	/ Schrägstrich	440 17 60	10,10	St.
	- Bindestrich	440 17 61	10,10	St.



Bez. 4861

Bez. 4862



Bez. 4881 Bez. 4882



Bez. 461



Bez. 462

Klingelplatte ES IV ungehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klingelplatte 4861	mit 1 Namenschild-Klingeltaster zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK	448 61 00	17,60	St.
Klingelplatte 4862	mit 2 Namenschild-Klingeltastern zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK	448 62 00	30,30	St.

Klingelrosette 4865 ES IV ungehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klingelrosette 4865	mit vernickeltem Klingelknopf	448 65 00	12,30	St.
	mit Messing Klingelknopf	448 65 01	12,30	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK

Briefeinwurf 482 ES IV ungehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Briefeinwurf 482	Klappe nach innen aufgehend Schlitzgröße: 35 x 233 mm			
	ohne Namenschild	448 20 00	36,40	St.
	mit Namenschild	448 20 01	38,00	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK

Frontplatte ES IV ungehämmert stahlgrau


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Frontplatte 4881	mit eingearbeiteten Sprechschlitzen mit 1 Namenschild-Klingeltaster	448 81 00	31,80	St.
	zusätzlich mit 1 Lichtknopf	448 81 01	47,20	St.
Frontplatte 4882	mit eingearbeiteten Sprechschlitzen mit 2 Namenschild-Klingeltastern	448 82 00	42,90	St.
	zusätzlich mit 1 Lichtknopf	448 82 01	58,30	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK


Zubehör für Klingelplatten, Klingelrosetten, Briefeinwürfe und Frontplatten siehe Seite 19
Preis für Sonderanfertigungen auf Anfrage

Schiebetürmuschel ES IV ungehämmert stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schiebetürmuschel 461	ungelocht	438 61 00	7,10	St.
	BB	438 61 01	7,10	St.
	PZ	438 61 02	7,10	St.
Schiebetürmuschel 462	ungelocht	438 62 00	7,10	St.
	BB	438 62 01	7,10	St.
	PZ	438 62 02	7,10	St.



riffmulde Fräsmaß 85 x 28 mm, 15 mm tief
zu verwendende Schrauben 2 St. 3x16 LSK




Bez. 822

Olive 822 ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Olive 822	drehbar befestigt auf Rückplatte, <input type="checkbox"/> 7 mm Schraubloch-Abstand 43 mm, ohne <input type="checkbox"/> Stift	482 20 00	21,40	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben



Bez. 8222


Halbolive 8222 ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Olive 8222	drehbar befestigt auf Rückplatte, <input type="checkbox"/> 7 mm Schraubloch-Abstand 43 mm, ohne <input type="checkbox"/> Stift			
	links	482 22 01	21,40	St.
	rechts	482 22 02	21,40	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben


KuLa-Rasterung

abschließbar



Zuschläge für Olive 822 + Halbolive 8222 KuLa

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Zuschlag	für KuLa-Rasterung und <input type="checkbox"/> Stift	996 10 80	12,10	St.
	für KuLa-Rasterung und <input type="checkbox"/> Stift und Schloß	996 10 88	35,30	St.




Bez. 824

Olive 824 ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Olive 824	drehbar befestigt auf Rückplatte, <input type="checkbox"/> 7 mm Schraubloch-Abstand 43 mm, ohne <input type="checkbox"/> Stift	482 40 00	29,80	St.
	mit 90° Rasterung und <input type="checkbox"/> Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf ovaler Rückplatte wie Einhandgriff 826, Schraubloch-Abstand 43 mm	482 40 81	36,70	St.
Zuschlag	Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	099 99 91	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben




Bez. 8242


Halbolive 8242 ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Halbolive 8242	drehbar befestigt auf Rückplatte, <input type="checkbox"/> 7 mm Schraubloch-Abstand 43 mm, ohne <input type="checkbox"/> Stift	482 42 01	31,20	St.
	mit 90° Rasterung und <input type="checkbox"/> Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf ovaler Rückplatte wie Einhandgriff 826, Schraubloch-Abstand 43 mm	482 42 81	38,10	St.
Zuschlag	Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	099 99 91	31,20	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben



Bez. 826



Bez. 825



Bez. 827



Olivenstift



Linsenkopf Holzschraube



Linsenkopf Gewindeschraube




Abbildung
Oliven-Rosette
bei rastbarer
Ausführung




Abbildung
Oliven-Rosette
bei abschließbarer
Ausführung

Einhandgriff 826 ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Einhandgriff 826	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte	482 60 00	39,50	St.
Zuschlag	Schraubloch-Abstand 43 mm Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	099 99 91	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben

Olive 825 ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Olive 825	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte	482 50 00	41,00	St.
Zuschlag	Schraubloch-Abstand 43 mm Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	099 99 91	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben

Einhandgriff 827 ES IV ungehämmt stahlgrau

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Einhandgriff 827	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte	482 70 00	34,50	St.
Zuschlag	Schraubloch-Abstand 43 mm Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	099 99 91	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben

Zubehör

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Olivenstift	7 x 35 mm	895 07 53	1,15	St.
	7 x 55 mm	895 07 55	1,30	St.
Mehrpreis ab 55 mm Länge	je 10 mm Verlängerung		0,20	St.
Linsenkopf Holzschraube	5 x 30 mm LSK	290 35 30	0,35	St.
	5 x 35 mm LSK	290 35 40	0,40	St.
	5 x 40 mm LSK	290 35 45	0,45	St.
Linsenkopf Gewindeschraube	M 5 x 30 mm LSK	291 25 30	0,35	St.
	M 5 x 35 mm LSK	291 25 35	0,40	St.
	M 5 x 40 mm LSK	291 25 40	0,45	St.
	M 5 x 50 mm LSK	291 25 50	0,50	St.

Fensteroliven fest drehbar auch wahlweise mit jeder anderer Rosette aus unserem Programm lieferbar.

Bitte Art.-Nr. der Rosette angeben -Preis auf Anfrage-

Alle Griffteile von unserem Drückerprogramm können auch als Fensteroliven geliefert werden.




Schrauben auch in anderen Abmessungen lieferbar -Preis auf Anfrage-



Bez. 184 Z/231 Z



Bez. 394/231 Z



Zimmertür SM ungehämmt Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 231 Z, 8 mm, 72 mm BB	119 53 10	63,20	Gr.
	184 Z, 231 Z, 8 mm, 72 mm PZ	119 53 20	63,20	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 231/8, 231/814,	119 53 30	89,20	Gr.
	□ 8 mm, 78 mm			
Drücker 184 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	112 84 80	23,80	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	112 84 28	49,60	Pa.
Langschild 231 Z	72 mm BB	122 31 71	6,30	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	122 31 21	13,60	Pa.
	72 mm PZ	122 31 72	6,30	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	122 31 22	13,60	Pa.
Bad/WC-Langschild 231/8	mit Schlitzkopf + Stift	123 31 04	13,00	St.
Bad/WC-Langschild 231/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	123 31 84	25,60	St.
	78 mm Entfernung			
Knopflangschild 394/231 Z	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	123 31 24	39,60	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Türknoopf 3941	72 mm PZ	133 41 02	25,50	St.
	□ 8 mm, drehbar gerade	131 94 82	20,10	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK

Zimmertür SM ungehämmt Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 236 Z, 8 mm, 72 mm BB	119 23 10	68,00	Gr.
	184 Z, 236 Z, 8 mm, 72 mm PZ	119 23 20	68,00	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 236/8, 236/814,	119 23 30	94,00	Gr.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 184 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	112 84 80	23,80	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	112 84 28	49,60	Pa.
Langschild 236 Z	72 mm BB	122 36 71	8,80	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	122 36 21	18,40	Pa.
	72 mm PZ	122 36 72	8,80	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	122 36 22	18,40	Pa.
Bad/WC-Langschild 236/8	mit Schlitzkopf + Stift	123 36 04	15,50	St.
Bad/WC-Langschild 236/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	123 36 84	28,10	St.
	78 mm Entfernung			
Knopflangschild 391/236 Z	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	123 36 24	44,40	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Türknoopf 3911	72 mm PZ, Knopf 52 mm	133 16 02	28,30	St.
	□ 8 mm, drehbar gerade	131 91 82	20,10	St.




zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK



Bez. 184 Z/236 Z



Bez. 391/236 Z






Zimmertür SM ungehämmt Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 284, 285 BB	119 24 10	68,80	Gr.
	184 Z, 284, 285 PZ	119 24 20	68,80	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 284, 285/8, 285/814	119 24 30	94,80	Gr.
	184 Z, 284, 285 BB, durchgehend verschraubt	119 24 50	70,20	Gr.
	184 Z, 284, 285 PZ, durchgehend verschraubt	119 24 60	70,20	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 284, 285/8, 285/814 durchgehend verschraubt	119 24 70	96,20	Gr.
	Drücker 184 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	112 84 80	23,80
	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	112 84 28	49,60	Pa.
Drückerrosette 284		126 84 00	4,80	St.
Schlüsselrosette 285	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	126 84 26	10,60	Pa.
	BB	127 85 01	3,80	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	127 85 21	8,60	Pa.
	PZ	127 85 02	3,80	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	127 85 22	8,60	Pa.
Bad/WC-Rosette 285/8	mit Schlitzkopf + Stift	123 85 04	10,50	St.
Bad/WC-Rosette 285/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	123 85 84	23,10	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben □ 8 mm	123 85 24	34,60	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK
oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. M 4 x 45 LSK mit Hülsen



Zimmertür SM ungehämmt Schwarz-Matt


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	191 Z, 292 Z, 8 mm, 72 mm BB	119 29 10	49,60	Gr.
	191 Z, 292 Z, 8 mm, 72 mm PZ	119 29 20	49,60	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	191 Z, 292/8, 292/818, □ 8 mm 78 mm Entfernung	119 29 30	75,60	Gr.
	Drücker 191 Z	□ 8 mm links	112 91 82	17,60
	□ 8 mm rechts	112 91 84	17,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	112 91 28	37,20	Pa.
Langschild 292 Z	72 mm BB	122 92 71	5,70	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	122 92 21	12,40	Pa.
	72 mm PZ	122 92 72	5,70	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	122 92 22	12,40	Pa.
Bad/WC-Langschild 292/8	mit Schlitzkopf + Stift	123 92 04	12,40	St.
Bad/WC-Langschild 292/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	123 92 84	25,00	St.
	78 mm Entfernung	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	123 92 24	38,40
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Knopflangschild 394/292 Z	72 mm PZ	133 94 02	25,20	St.
Türknoopf 3941	□ 8 mm, drehbar gerade	131 94 82	20,10	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK



Bez. 191 Z/292 Z


Bez. 394/292 Z





Bez. 194 Z/291 Z

Bez. 391/291 Z



Zimmertür SM ungehämert Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	194 Z, 291 Z, 8 mm, 72 mm BB	119 33 10	54,40	ME
	194 Z, 291 Z,, 8 mm, 72 mm PZ	119 33 20	54,40	ME
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	194 Z, 291/8, 291/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	119 33 30	80,40	ME
Drücker 194 Z	□ 8 mm links	112 94 82	20,10	St.
	□ 8 mm rechts	112 94 84	20,10	St.
Langschild 291 Z	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	112 94 28	42,20	Pa.
	72 mm BB	122 91 71	5,60	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	122 91 21	12,20	Pa.
	72 mm PZ	122 91 72	5,60	St.
Bad/WC-Langschild 291/8	Schilderpaar PZ mit Schrauben	122 91 22	12,20	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	123 91 04	12,30	St.
Bad/WC-Langschild 291/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	123 91 84	24,90	St.
	78 mm Entfernung			
Knopflangschild 391/291 Z	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	123 91 24	38,20	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Türknoopf 3911	72 mm PZ	133 91 02	24,70	St.
	□ 8 mm, drehbar gerade	131 91 82	20,10	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK

Schiebetürmuschel SM ungehämert Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schiebetürmuschel 461	ungelocht	138 61 00	7,10	St.
	BB	138 61 01	7,10	St.
	PZ	138 61 02	7,10	St.
Schiebetürmuschel 462	ungelocht	138 62 00	7,10	St.
	BB	138 62 01	7,10	St.
	PZ	138 62 02	7,10	St.

Griffmulde Fräsmasß 85 x 28 mm, 15 mm tief
zu verwendende Schrauben 2 St. 3x16 LSK



Bez. 461

Bez. 462







Bez. 416




Bez. 418




Bez. 416



Bez. 418



Bez. 4161



Bez. 4181


Stoßgriff SM ungehämmert Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 416	mit losen Rosetten links + rechts verwendbar	138 16 00	85,10	St.
Stoßgriff 4161	ohne Befestigungssatz mit losen Rosetten zur Verschraubung für Drückerinnenrosette links + rechts verwendbar	138 16 10	89,90	St.
Stoßgriff 418	ohne Befestigungssatz mit losen Rosetten links + rechts verwendbar	138 18 00	95,90	St.
Stoßgriff 4181	ohne Befestigungssatz mit losen Rosetten zur Verschraubung für Drückerinnenrosette links + rechts verwendbar	138 18 10	100,60	St.

Türgriffe ohne Drückerinnenrosette im Bedarfsfall bitte angeben.
Best.-Nr. siehe Seite 52

Befestigungssätze für Stoßgriffe 416 + 4161 / 418 + 4181

Typ-Nr.	Stückbefestigung Einseitige Montage (aufgeschraubt) Aufnahme Ø 10 mm Gewinde 40 mm lang		Stückbefestigung Einseitige Montage (durchgeschraubt) Aufnahme Ø 10 mm Gewindestück M 8		Paarbefestigung Paarweise Montage (durchgeschraubt) Aufnahme Ø 10 mm Gewindestück M 8	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
416	997 00 30	12,70	997 00 24	18,60	997 00 25	14,20
4161			997 00 26	12,50		
418	997 00 30	12,70	997 00 24	18,60	997 00 25	14,20
4181			997 00 26	12,50		




Hausnummern 017 SM ungehämmert Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Hausnummern 017	0	140 17 00	12,80	St.
5 mm Flachmaterial ungehämmert, im Blisterverpackung komplett mit Dübel und Stiften	1	140 17 01	12,80	St.
	2	140 17 02	12,80	St.
	3	140 17 03	12,80	St.
	4	140 17 04	12,80	St.
	5	140 17 05	12,80	St.
	6	140 17 06	12,80	St.
	7	140 17 07	12,80	St.
	8	140 17 08	12,80	St.
	9	140 17 09	12,80	St.

Kleinbuchstaben 0170 SM ungehämmert Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kleinbuchstaben 0170	a	140 17 21	12,80	St.
5 mm Flachmaterial ungehämmert, im Blisterverpackung komplett mit Dübel und Stiften	b	140 17 22	12,80	St.
	c	140 17 23	12,80	St.
	d	140 17 24	12,80	St.
	/ Schrägstrich	140 17 60	10,10	St.
	- Bindestrich	140 17 61	10,10	St.



Schriftbild:



Hausnummern 019 SM ungehämmt Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Hausnummern 019	0	140 19 00	13,40	St.
2,5 mm Flachmaterial	1	140 19 01	13,40	St.
ungehämmt,	2	140 19 02	13,40	St.
im Blisterverpackung komplett	3	140 19 03	13,40	St.
mit Dübel und Stiften	4	140 19 04	13,40	St.
	5	140 19 05	13,40	St.
	6	140 19 06	13,40	St.
	7	140 19 07	13,40	St.
	8	140 19 08	13,40	St.
	9	140 19 09	13,40	St.

Kleinbuchstaben 0190SM ungehämmt Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kleinbuchstaben 0190	a	140 19 21	13,40	St.
2,5 mm Flachmaterial	b	140 19 22	13,40	St.
ungehämmt,	c	140 19 23	13,40	St.
im Blisterverpackung komplett	d	140 19 24	13,40	St.
mit Dübel und Stiften	/ Schrägstrich	140 19 60	10,70	St.
	- Bindestrich	140 19 61	10,70	St.



Klingelplatte SM ungehämmt Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klingelplatte 4861	mit 1 Namenschild-Klingeltaster zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK	148 61 00	17,60	St.
Klingelplatte 4862	mit 2 Namenschild-Klingeltastern zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK	148 62 00	30,30	St.



Bez. 4861


Bez. 4862



Briefeinwurf 482 SM ungehämmt Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Briefeinwurf 482	Klappe nach innen aufgehend Schlitzgröße: 35 x 233 mm			
	ohne Namenschild	148 20 00	36,40	St.
	mit Namenschild	148 20 01	38,00	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK




Frontplatte SM ungehämmt Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Frontplatte 4881	mit eingearbeiteten Sprechschlitzen mit 1 Namenschild-Klingeltaster	148 81 00	31,80	St.
	zusätzlich mit 1 Lichtknopf	148 81 01	47,20	St.
Frontplatte 4882	mit eingearbeiteten Sprechschlitzen mit 2 Namenschild-Klingeltastern	148 82 00	42,90	St.
	zusätzlich mit 1 Lichtknopf	148 82 01	58,30	St.

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK




Bez. 4881 Bez. 4882




Zubehör für Klingelplatten, Klingelrosetten, Briefeinwürfe und Frontplatten siehe Seite 19.



Bez. 573



Bez. 575



Zimmertür-Einbohrband SM ungehämmer Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Zimmertür-Einbohrband 573	mit Zierkopf passend für BAKA-Universallehre 13/15	157 30 00	11,90	St.
Zimmertür-Einbohrband 575	ohne Zierkopf passend für BAKA-Universallehre 13/15	157 50 00	6,90	St.



Bez. 5731



Bez. 5751




Aufsteckhülse SM ungehämmer Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Aufsteckhülse 5731	mit Zierkopf für 15 mm Einbohrbänder	157 31 15	5,00	St.
Aufsteckhülse 5751	ohne Zierkopf für 15 mm Einbohrbänder	157 51 15	4,80	St.


pro Band werden 2 Aufsteckhülsen benötigt



Bez. 574




Bez. 576




Haustür-Einbohrband SM ungehämmer Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Haustür-Einbohrband 574	mit Zierkopf passend für BAKA-Universallehre C 1-20	157 40 00	37,50	St.
	mit Zierkopf und Aushängesicherung passend für BAKA-Universallehre C 1-20	157 40 01	48,00	St.
Haustür-Einbohrband 576	ohne Zierkopf passend für BAKA-Universallehre C 1-20	157 60 00	13,50	St.
	ohne Zierkopf und Aushängesicherung passend für BAKA-Universallehre C 1-20	157 60 01	24,00	St.



ohne Rasterung




mit Rasterung


Olive 824 SM ungehämmt Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Olive 824	drehbar befestigt auf Rückplatte, □ 7 mm Schraubloch-Abstand 43 mm, ohne □ Stift	182 40 00	29,80	St.
zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben				
Olive 824	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte	182 40 81	31,20	St.
Schraubloch-Abstand 43 mm				
Zuschlag	Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	099 99 91	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben



ohne Rasterung




mit Rasterung

Halbolive 8242 SM ungehämmt Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Halbolive 8242	drehbar befestigt auf Rückplatte, □ 7 mm Schraubloch-Abstand 43 mm, ohne □ Stift	182 42 01	31,20	St.
zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben				
Halbolive 8242	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte	182 42 81	38,10	St.
Schraubloch-Abstand 43 mm				
Zuschlag	Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	099 99 91	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben



Einhandgriff 826 SM ungehämmt Schwarz-Matt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Einhandgriff 826	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte, Schraubloch-Abstand 43 mm	182 60 00	39,50	St.
Zuschlag	Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	099 99 91	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben


Zubehör für Oliven siehe Seite 50



Bez. 184 Z/231 Z



Bez. 394 / 231 Z



Zimmertür M III Messing ungehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 231 Z, 8 mm, 72 mm BB	319 53 10	105,60	Gr.
	184 Z, 231 Z, 8 mm, 72 mm PZ	319 53 20	105,60	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 231/8, 231/814, □ 8 mm, 78 mm Entfernung	319 53 30	154,20	Gr.
	Drücker 184 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	312 84 80	37,80 St.
Langschild 231 Z	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	312 84 28	77,60	Pa.
	72 mm BB	322 31 71	13,00	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	322 31 21	28,00	Pa.
Bad/WC-Langschild 231/8	72 mm PZ	322 31 72	13,00	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	322 31 22	28,00	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	323 31 04	24,60	St.
Bad/WC-Langschild 231/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	323 31 84	50,00	St.
	78 mm Entfernung			
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	323 31 24	76,60	Pa.
Knopflangschild 394/231 Z	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
	72 mm PZ, Knopf 55 mm	333 41 02	50,00	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK /MS

Haustür M III Messing ungehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 184 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	310 84 80	61,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	310 84 28	125,20	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	310 84 00	61,60	St.
Langschild 231 H	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	310 84 29	125,80	Pa.
	92 mm PZ	320 31 92	17,40	St.
Knopflangschild 396/231 H	Schilderpaar PZ mit Schrauben	320 31 23	37,20	Pa.
	92 mm PZ, Knopf 70 mm hoch	332 61 02	60,00	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 LSK /MS

Zimmertür M III Messing ungehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 236 Z, 8 mm, 72 mm BB	319 23 10	114,20	Gr.
	184 Z, 236 Z, 8 mm, 72 mm PZ	319 23 20	114,20	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 236/8, 236/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	319 23 30	162,80	Gr.
	Drücker 184 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	312 84 80	37,80 St.
Langschild 236 Z	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	312 84 28	77,60	Pa.
	72 mm BB	322 36 71	17,60	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	322 36 21	36,60	Pa.
Bad/WC-Langschild 236/8	72 mm PZ	322 36 72	17,60	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	322 36 22	36,60	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	323 36 04	29,20	St.
Bad/WC-Langschild 236/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	323 36 84	54,60	St.
	78 mm Entfernung			
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	323 36 24	85,20	Pa.
Knopflangschild 393/236 Z	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
	72 mm PZ, Knopf 52 mm	333 16 02	56,60	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK /MS

Haustür M III Messing ungehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 184 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	310 84 80	61,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	310 84 28	125,20	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	310 84 00	61,60	St.
Langschild 236 H	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	310 84 29	125,80	Pa.
	92 mm PZ	320 36 92	18,60	St.
Knopflangschild 393/236 H	Schilderpaar PZ mit Schrauben	320 36 23	39,00	Pa.
	92 mm PZ, Knopf 60 mm	332 36 02	58,20	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK /MS






Bez. 184 Z/236 Z



Bez. 391/236 Z





Zimmertür M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 284, 285 BB	319 24 10	106,80	Gr.
	184 Z, 284, 285 PZ	319 24 20	106,80	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 284, 285/8, 285/814	319 24 30	155,40	Gr.
	184 Z, 284, 285 BB, durchgehend verschraubt	319 24 50	108,30	Gr.
	184 Z, 284, 285 PZ, durchgehend verschraubt	319 24 60	108,30	Gr.
	184 Z, 284, 285/8, 285/814 durchgehend verschraubt	319 24 70	156,90	Pa.
Drücker 184 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	312 84 80	37,80	St.
Drückerrosette 284	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	312 84 28	77,60	Pa.
		326 84 00	6,90	St.
Schlüsselrosette 285	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	326 84 26	15,80	Pa.
	BB	327 85 01	5,70	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	327 85 21	13,40	Pa.
	PZ	327 85 02	5,70	St.
Bad/WC-Rosette 285/8	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	327 85 22	13,40	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	323 85 04	17,30	St.
Bad/WC-Rosette 285/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	323 85 84	42,70	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben □ 8 mm	323 85 24	85,20	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/MS
oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. M 4x45 LSK/MS mit Hülsen

Zimmertür M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	185 Z, 235 Z, 8 mm, 72 mm BB	319 25 10	115,60	Gr.
	185 Z, 235 Z, 8 mm, 72 mm PZ	319 25 20	115,60	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	185 Z, 235/8, 235/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	319 25 30	164,20	Gr.
	Drücker 185 Z □ 8 mm links + rechts verwendbar	312 85 80	38,60	St.
Langschild 235 Z	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	312 85 28	79,20	Pa.
	72 mm BB	320 35 71	17,20	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	320 35 21	36,40	Pa.
	72 mm PZ	320 35 72	17,20	St.
Bad/WC-Langschild 235/8	Schilderpaar PZ mit Schrauben	320 35 22	36,40	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	323 35 04	28,80	St.
Bad/WC-Langschild 235/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	323 35 84	54,20	St.
	78 mm Entfernung	323 35 24	85,00	Pa.
Knopflangschild 320/235 Z	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben □ 8 mm 78 mm Entfernung	323 35 24	85,00	Pa.
	72 mm PZ	332 05 72	73,00	St.



zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/MS



Bez. 185 Z/235 Z




Bez. 320/235 Z



Haustür M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 185 H	□ 10 mm links + rechts verwendbar	310 85 00	62,90	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	310 85 29	128,40	Pa.
Langschild 235 H	92 mm PZ	320 35 92	17,20	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	320 35 23	36,40	Pa.
Knopflangschild 320/235 H	92 mm PZ	332 05 92	73,00	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/MS



Zimmertür M III Messing ungehämmt


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	185 Z, 286, 287, 8 mm, BB	319 26 50	119,60	Grt.
	185 Z, 286, 287, 8 mm, PZ	319 26 60	119,60	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	185 Z, 286, 287/8, 287/814	319 26 70	168,20	Grt.
	Drücker 185 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	312 85 80	38,60 St.
Drückerrosette 286	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	312 85 28	79,20	Pa.
	□ 8 mm mit Rückholfeder	326 86 10	10,70	St.
	□ 8 mm Drückerrosettenpaar mit Schrauben	326 86 26	21,80	Pa.
	□ 10 mm mit Rückholfeder	326 86 20	10,70	St.
Schlüsselrosette 287	□ 10 mm Drückerrosettenpaar mit Schrauben	326 86 27	21,80	Pa.
	BB	327 87 01	9,10	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	327 87 21	18,60	Pa.
	PZ	327 87 02	9,10	St.
Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	327 87 22	18,60	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	323 87 04	20,70	St.
Bad/WC-Rosette 287/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	323 87 84	46,10	St.
Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	323 87 24	67,20	Pa.
	□ 8 mm			


Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben 2 St. 4x2 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben

Zimmertür M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	187 Z, 286, 287, 8 mm, BB	319 62 50	97,40	Grt.
	187 Z, 286, 287, 8 mm, PZ	319 62 60	97,40	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	187 Z, 286, 287/8, 287/814	319 62 70	146,00	Grt.
	Drücker 187 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	312 87 80	27,50 St.
Drückerrosette 286	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	312 87 28	57,00	Pa.
	□ 8 mm mit Rückholfeder	326 86 10	10,70	St.
	□ 8 mm Drückerrosettenpaar mit Schrauben	326 86 26	21,80	Pa.
	□ 10 mm mit Rückholfeder	326 86 20	10,70	St.
Schlüsselrosette 287	□ 10 mm Drückerrosettenpaar mit Schrauben	326 86 27	21,80	Pa.
	BB	327 87 01	9,10	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	327 87 21	18,60	Pa.
	PZ	327 87 02	9,10	St.
Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	327 87 22	18,60	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	323 87 04	20,70	St.
Bad/WC-Rosette 287/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	323 87 84	46,10	St.
Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	323 87 24	67,20	Pa.
	□ 8 mm			

Drücker- und Schlüsselrosetten mit sichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben 2 St. 4x2 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben





Zimmertür M III Messing ungehämmt


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	185 Z, 230 Z, 8 mm, 72 mm BB	319 55 10	105,40	Gr.
	185 Z, 230 Z, 8 mm, 72 mm PZ	319 55 20	105,40	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	185 Z, 230/8, 230/814	319 55 30	154,00	Gr.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 185 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	312 85 80	38,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	312 85 28	79,20	Pa.
Langschild 230 Z	72 mm BB	322 30 71	12,10	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	322 30 21	26,20	Pa.
	72 mm PZ	322 30 72	12,10	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	322 30 22	26,20	Pa.
Bad/WC-Langschild 230/8	mit Schlitzkopf + Stift	323 30 04	23,70	St.
Bad/WC-Langschild 230/814	mit Riegelolive	323 30 84	49,10	St.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	323 30 24	74,80	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LKS/MS

Zimmertür M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	189 Z, 232 Z, 8 mm, 72 mm BB	319 65 10	123,60	Gr.
	189 Z, 232 Z, 8 mm, 72 mm PZ	319 65 20	123,60	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	189 Z, 232/8, 232/814,	319 65 30	172,20	Gr.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 189 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	310 89 80	41,50	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	310 89 28	85,60	Pa.
Langschild 232 Z	72 mm BB	322 32 71	18,10	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	322 32 21	38,60	Pa.
	72 mm PZ	322 32 72	18,10	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	322 32 22	38,60	Pa.
Bad/WC-Langschild 232/8	mit Schlitzkopf + Stift	323 32 04	29,70	St.
Bad/WC-Langschild 232/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	323 32 84	55,10	St.
	78 mm Entfernung			
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	323 32 24	87,20	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LKS/MS



Haustür M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 189 H	□ 10 mm links + rechts verwendbar	310 89 00	41,50	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.68 mm	310 89 29	85,60	Pa.
Langschild 232 H	92 mm PZ mit Unterschild und Rückholfeder zum Einhängen	320 32 92	37,80	St.
	für unsichtbare Befestigung			
	Schilderpaar 92 mm PZ mit Unterschild	320 32 23	77,60	Pa.
	und Rückholfeder zum Einhängen für unsichtbare Befestigung mit Schrauben			


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LKS



Zimmertür M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	189 Z, 286, 287, 8 mm, BB	319 66 50	125,40	Gr.
	189 Z, 286, 287, 8 mm, PZ	319 66 60	125,40	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	189 Z, 286, 287/8, 287/814	319 66 70	174,00	Gr.
	Drücker 189 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	310 89 80	41,50 St.
Drückerrosette 286	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	310 89 28	85,60	Pa.
	□ 8 mm mit Rückholfeder	326 86 10	10,70	St.
	□ 8 mm Drückerrosettenpaar mit Schrauben	326 86 26	21,80	Pa.
	□ 10 mm mit Rückholfeder	326 86 20	10,70	St.
Schlüsselrosette 287	□ 10 mm Drückerrosettenpaar mit Schrauben	326 86 27	21,80	Pa.
	BB	327 87 01	9,10	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	327 87 21	18,60	Pa.
Bad/WC-Rosette 287/8	PZ	327 87 02	9,10	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	327 87 22	18,60	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	323 87 04	20,70	St.
Bad/WC-Rosette 287/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	323 87 84	46,10	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	323 87 24	67,20	Pa.
	□ 8 mm			

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben 2 St. 4x2 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben



Zimmertür M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	191 Z, 292 Z, 8 mm, 72 mm BB	319 29 10	89,60	Gr.
	191 Z, 292 Z, 8 mm, 72 mm PZ	319 29 20	89,60	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	191 Z, 292/8, 292/814,	319 29 30	138,20	Gr.
	□ 8 mm, 78 mm Entfernung			
Drücker 191 Z	□ 8 mm links	312 91 82	30,20	St.
	□ 8 mm rechts	312 91 84	30,20	St.
Langschild 292 Z	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	312 91 28	62,40	Pa.
	72 mm BB	322 92 71	12,60	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	322 92 21	27,20	Pa.
Bad/WC-Langschild 292/8	72 mm PZ	322 92 72	12,60	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	322 92 22	27,20	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	323 92 04	24,20	St.
Bad/WC-Langschild 292/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	323 92 84	49,60	St.
	78 mm Entfernung			
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	323 92 24	75,80	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK /MS




Haustür M III Messing ungehämmt


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 191 H	□ 10 mm links	310 91 02	37,80	St.
	□ 10 mm rechts	310 91 04	37,80	St.
Langschild 292 H	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	310 91 29	78,20	Pa.
	92 mm PZ	320 92 92	17,90	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	320 92 23	38,20	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 LSK /MS





	A	B	C
Z	63	125	26
H	65	136	30



	H	B
Z	236	45
H	260	50

Zimmertür M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	194 Z, 291 Z, 8 mm, 72 mm BB	319 33 10	95,80	Gr.
	194 Z, 291 Z, 8 mm, 72 mm PZ	319 33 20	95,80	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	194 Z, 291/8, 291/814, □ 8 mm, 78 mm Entfernung	319 33 30	144,40	Gr.
	Drücker 194 Z	□ 8 mm links □ 8 mm rechts	312 94 82 312 94 84	33,80 33,80
Langschild 291 Z	Drückerpaar mit Stift Tst.ca.40 mm	312 94 28	69,60	Pa.
	72 mm BB	322 91 71	12,10	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	322 91 21	26,20	Pa.
	72 mm PZ	322 91 72	12,10	St.
Bad/WC-Langschild 291/8	Schilderpaar PZ mit Schrauben	322 91 22	26,20	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	323 91 04	23,70	St.
Bad/WC-Langschild 291/814	mit Riegelolive, □ 8 mm 78 mm Entfernung	323 91 84	49,10	St.
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	323 91 24	74,80	Pa.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK /MS

Haustür M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 194 H	□ 10 mm links	310 94 02	40,80	St.
	□ 10 mm rechts	310 94 04	40,80	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	310 94 29	84,20	Pa.
Langschild 291 H	92 mm PZ	320 91 92	16,00	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	320 91 23	34,40	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 LSK /MS

Schiebetürmuschel M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schiebetürmuschel 461	ungelocht	338 61 00	12,10	St.
	BB	338 61 01	12,10	St.
	PZ	338 61 02	12,10	St.
Schiebetürmuschel 462	ungelocht	338 62 00	12,10	St.
	BB	338 62 01	12,10	St.
	PZ	338 62 02	12,10	St.


Griffmulde Fräsmaß 85 x 28 mm, 15 mm tief
zu verwendende Schrauben 2 St. 3x16 LSK/MS



Bez. 461



Bez. 462



Aufsteckhülse M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Aufsteckhülse 5731	mit Zierkopf für 15 mm Einbohrbänder	357 31 15	5,00	St.
Aufsteckhülse 5751	ohne Zierkopf für 15 mm Einbohrbänder	357 51 15	4,80	St.

pro Band werden 2 Aufsteckhülsen benötigt



Bez. 5731




Bez. 5751






Bez. 4861




Bez. 4862



Klingelplatte M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klingelplatte 4861	mit 1 Namenschild-Klingeltaster zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK/MS	348 61 00	26,50	St.
Klingelplatte 4862	mit 2 Namenschild-Klingeltastern zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK/MS	348 62 00	37,40	St.



Briefeinwurf 482 M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Briefeinwurf 482	Klappe nach innen aufgehend Schlitzgröße: 35 x 233 mm ohne Namenschild	348 20 00	65,70	St.
	mit Namenschild	348 20 01	67,40	St.


zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK/MS

Zubehör für Klingelplatten, Klingelrosetten, Briefeinwürfe und Frontplatten siehe Seite 19.

Sonderanfertigung

Briefeinwürfe, Namenschilder und Frontplatten sind auch in anderen Abmessungen und Ausführungen in Einzelanfertigung lieferbar. Bitte Zeichnung mit Maßangaben beifügen.

Preis auf Anfrage




Stoßgriff 424 M III Messing ungehämmt

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 424	Material: Ø 22 mm, Lochabstand: 320 mm Breite: 160 mm, Höhe: 378 mm Ausladung: 90 mm	338 24 00	95,40	St.
Stückbefestigung	einseitig aufgeschraubt	997 00 30	12,60	Set
Stückbefestigung	einseitig durchgeschraubt	997 00 13	17,70	Set
Paarbefestigung	durchgeschraubt	997 00 15	14,10	Set

Auch andere Stoßgriffe in Sonderausführung lieferbar.


Preis auf Anfrage



Olive 824 M III Messing ungehämert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Olive 824	drehbar befestigt auf Rückplatte, □ 7 mm Schraubloch-Abstand 43 mm, ohne □ Stift	382 40 00	48,60	St.
	mit 90° Rasterung und □ Stift 7mm 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf ovaler Rückplatte wie Einhandgriff 826, Schraubloch-Abstand 43 mm	382 40 81	57,50	St.
Zuschlag	Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	099 99 91	31,20	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK/MS oder Holzschrauben



Halbolive 8242 M III Messing ungehämert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Halbolive 8242	drehbar befestigt auf Rückplatte, □ 7 mm Schraubloch-Abstand 43 mm, ohne □ Stift	382 42 01	47,90	St.
	mit 90° Rasterung und □ Stift 7mm 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf ovaler Rückplatte wie Einhandgriff 826, Schraubloch-Abstand 43 mm	382 42 81	56,80	St.
Zuschlag	Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	099 99 91	31,20	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK/MS oder Holzschrauben



Einhandgriff 826 M III Messing ungehämert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Einhandgriff 826	mit 90° Rasterung und □ -Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte Schraubloch-Abstand 43 mm	382 60 00	64,30	St.
Zuschlag	Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	099 99 91	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK/MS oder Holzschrauben



Einhandgriff 827 M III Messing ungehämert


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Einhandgriff 827	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte Schraubloch-Abstand 43 mm	382 70 00	49,60	St.
Zuschlag	Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	099 99 91	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 MS oder Holzschrauben

Zubehör Fensteroliven siehe Seite 50.
Auch andere Oliven aus unserem Programm
in Messing lieferbar -Preis auf Anfrage-



Bez. 108/208 H



Bez. 112/208 H



Haustür M III Messing gehämmert


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 108 H	□ 8 mm links	310 08 82	89,90	St.
	□ 8 mm rechts	310 08 84	89,90	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	310 08 28	181,80	Pa.
	□ 10 mm links	310 08 02	89,90	St.
	□ 10 mm rechts	310 08 04	89,90	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	310 08 29	182,40	Pa.
Drücker 112 H	□ 8 mm links	310 12 82	59,30	St.
	□ 8 mm rechts	310 12 84	59,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	310 12 28	120,60	Pa.
	□ 10 mm links	310 12 02	59,30	St.
	□ 10 mm rechts	310 12 04	59,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	310 12 29	121,20	Pa.
Langschild 208 H	92 mm BB	320 08 91	27,70	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	320 08 21	57,20	Pa.
	92 mm PZ	320 08 92	27,70	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	320 08 23	57,20	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK/MS

Haustür M III Messing gehämmert


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 170 H	□ 8 mm links	310 70 82	57,70	St.
	□ 8 mm rechts	310 70 84	57,70	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	310 70 28	117,40	Pa.
	□ 10 mm links	310 70 02	57,70	St.
	□ 10 mm rechts	310 70 04	57,70	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	310 70 29	118,00	Pa.
Langschild 270 H	92 mm BB	320 70 91	23,30	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	320 70 21	48,40	Pa.
	92 mm PZ	320 70 92	23,30	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	320 70 23	48,40	Pa.

zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK/MS






Bez. 325



Bez. 3251




Türknopf M III Messing gehämmert


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 325	fest auf Rosette zu verwendende Schrauben 4 St. 5x20 HRK/MS	330 25 00	51,00	St.
Türknopf 3251	<input type="checkbox"/> 8 mm	331 25 82	51,20	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm	331 25 02	51,20	St.



Bez. 316



Bez. 3161




Türknopf M III Messing gehämmert


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türknopf 316	fest auf Rosette zu verwendende Schrauben 4 St. 4x20 HRK/MS	330 16 00	67,00	St.
Türknopf 3161	<input type="checkbox"/> 8 mm	331 16 82	73,60	St.
	<input type="checkbox"/> 10 mm	331 16 02	73,60	St.



Bez. 256



Bez. 257




Drückerrosette 256 M III Messing gehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 256		326 56 00	13,50	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben zu verwendende Schrauben 2 St. 5x20 HRK/MS	326 56 26	28,70	Pa.


Schlüsselrosette 257 M III Messing gehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schlüsselrosette 257	BB	327 57 01	9,60	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	327 57 21	19,90	Pa.
	PZ	327 57 02	9,60	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 HRK/MS	327 57 22	19,90	Pa.




Türklopfer 385 M III Messing gehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türklopfer 385	mit Anschlagknopf und 1 St. Sechskant-Holzschraube 8x30 zu verwendende Schrauben 2 St. 5x30 HRK/MS	335 85 00	133,50	St.



Bez. 472



Briefeinwurf 472 M III Messing gehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Briefeinwurf 472	Klappe nach innen aufgehend, Schlitzgröße: 35 x 233 mm			
	ohne Namenschild	344 72 00	74,30	St.
	mit eingelassenem Namenschild	344 72 01	76,00	St.
	Gr.15 x 50 mm			
	ohne Namenschild, mit Feder ,	344 72 05	79,70	St.
	auch für senkrechten Einbau geeignet			
	mit Namenschild, mit Feder ,	344 72 06	81,70	St.
	auch für senkrechten Einbau geeignet			

zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK/MS



Bez. 4761




Bez. 4763




Bez. 4762

Klingelplatte M III Messing gehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klingelplatte 4761	mit 1 Namenschild-Klingeltaster	347 61 00	27,40	St.
	zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK/MS			
Klingelplatte 4762	mit 2 Namenschild-Klingeltastern	347 62 00	40,10	St.
Klingelplatte 4763	mit 3 Namenschild-Klingeltastern	347 63 00	52,80	St.
	zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK/MS			




Bez. 4781



Klingelrosette 4781 M III Messing gehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klingelrosette 4781	mit vernickeltem Klingelknopf	347 81 00	27,80	St.
	mit Messing Klingelknopf	347 81 01	27,80	St.
	zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK/MS			

Zubehör für Briefeinwürfe, Klingelplatten und Klingelrossetten siehe Seite 19



Bez. 4850

Sockelblech 4850 M III Messing gehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Sockelblech 4850	Länge bis 1000 mm gebohrt			
	Material Vollmessing 1,5 mm			
	Höhe bis 100 mm	348 51 00	67,00	St.
	Höhe bis 120 mm	348 52 00	77,00	St.
	Höhe bis 150 mm	348 53 00	95,40	St.
	Höhe bis 200 mm	348 54 00	116,00	St.
	Höhe bis 250 mm	348 55 00	145,00	St.
	Höhe bis 300 mm	348 56 00	172,50	St.

zu verwendende Schrauben 3x16 HRK/MS, je nach Größe
falls ungebohrt sein soll, bitte deutlich angeben

Nebenleistungen / Zuschläge	Best.-Nr.	€	ME
für Sockelbleche			
Abwinkeln je Kante	996 46 00	10,80	St.
Ausschnitte	996 47 00	13,70	St.
Aussparungen	996 47 01	8,20	St.

Bei Bestellung Maßangabe erforderlich! Zwischenhöhen werden aufgerundet.

Siehe auch Hinweis auf Seite 21



Hausnummern 016 M III Messing gehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Hausnummern 016	0	340 16 00	33,80	St.
Höhe 125 mm, Material 5 mm, gehämmert, mit Randhämmern in Blisterverpackung	1	340 16 01	33,80	St.
komplett mit Dübel und Stiften	2	340 16 02	33,80	St.
	3	340 16 03	33,80	St.
	4	340 16 04	33,80	St.
	5	340 16 05	33,80	St.
	6	340 16 06	33,80	St.
	7	340 16 07	33,80	St.
	8	340 16 08	33,80	St.
	9	340 16 09	33,80	St.

Kleinbuchstaben 0160 M III Messing gehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kleinbuchstaben 0160	a	340 16 21	33,80	St.
	b	340 16 22	33,80	St.
	c	340 16 23	33,80	St.
	d	340 16 24	33,80	St.

Bruchzahlen 0160 M III Messing gehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Bruchzahlen 0160	1/2	340 16 51	35,20	St.
	1/3	340 16 52	35,20	St.
	1/4	340 16 53	35,20	St.
	/ Schrägstrich	340 16 60	20,20	St.
	- Bindestrich	340 16 61	20,20	St.

Hausnummern und Buchstaben sind auch in anderen Abmessungen lieferbar.
Preis auf Anfrage





Decknägel 493 M III Messing

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Decknagel 493 fünfschlägig	13 mm Ø Kopfgröße	349 31 00	1,20	St.
	16 mm Ø Kopfgröße	349 32 00	1,30	St.
	19 mm Ø Kopfgröße	349 33 00	1,40	St.
	22 mm Ø Kopfgröße	349 34 00	1,60	St.
	25 mm Ø Kopfgröße	349 35 00	1,80	St.


Zier- und Decknägel auch in anderen Kopfgrößen auf Anfrage lieferbar.
Preis auf Anfrage



Bez. 4791



Bez. 4794



Namenschild M III Messing gehämmert

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Namenschild 4791	Gr. 130 x 55 mm ohne Gravur	347 91 00	14,30	St.
Namenschild 4794	Gr. 135 x 60 mm ohne Gravur	347 94 00	14,30	St.

zu verwendende Schrauben 2St. 4x20 LSK/MS

Nebenleistungen	Best.-Nr.	€	ME
Gravur pro Buchstabe	Blockschrift	997 47 10	2,40 St.
	Schreibschrift	997 47 20	2,40 St.
	Schriftbilder siehe Seite 20		
	Bohrung für Klingelknopf	996 47 02	4,40 St.
	Klingelknopf vernickelt rund	997 47 01	9,80 St.
	Klingelknopf Messing rund	997 47 06	9,80 St.



Alle Namenschilder können auch mit Klingelknopf geliefert werden, bitte angeben ob Klingelknopf rechts oder links sein soll. Auch in Sondergrößen lieferbar
-Preis auf Anfrage-



Bez. 184 Z/231 Z



Bez. 340/231 Z



Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 231 Z, 8 mm, 72 mm BB	519 53 10	101,20	Grt.
	184 Z, 231 Z, 8 mm, 72 mm PZ	519 53 20	101,20	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 231/8, 231/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	519 53 30	149,80	Grt.
	Drücker 184 Z □ 8 mm links + rechts verwendbar	512 84 80	36,90	St.
Langschild 231 Z	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 84 28	75,80	Pa.
	72 mm BB	522 31 71	11,70	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	522 31 21	25,40	Pa.
	72 mm PZ	522 31 72	11,70	St.
Bad/WC-Langschild 231/8	Schilderpaar PZ mit Schrauben	522 31 22	25,40	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	523 31 04	23,30	St.
Bad/WC-Langschild 231/814	mit Riegelolive, □ 8 mm, 78 mm Entfernung	523 31 84	48,70	St.
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben □ 8 mm, 78 mm Entfernung	523 31 24	74,00	Pa.
Knopflangschild 340/231 Z	72 mm PZ	533 01 02	47,20	St.
Türknoopf 3401	□ 8 mm, drehbar gerade	531 40 80	41,50	St.
Türknoopf 3411	□ 8 mm, drehbar gekröpft links + rechts verwendbar	531 41 80	53,60	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA

Haustür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 184 H	□ 10 mm links + rechts verwendbar	510 84 00	48,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 84 29	99,20	Pa.
Langschild 231 H	92 mm PZ	520 31 92	16,10	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	520 31 23	34,20	Pa.
Türknoopf 3401	□ 10 mm, drehbar gerade	531 40 00	41,50	St.
Türknoopf 3411	□ 10 mm, drehbar gekröpft links + rechts verwendbar	531 41 00	53,60	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA

Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 236 Z, 8 mm, 72 mm BB	519 23 10	107,00	Grt.
	184 Z, 236 Z, 8 mm, 72 mm PZ	519 23 20	107,00	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 236/8, 236/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	519 23 30	155,60	Grt.
	Drücker 184 Z □ 8 mm links + rechts verwendbar	512 84 80	36,90	St.
Langschild 236 Z	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 84 28	75,80	Pa.
	72 mm BB	522 36 71	14,60	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	522 36 21	31,20	Pa.
	72 mm PZ	522 36 72	14,60	St.
Bad/WC-Langschild 236/8	Schilderpaar PZ mit Schrauben	522 36 22	31,20	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	523 36 04	26,20	St.
Bad/WC-Langschild 236/814	mit Riegelolive, □ 8 mm, 78 mm Entfernung	523 36 84	51,60	St.
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben □ 8 mm, 78 mm Entfernung	523 36 24	79,80	Pa.
Knopflangschild 320/236 Z	72 mm PZ	533 16 02	50,10	St.
Türknoopf 3201	□ 8 mm, drehbar gerade	531 20 80	37,80	St.
Türknoopf 3211	□ 8 mm, drehbar gekröpft links + rechts verwendbar	531 21 80	49,90	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA

Haustür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 184 H	□ 10 mm links + rechts verwendbar	510 84 00	48,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 84 29	99,20	Pa.
Langschild 236 H	92 mm PZ	520 36 92	14,60	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	520 36 23	31,20	Pa.
Knopflangschild 320/236 H	92 mm PZ	532 06 02	50,10	St.
Türknoopf 3201	□ 10 mm, drehbar gerade	531 20 00	37,80	St.
Türknoopf 3211	□ 10 mm, drehbar gekröpft links + rechts verwendbar	531 21 00	49,90	St.



zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA




Bez. 184 Z/236 Z



Bez. 320/236 Z





Zimmertür ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 284, 285 BB	519 24 10	90,80	Gr.
	184 Z, 284, 285 PZ	519 24 20	90,80	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 284, 285/8, 285/814	519 24 30	139,40	Gr.
	Drücker 184 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 84 80	36,90 St.
Drückerrosette 284	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 84 28	75,80	Pa.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 84 00	6,50	St.
Schlüsselrosette 285	BB	527 85 01	6,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	527 85 21	15,00	Pa.
	PZ	527 85 02	6,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	527 85 22	15,00	Pa.
Bad/WC-Rosette 285/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 85 04	18,10	St.
Bad/WC-Rosette 285/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 85 84	43,50	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	523 85 24	63,60	Pa.
	□ 8 mm			

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben
2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben

Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	184 Z, 286, 287 BB	519 56 10	121,30	Gr.
	184 Z, 286, 287 PZ	519 56 20	121,30	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	184 Z, 286, 287/8, 287/814	519 56 30	169,90	Gr.
	Drücker 184 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 84 80	36,90 St.
Drückerrosette 286	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 84 28	75,80	Pa.
	□ 8 mm mit Rückholfeder	526 86 10	11,85	St.
Schlüsselrosette 287	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 86 26	24,10	Pa.
	□ 10 mm mit Rückholfeder	526 86 20	11,85	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 86 27	24,10	Pa.
Schlüsselrosette 287	BB	527 87 01	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	527 87 21	21,40	Pa.
	PZ	527 87 02	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	527 87 22	21,40	Pa.
Bad/WC-Rosette 287/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 87 04	22,10	St.
Bad/WC-Rosette 287/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 87 84	47,50	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	523 87 24	70,00	Pa.
	□ 8 mm			



Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben
2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben





Bez. 235 Z

Bez. 320 /235 Z



Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	185 Z, 235, 8 mm, 72 mm BB	519 25 10	105,80	Grt.
	185 Z, 235, 8 mm, 72 mm PZ	519 25 20	105,80	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	185 Z, 235/8, 235/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	519 25 30	154,40	Grt.
	Drücker 185 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 85 80	37,60 St.
Langschild 235 Z	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 85 28	77,20	Pa.
	72 mm BB	520 35 71	13,30	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	520 35 21	28,60	Pa.
Bad/WC-Langschild 235/8	72 mm PZ	520 35 72	13,30	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	520 35 22	28,60	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	523 35 04	24,90	St.
Bad/WC-Langschild 235/814	mit Riegelolive, □ 8 mm, 78 mm Entfernung	523 35 84	50,30	St.
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	523 35 24	77,20	Pa.
	□ 8 mm, 78 mm Entfernung			
Knopflangschild 320/235 Z	72 mm PZ	533 05 02	48,80	St.
Türknoopf 3201	□ 8 mm, drehbar gerade	531 20 80	37,80	St.
Türknoopf 3211	□ 8 mm, drehbar gekröpft	531 21 80	49,90	St.

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben
2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben

Haustür ED 5 Edelstahl




Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 185 H	□ 10 mm links + rechts verwendbar	510 85 00	49,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 85 29	101,80	Pa.
Langschild 235 H	92 mm PZ	520 35 92	13,30	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	520 35 23	28,60	Pa.
Türknoopf 3201	□ 10 mm, drehbar gerade	531 20 00	37,80	St.
Türknoopf 3211	□ 10 mm, drehbar gekröpft	531 21 00	49,90	St.

links + rechts verwendbar
zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA

Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	185 Z, 286, 287 BB	519 26 10	122,70	Grt.
	185 Z, 286, 287 PZ	519 26 20	122,70	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	185 Z, 286, 287/8, 287/814	519 26 30	171,30	Grt.
Drücker 185 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 85 80	37,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 85 28	77,20	Pa.
	□ 8 mm mit Rückholfeder	526 86 10	11,85	St.
Drückerrosette 286	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 86 26	24,10	Pa.
	□ 10 mm mit Rückholfeder	526 86 20	11,85	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 86 27	24,10	Pa.
Schlüsselrosette 287	BB	527 87 01	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	527 87 21	21,40	Pa.
	PZ	527 87 02	10,50	St.
Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	527 87 22	21,40	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	523 87 04	22,10	St.
	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 87 84	47,50	St.
Bad/WC-Rosette 287/814	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	523 87 24	70,00	Pa.
	□ 8 mm			

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben
2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben







Bez. 187 Z/232 Z



Bez. 320/232 Z



Zimmertür ED 5 Edelstahl




Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	187 Z, 232, 8 mm, 72 mm BB	519 61 10	109,00	Grt.
	187 Z, 232, 8 mm, 72 mm PZ	519 61 20	109,00	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	187 Z, 232/8, 232/814,	519 61 30	157,60	Grt.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 187 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 87 80	32,20	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 87 28	66,40	Pa.
Langschild 232 Z	72 mm BB	522 32 71	20,30	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	522 32 21	42,60	Pa.
	72 mm PZ	522 32 72	20,30	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	522 32 22	42,60	Pa.
Bad/WC-Langschild 232/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 32 04	31,90	St.
Bad/WC-Langschild 232/814	mit Riegelolive, □ 8 mm,	523 32 84	57,30	St.
	78 mm Entfernung			
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	523 32 24	91,20	Pa.
	□ 8 mm, 78 mm Entfernung			
Knopflangschild 320/232 Z	72 mm PZ	533 02 02	55,80	St.
Türknoopf 3201	□ 8 mm, drehbar gerade	531 20 80	37,80	St.
Türknoopf 3211	□ 8 mm, drehbar gekröpft	531 21 80	49,90	St.
	links + rechts verwendbar			


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA

Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	187 Z, 240, 241 BB	519 62 10	111,90	Grt.
	187 Z, 240, 241 PZ	519 62 20	111,90	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	187 Z, 240, 241/8, 241/814	519 62 30	160,50	Grt.
Drücker 187 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 87 80	32,20	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 87 28	66,40	Pa.
Drückerrosette 240	□ 8 mm mit Rückholfeder	526 40 10	11,85	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 40 26	24,10	Pa.
Schlüsselrosette 241	BB	527 41 01	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	527 41 21	21,40	Pa.
	PZ	527 41 02	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	527 41 22	21,40	Pa.
Bad/WC-Rosette 241/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 41 04	22,10	St.
Bad/WC-Rosette 241/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 41 84	47,50	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben			
	□ 8 mm	523 41 24	70,00	Pa.

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben





Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	187 Z, 286, 287 BB	519 62 50	111,90	Gr.
	187 Z, 286, 287 PZ	519 62 60	111,90	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	187 Z, 286, 287/8, 287/814	519 62 70	160,50	Gr.
	Drücker 187 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 87 80	32,20 St.
Drückerrosette 286	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 87 28	66,40	Pa.
	□ 8 mm mit Rückholfeder	526 86 10	11,85	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 86 26	24,10	Pa.
	□ 10 mm mit Rückholfeder	526 86 20	11,85	St.
Schlüsselrosette 287	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 86 27	24,10	Pa.
	BB	527 87 01	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	527 87 21	21,40	Pa.
	PZ	527 87 02	10,50	St.
Bad/WC-Rosette 287/8	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	527 87 22	21,40	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	523 87 04	22,10	St.
Bad/WC-Rosette 287/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 87 84	47,50	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	523 87 24	70,00	Pa.
	□ 8 mm			

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben
2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben

Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	188 Z, 232, 8 mm, 72 mm BB	519 63 10	123,80	Gr.
	188 Z, 232, 8 mm, 72 mm PZ	519 63 20	123,80	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	188 Z, 232/8, 232/814,	519 63 30	172,40	Gr.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 188 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	510 88 80	39,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 88 28	81,20	Pa.
Langschild 232 Z	72 mm BB	522 32 71	20,30	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	522 32 21	42,60	Pa.
	72 mm PZ	522 32 72	20,30	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	522 32 22	42,60	Pa.
Bad/WC-Langschild 232/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 32 04	31,90	St.
Bad/WC-Langschild 232/814	mit Riegelolive, □ 8 mm,	523 32 84	57,30	St.
	78 mm Entfernung			
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	523 32 24	91,20	Pa.
	□ 8 mm, 78 mm Entfernung			
Knopflangschild 320/232 Z	72 mm PZ	533 02 02	55,80	St.
Türknoopf 3201	□ 8 mm, drehbar gerade	531 20 80	37,80	St.
Türknoopf 3211	□ 8 mm, drehbar gekröpft	531 21 80	49,90	St.
	links + rechts verwendbar			


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA



Bez. 188 Z/232 Z



Bez. 320/232 Z




Haustür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 188 H	□ 10 mm links + rechts verwendbar	510 88 00	39,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 88 29	81,80	Pa.
Langschild 232 H	92 mm PZ mit Unterschild und	520 32 92	30,80	St.
	Rückholfeder zum Einhängen			
	für unsichtbare Befestigung			
	Schilderpaar PZ mit Unterschild und	520 32 23	63,60	Pa.
	Rückholfeder zum Einhängen für			
	unsichtbare Befestigung mit Schrauben			
Türknoopf 3201	□ 10 mm, drehbar gerade	531 20 00	37,80	St.
Türknoopf 3211	□ 10 mm, drehbar gekröpft	531 21 00	49,90	St.
	links + rechts verwendbar			

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK/VA

74



Zimmertür ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	188 Z, 240, 241 BB	519 64 10	126,70	Gr.
	188 Z, 240, 241 PZ	519 64 20	126,70	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	188 Z, 240, 241/8, 241/814	519 64 30	175,30	Gr.
	Drücker 188 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	510 88 80	39,60 St.
Drückerrossette 240	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 88 28	81,20	Pa.
	□ 8 mm mit Rückholfeder	526 40 10	11,85	St.
	Drückerrossettenpaar mit Schrauben	526 40 26	24,10	Pa.
	□ 10 mm mit Rückholfeder	526 40 20	11,85	St.
Schlüsselrossette 241	Drückerrossettenpaar mit Schrauben	526 40 27	24,10	Pa.
	BB	527 41 01	10,50	St.
	Schlüsselrossettenpaar BB mit Schrauben	527 41 21	21,40	Pa.
	PZ	527 41 02	10,50	St.
	Schlüsselrossettenpaar PZ mit Schrauben	527 41 22	21,40	Pa.
Bad/WC-Rosette 241/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 41 04	22,10	St.
Bad/WC-Rosette 241/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 41 84	47,50	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	523 41 24	70,00	Pa.
	□ 8 mm			

Drücker- und Schlüsselrossetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben
2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben

Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	188 Z, 286, 287 BB	519 64 50	126,70	Gr.
	188 Z, 286, 287 PZ	519 64 60	126,70	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	188 Z, 286, 287/8, 287/814	519 64 70	175,30	Gr.
	Drücker 188 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	510 88 80	39,60 St.
Drückerrossette 286	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 88 28	81,20	Pa.
	□ 8 mm mit Rückholfeder	526 86 10	11,85	St.
	Drückerrossettenpaar mit Schrauben	526 86 26	24,10	Pa.
	□ 10 mm mit Rückholfeder	526 86 20	11,85	St.
Schlüsselrossette 287	Drückerrossettenpaar mit Schrauben	526 86 27	24,10	Pa.
	BB	527 87 01	10,50	St.
	Schlüsselrossettenpaar BB mit Schrauben	527 87 21	21,40	Pa.
	PZ	527 87 02	10,50	St.
	Schlüsselrossettenpaar PZ mit Schrauben	527 87 22	21,40	Pa.
Bad/WC-Rosette 287/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 87 04	22,10	St.
Bad/WC-Rosette 287/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 87 84	47,50	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	523 87 24	70,00	Pa.
	□ 8 mm			

Drücker- und Schlüsselrossetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben
2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben






Bez. 189 Z/232 Z



Bez. 320/232 Z



Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	189 Z, 232, 8 mm, 72 mm BB	519 65 10	121,00	Gr.
	189 Z, 232, 8 mm, 72 mm PZ	519 65 20	121,00	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	189 Z, 2328, 232/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	519 65 30	169,60	Gr.
	□ 8 mm links + rechts verwendbar	510 89 80	38,20	St.
Drücker 189 Z	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 89 28	78,40	Pa.
	Langschild 232 Z	72 mm BB	522 32 71	20,30
Langschild 232 Z	Schilderpaar BB mit Schrauben	522 32 21	42,60	Pa.
	72 mm PZ	522 32 72	20,30	St.
Bad/WC-Langschild 232/8	Schilderpaar PZ mit Schrauben	522 32 22	42,60	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	523 32 04	31,90	St.
Bad/WC-Langschild 232/814	mit Riegelolive, □ 8 mm, 78 mm Entfernung	523 32 84	57,30	St.
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	523 32 24	91,20	Pa.
Knopflangschild 320/232 Z	□ 8 mm, 78 mm Entfernung			
	72 mm PZ	533 02 02	55,80	St.
Türknopf 3201	□ 8 mm, drehbar gerade	531 20 80	37,80	St.
Türknopf 3211	□ 8 mm, drehbar gekröpft	531 21 80	49,90	St.
	links + rechts verwendbar			

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK/VA

Haustür ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 189 H	□ 10 mm links + rechts verwendbar	510 89 00	38,20	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 89 29	79,00	Pa.
Langschild 232 H	92 mm PZ mit Unterschild und Rückholfeder zum Einhängen	520 32 92	30,80	St.
	für unsichtbare Befestigung			
Langschild 232 H	Schilderpaar PZ mit Unterschild und Rückholfeder zum Einhängen für unsichtbare Befestigung mit Schrauben	520 32 23	63,60	Pa.
	Türknopf 3201	□ 10 mm, drehbar gerade	531 20 00	37,80
Türknopf 3211	□ 10 mm, drehbar gekröpft	531 21 00	49,90	St.
	links + rechts verwendbar			

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK/VA

Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	189 Z, 240, 241 BB	519 66 10	123,90	Gr.
	189 Z, 240, 241 PZ	519 66 20	123,90	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	189 Z, 240, 241/8, 241/814	519 66 30	172,50	Gr.
	□ 8 mm links + rechts verwendbar	510 89 80	38,20	St.
Drücker 189 Z	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 89 28	78,40	Pa.
	Drückerrosette 240	□ 8 mm mit Rückholfeder	526 40 10	11,85
Drückerrosette 240	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 40 26	24,10	Pa.
	□ 10 mm mit Rückholfeder	526 40 20	11,85	St.
Schlüsselrosette 241	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 40 27	24,10	Pa.
	BB	527 41 01	10,50	St.
Schlüsselrosette 241	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	527 41 21	21,40	Pa.
	PZ	527 41 02	10,50	St.
Schlüsselrosette 241	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	527 41 22	21,40	Pa.
	mit Schlitzkopf + Stift	523 41 04	22,10	St.
Bad/WC-Rosette 241/8	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 41 84	47,50	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	523 41 24	70,00	Pa.
Bad/WC-Rosette 241/814	□ 8 mm			

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben





Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	189 Z, 286, 287 BB	519 66 50	126,70	Grt.
	189 Z, 286, 287 PZ	519 66 60	126,70	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	189 Z, 286, 287/8, 287/814	519 66 70	175,30	Grt.
	Drücker 189 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	510 89 80	39,60 St.
Drückerrosette 286	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 89 28	81,20	Pa.
	□ 8 mm mit Rückholfeder	526 86 10	11,85	St.
Schlüsselrosette 287	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 86 26	24,10	Pa.
	□ 10 mm	526 86 20	11,85	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 86 27	24,10	Pa.
	BB	527 87 01	10,50	St.
Bad/WC-Rosette 287/8	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	527 87 21	21,40	Pa.
	PZ	527 87 02	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	527 87 22	21,40	Pa.
Bad/WC-Rosette 287/814	mit Schlitzkopf + Stift	523 87 04	22,10	St.
Bad/WC-Rosette 287/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 87 84	47,50	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	523 87 24	70,00	Pa.
	□ 8 mm			

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben
2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben



Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	195 Z, 237, 8 mm, 72 mm BB	519 67 10	113,40	Grt.
	195 Z, 237, 8 mm, 72 mm PZ	519 67 20	113,40	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	195 Z, 237/8, 235/814,	519 67 30	162,00	Grt.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 195 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 95 80	33,20	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 95 28	68,40	Pa.
Kurzschild 237 Z	72 mm BB	522 37 71	21,50	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	522 37 21	45,00	Pa.
	72 mm PZ	522 37 72	21,50	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	522 37 22	45,00	Pa.
Bad/WC-Kurzschild 237/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 37 04	33,10	St.
Bad/WC-Kurzschild 237/814	mit Riegelolive, □ 8 mm,	523 37 84	58,50	St.
	78 mm Entfernung			
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	523 37 24	93,60	Pa.
	□ 8 mm, 78 mm Entfernung			


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA



Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	195 Z, 240, 241 BB	519 68 10	111,20	Grt.
	195 Z, 240, 241 PZ	519 68 20	111,20	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	195 Z, 240, 241/8, 241/814	519 68 30	159,80	Grt.
	Drücker 195 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 95 80	33,20 St.
Drückerrosette 240	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 95 28	68,40	Pa.
	□ 8 mm ohne Rückholfeder	526 40 00	10,50	St.
Schlüsselrosette 241	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 40 06	21,40	Pa.
	BB	527 41 01	10,50	St.
Bad/WC-Rosette 241/8	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	527 41 21	21,40	Pa.
	PZ	527 41 02	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	527 41 22	21,40	Pa.
Bad/WC-Rosette 241/814	mit Schlitzkopf + Stift	523 41 04	22,10	St.
Bad/WC-Rosette 241/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 41 84	47,50	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	523 41 24	70,00	Pa.
	□ 8 mm			

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben
2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben



Zimmertür ED 5 Edelstahl



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	196 Z, 219, 8 mm, 72 mm BB	519 71 10	91,20	Gr.
	196 Z, 219, 8 mm, 72 mm PZ	519 71 20	91,20	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	196 Z, 219/8, 219/814, □ 8 mm 78 mm Entfernung	519 71 30	139,80	Gr.
	Drücker 196 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 96 80	23,50 St.
Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm		512 96 28	49,00	Pa.
	Kurzschild 219 Z	72 mm BB	522 19 71	20,10 St.
Schilderpaar BB mit Schrauben		522 19 21	42,20	Pa.
	72 mm PZ	522 19 72	20,10	St.
Schilderpaar PZ mit Schrauben		522 19 22	42,20	Pa.
Bad/WC-Kurzschild 219/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 19 04	31,70	St.
Bad/WC-Kurzschild 219/814	mit Riegelolive, □ 8 mm, 78 mm Entfernung	523 19 84	57,10	St.
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben □ 8 mm, 78 mm Entfernung	523 19 24	90,80	Pa.


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA

Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	196 Z, 240, 241 BB	519 72 10	91,80	Gr.
	196 Z, 240, 241 PZ	519 72 20	91,80	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	196 Z, 240, 241/8, 241/814	519 72 30	140,40	Gr.
Drücker 196 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 96 80	23,50	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 96 28	49,00	Pa.
Drückerrosette 240	ohne Rückholfeder	526 40 00	10,50	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 40 06	21,40	Pa.
Schlüsselrosette 241	BB	527 41 01	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	527 41 21	21,40	Pa.
Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	PZ	527 41 02	10,50	St.
		527 41 22	21,40	Pa.
Bad/WC-Rosette 241/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 41 04	22,10	St.
Bad/WC-Rosette 241/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 41 84	47,50	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben □ 8 mm	523 41 24	70,00	Pa.

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben





Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	197 Z, 219, 8 mm, 72 mm BB	519 73 10	91,20	Gr.
	197 Z, 219, 8 mm, 72 mm PZ	519 73 20	91,20	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	197 Z, 219/8, 235/814,	519 73 30	139,80	Gr.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 197 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 97 80	23,50	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 97 28	49,00	Pa.
Kurzschild 219 Z	72 mm BB	522 19 71	20,10	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	522 19 21	42,20	Pa.
	72 mm PZ	522 19 72	20,10	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	522 19 22	42,20	Pa.
Bad/WC-Kurzschild 219/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 19 04	31,70	St.
Bad/WC-Kurzschild 219/814	mit Riegelolive, □ 8 mm,	523 19 84	57,10	St.
	78 mm Entfernung			
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	523 19 24	90,80	Pa.
	□ 8 mm, 78 mm Entfernung			


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA

Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	197 Z, 240, 241 BB	519 74 10	91,80	Gr.
	197 Z, 240, 241 PZ	519 74 20	91,80	Gr.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	197 Z, 240, 241/8, 241/814	519 74 30	140,40	Gr.
Drücker 197 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 97 80	23,50	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 97 28	49,00	Pa.
Drückerrosette 240	□ 8 mm ohne Rückholfeder	526 40 00	10,50	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 40 06	21,40	Pa.
Schlüsselrosette 241	BB	527 41 01	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	527 41 21	21,40	Pa.
	PZ	527 41 02	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	527 41 22	21,40	Pa.
Bad/WC-Rosette 241/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 41 04	22,10	St.
Bad/WC-Rosette 241/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 41 84	47,50	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben			
	□ 8 mm			

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben
2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben





Zimmertür ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	198 Z, 220, 8 mm, 72 mm BB	519 75 10	103,60	Grt.
	198 Z, 220, 8 mm, 72 mm PZ	519 75 20	103,60	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	198 Z, 220/8, 235/814,	519 75 30	152,20	Grt.
	□ 8 mm 78 mm Entfernung			
Drücker 198 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 98 80	27,50	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 98 28	57,00	Pa.
Kurzschild 220 Z	72 mm BB	522 20 71	22,30	St.
	Schilderpaar BB mit Schrauben	522 20 21	46,60	Pa.
	72 mm PZ	522 20 72	22,30	St.
	Schilderpaar PZ mit Schrauben	522 20 22	46,60	Pa.
Bad/WC-Kurzschild 220/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 20 04	33,90	St.
Bad/WC-Kurzschild 220/814	mit Riegelolive, □ 8 mm,	523 20 84	59,30	St.
	78 mm Entfernung			
	Schilderpaar WC mit Stift+Schrauben	523 20 24	95,20	Pa.
	□ 8 mm, 78 mm Entfernung			

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA

Zimmertür ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückergarnitur, mit Zubehör	198 Z, 240, 241 BB	519 76 10	99,80	Grt.
	198 Z, 240, 241 PZ	519 76 20	99,80	Grt.
Bad/WC-Garnitur, mit Zubehör	198 Z, 240, 241/8, 241/814	519 76 30	148,40	Grt.
Drücker 198 Z	□ 8 mm links + rechts verwendbar	512 98 80	27,50	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	512 98 28	57,00	Pa.
Drückerrosette 240	□ 8 mm ohne Rückholfeder	526 40 00	10,50	St.
	Drückerrosettenpaar mit Schrauben	526 40 06	21,40	Pa.
Schlüsselrosette 241	BB	527 41 01	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar BB mit Schrauben	527 41 21	21,40	Pa.
	PZ	527 41 02	10,50	St.
	Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben	527 41 22	21,40	Pa.
Bad/WC-Rosette 241/8	mit Schlitzkopf + Stift	523 41 04	22,10	St.
Bad/WC-Rosette 241/814	mit Riegelolive, □ 8 mm	523 41 84	47,50	St.
	Rosettenpaar WC mit Stift+Schrauben	523 41 24	70,00	Pa.
	□ 8 mm			

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK oder durchgehende Verschraubung pro Paar: 2 St. 4x55 Spax-Kreuzschlitzschrauben




Schlosskasten-Beschläge ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kurzschild 253	72 mm PZ	522 53 72	12,40	St.
	92 mm PZ	522 53 92	14,40	St.
Knopf-Kurzschild 340/253	72 mm PZ	533 03 02	55,00	St.
	Knopf fest auf Kurzschild gerade			
Knopf-Kurzschild 341/253 gekröpft	72 mm PZ	533 13 12	63,70	St.
	Knopf fest auf Kurzschild gekröpft links			
	72 mm PZ	533 13 22	63,70	St.
	Knopf fest auf Kurzschild gekröpft rechts			


zu verwendende Schrauben 2 St. M4x20 LSK/VA



Bez. 253



Bez. 341/253



Schlosskasten-Beschläge ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 250		526 50 00	9,10	St.
Türknohf 350/250	Knopf fest auf Rosette gerade	530 50 00	51,60	St.
	Knopf fest auf Rosette gekröpft links	530 51 01	60,30	St.
Türknohf 351/250 gekröpft	Knopf fest auf Rosette gekröpft rechts	530 51 02	60,30	St.
Türknohf 3401	□ 8 mm, drehbar gerade ohne Rosette	531 40 80	41,50	St.
Türknohf 3411 gekröpft	□ 8 mm, drehbar gekröpft ohne Rosette	531 41 80	53,60	St.
	Rosette, links + rechts verwendbar			

zu verwendende Schrauben 2 St. M4x20 LSK/VA


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA



Bez. 250



Bez. 351/250



Schlosskasten-Beschläge ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 254		526 54 00	17,30	St.
Schlüsselrosette 255	BB	527 55 01	17,00	St.
	PZ	527 55 02	17,00	St.

Drücker- und Schlüsselrosetten mit unsichtbarer Befestigung


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK



Bez. 254



Bez. 255





Bez. 251



Bez.373/251



Bez.374/251

Schlosskasten-Beschläge ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kurzschild 251	72 mm PZ	522 51 72	17,10	St.
	92 mm PZ	522 51 92	19,10	St.
Knopf-Kurzschild 373/251	72 mm PZ	533 01 72	59,00	St.
	Knopf fest auf Kurzschild gerade			
Knopf-Kurzschild 374/251 gekröpft	72 mm PZ	533 11 12	69,30	St.
	Knopf fest auf Kurzschild gekröpft links			
	72 mm BB	533 11 22	69,30	St.
	Knopf fest auf Kurzschild gekröpft rechts			

zu verwendende Schrauben 2 St. M4x20 LSK/VA



Bez. 252



Bez. 373/252



Bez. 3731

Schlosskasten-Beschläge ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drückerrosette 252		526 52 00	13,40	St.
Türknoopf 373/252	Knopf fest auf Rosette gerade	533 12 00	55,30	St.
	Knopf fest auf Rosette links	533 12 12	65,60	St.
Türknoopf 374/252 gekröpft	Knopf fest auf Rosette rechts	533 12 22	65,60	St.
zu verwendende Schrauben 2 St. M4x20 LSK/VA				
Türknoopf 3731	□ 8 mm, drehbar gerade ohne Rosette	531 73 80	41,90	St.
Türknoopf 3741 gekröpft	□ 8 mm, drehbar gekröpft ohne	531 74 80	52,20	St.
	Rosette, links + rechts verwendbar			

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA




Stoßgriff 416


ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 412	mit losen Rosetten links + rechts verwendbar ohne Befestigungssatz	538 12 00	138,40	St.
Stoßgriff 4121	mit losen Rosetten zur Verschraubung für Drückerinnenrosette links + rechts verwendbar ohne Befestigungssatz	538 12 10	93,30	St.
Stoßgriff 418	mit losen Rosetten links + rechts verwendbar ohne Befestigungssatz	538 18 00	136,40	St.
Stoßgriff 4181	mit losen Rosetten zur Verschraubung für Drückerinnenrosette links + rechts verwendbar ohne Befestigungssatz	538 18 10	91,30	St.


Stoßgriffe ohne Drückerinnenrosette. Im Bedarfsfall bitte angeben.




Bez. 412



Stütze 412




Bez. 418



Bez. 4181

Befestigungssätze für Stoßgriffe 412+4121/418+4181

Typ-Nr.	Stückbefestigung Einseitige Montage (aufgeschraubt) Aufnahme Ø 10 mm Gewinde 40 mm lang		Stückbefestigung Einseitige Montage (durchgeschraubt) Aufnahme Ø 10 mm Gewindestück M 8		Paarbefestigung Paarweise Montage (durchgeschraubt) Aufnahme Ø 10 mm Gewindestück M 8	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
412	997 00 30	12,70	997 00 24	18,60	997 00 25	14,20
4121			997 00 26	12,50		
418	997 00 30	12,70	997 00 24	18,60	997 00 25	14,20
4181			997 00 26	12,50		




Stoßgriff 420

ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Maße (mm)		Best.-Nr.	€	ME
	A	B			
Stoßgriff 420 mit 2 Stützen	350	250	538 20 07	87,10	St.
Ausladung / Höhe: 80 mm	400	300	538 20 08	89,50	St.
Material: Ø 30 mm	480	380	538 20 00	94,70	St.
	600	500	538 20 01	102,20	St.
	720	620	538 20 02	109,70	St.
	800	700	538 20 09	115,50	St.
	840	740	538 20 03	117,20	St.
	960	860	538 20 04	124,70	St.
	1000	900	538 20 10	128,50	St.
	1080	980	538 20 05	132,20	St.
	1200	1100	538 20 06	141,50	St.
	1400	1300	538 20 11	154,50	St.
	1600	1500	538 20 12	167,50	St.

Befestigung: siehe Tabelle Befestigungsarten Seite 87



Stoßgriff 421

ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 421 mit 2 Stützen		538 21 00	101,00	St.
Material: Ø 30 mm				
Lochabstand: 80 mm				
Ausladung/Höhe: 80 mm				

Befestigung: siehe Tabelle Befestigungsarten Seite 87




Stoßgriff 422

ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 422		538 22 00	110,00	St.
Material: Ø 30 mm				
Lochabstand: 34 mm				
Ausladung: 100 mm				
Höhe: 230 mm				

Befestigung: siehe Tabelle Befestigungsarten Seite 87




Stoßgriff 423

ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 423	Lochabstand (A): 300 mm , Höhe 330 mm	538 23 01	88,00	St.
Material: Ø 30 mm	Lochabstand (A): 350 mm , Höhe 380 mm	538 23 00	90,00	St.
Ausladung (C): 90 mm				

Befestigung: siehe Tabelle Befestigungsarten Seite 87




Stoßgriff 424

ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 424		538 24 00	101,20	St.
Material: Ø 22 mm				
Breite (B): 160 mm				
Lochabstand (A): 320 mm				
Ausladung: 90 mm				
Höhe: 378 mm				

Befestigung: siehe Tabelle Befestigungsarten Seite 87




Stoßgriff 425

ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 425		538 25 00	111,00	St.
Material: Ø 30 mm				
Lochabstand (A): 350 mm				
Breite (B): 140 mm				
Ausladung(C): 90 mm				
Höhe: 380 mm				

Befestigung: siehe Tabelle Befestigungsarten Seite 87



Stoßgriff 427

ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 427		538 27 00	110,00	St.
Material: Ø 30 mm				
Lochabstand (A): 350 mm				
Breite (B): 180 mm				
Ausladung(C): 90 mm				
Höhe: 380 mm				

Befestigung: siehe Tabelle Befestigungsarten Seite 87




Stoßgriff 440

ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 440	links	538 40 10	163,00	St.
Radius 150 mm	rechts	538 40 20	163,00	St.
Material: Ø 30 mm				
Lochabstand (A): 300 mm				
Breite (B): 190 mm				
Ausladung (C): 80 mm				
Höhe: 330 mm				


Befestigung: siehe Tabelle Befestigungsarten Seite 87



Stoßgriff 441 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 441	links	538 41 10	140,00	St.
Radius 220 mm	rechts	538 41 20	140,00	St.
Material: Ø 30 mm				
Lochabstand (A): 350 mm				
Breite: (B): 135 mm				
Ausladung(C): 80 mm				
Höhe: 380 mm				


Befestigung: siehe Tabelle Befestigungsarten Seite 87



Stoßgriff 442 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 442	ohne Füße	538 42 00	123,00	St.
Material: Ø 30 mm				
Lochabstand (A): 350 mm				
Breite: (B): 80 mm				
Ausladung(C): 85 mm				
Höhe: 380 mm				

Befestigung: siehe Tabelle Befestigungsarten Seite 87






Stoßgriff 443 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Stoßgriff 443	links	538 43 10	156,00	St.
Material: Ø 30 mm	rechts	538 43 20	156,00	St.
Lochabstand (A): 280 mm				
Breite: (B): 120 mm				
Ausladung(C): 80 mm				
Höhe: 310 mm				

Befestigung: siehe Tabelle Befestigungsarten Seite 87

Befestigung für Holz- und Metalltüren

Typ-Nr.	Stückbefestigung Einseitige Montage (aufgeschraubt) Aufnahme Ø 10 mm Gewinde 40 mm lang		Stückbefestigung Einseitige Montage (durchgeschraubt) Aufnahme Ø 10 mm Gewindestück M 8		Paarbefestigung Paarweise Montage (durchgeschraubt) Aufnahme Ø 10 mm Gewindestück M 8		Paarbefestigung Paarweise Montage (Glastüren 8 -12 mm) Aufnahme Ø 10 mm Gewindestück M 8	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
ED 5								
422	997 00 30	12,60	997 00 12	18,50	997 00 15	14,10		
424	997 00 30	12,60	997 00 12	18,50	997 00 15	14,10		
442	997 00 30	12,60	997 00 12	18,50	997 00 15	14,10	997 00 27	16,00
443	997 00 30	12,60	997 00 12	18,50	997 00 15	14,10	997 00 27	16,00
	Aufnahme Ø 13 mm Gewinde 40 mm lang		Aufnahme Ø 13 mm Gewindestück M 8		Aufnahme Ø 13 mm Gewindestück M 8		Aufnahme Ø 13 mm Gewindestück M 8	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
420 (2 Stützen)	997 00 31	12,60	997 00 33	26,30	997 00 34	28,50	997 00 35	27,60
420 (3 Stützen)	997 00 36	19,00	997 00 37	39,40	997 00 38	42,80	997 00 39	41,40
421	997 00 31	12,60	997 00 33	26,30	997 00 34	28,50	997 00 35	27,60
440	997 00 31	12,60	997 00 33	26,30	997 00 34	28,50	997 00 35	27,60
441	997 00 31	12,60	997 00 33	26,30	997 00 34	28,50	997 00 35	27,60
	Aufnahme Ø 16 mm Gewinde 40 mm lang		Aufnahme Ø 16 mm Gewindestück M 10		Aufnahme Ø 16 mm Gewindestück M 10		Aufnahme Ø 16 mm Gewindestück M 10	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
423	997 00 32	12,60	997 00 21	41,10	997 00 22	47,70	997 00 28	38,50
425	997 00 32	12,60	997 00 21	41,10	997 00 22	47,70	997 00 28	38,50
427	997 00 32	12,60	997 00 21	41,10	997 00 22	47,70	997 00 28	38,50



Montageanleitung: Stückbefestigung - einseitige Montage (aufgeschraubt), siehe Spalte 2


1. Bohrung für selbstschneidendes Befestigungselement (BE) bohren (für Aufnahme Ø 10 mm - Ø 6,5 mm, für Aufnahme Ø 13+16 mm - Ø 10 mm)
2. BE mit Sechskantschlüssel (SW 6 bzw. 8) bis Ansatz eindrehen (für Aufnahme Ø 10 mm - SW 6, für Aufnahme Ø 13+16 mm - SW 8)
3. Griff aufstecken und mit Gewindestift M 6x8 mm (SW 3) befestigen



Zuschläge für Stoßgriffe

Bezeichnung	Typ	Variante		Best.-Nr.	€	ME
Stützen	schräg -45°	1	pro Griff	996 10 36	24,80	St.
Stützen	schräg -60°	2	pro Griff	996 10 26	24,80	St.
zusätzl. Stütze	gerade			996 10 27	20,70	St.
zusätzl. Stütze	schräg -45°			996 10 28	33,00	St.
zusätzl. Stütze	schräg -60°			996 10 29	33,00	St.
Kugelkopf		3		996 10 37	35,30	St.
Zierkopf		4		996 10 38	42,80	St.
Änderung Befestigungsabstand (B)			pro Griff	996 10 39	19,00	St.

Auf Wunsch sind auch individuelle Ausführungen mit anderen Abmessungen möglich, die nicht auf den Produktseiten vorgestellt sind.




Befestigungssatz für Einklammerprofil

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Befestigungssatz für Einklammerprofil	Aufnahme Ø 13 Einseitige Montage (aufgeschraubt)	997 00 40	21,10	St.

Türklopper 386 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türklopper 386	mit Anschlagknopf	535 86 00	123,80	St.


zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK/VA



Türklopper 387 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türklopper 387	mit Anschlagplatte	535 87 00	126,40	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK/VA



Hausnummern 018 ED Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Hausnummern 018	0	540 18 00	18,50	St.
Materal 3 mm,	1	540 18 01	18,50	St.
in Blisterverpackung	2	540 18 02	18,50	St.
komplett mit Dübel und Stiften	3	540 18 03	18,50	St.
	4	540 18 04	18,50	St.
	5	540 18 05	18,50	St.
	6	540 18 06	18,50	St.
	7	540 18 07	18,50	St.
	8	540 18 08	18,50	St.
	9	540 18 09	18,50	St.

Kleinbuchstaben 0180 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kleinbuchstaben 0180	a	540 18 21	18,50	St.
Materal 3 mm,	b	540 18 22	18,50	St.
in Blisterverpackung	c	540 18 23	18,50	St.
komplett mit Dübel und Stiften	d	540 18 24	18,50	St.
Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
	/ Schrägstrich	540 18 60	11,70	St.
	- Bindestrich	540 18 61	11,70	St.


Hausnummern und Buchstaben sind auch in anderen Abmessungen lieferbar.

Preis auf Anfrage



Schriftbild:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d



Hausnummern 019

ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Hausnummern 019	0	540 19 00	23,30	St.
Materilal 2,5 mm,	1	540 19 01	23,30	St.
in Blisterverpackung	2	540 19 02	23,30	St.
komplett mit Dübel und Stiften	3	540 19 03	23,30	St.
	4	540 19 04	23,30	St.
	5	540 19 05	23,30	St.
	6	540 19 06	23,30	St.
	7	540 19 07	23,30	St.
	8	540 19 08	23,30	St.
	9	540 19 09	23,30	St.

Kleinbuchstaben 0190


ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Kleinbuchstaben 0190	a	540 19 21	23,30	St.
Materilal 2,5 mm,	b	540 19 22	23,30	St.
in Blisterverpackung	c	540 19 23	23,30	St.
komplett mit Dübel und Stiften	d	540 19 24	23,30	St.
	/ Schrägstrich	540 19 60	16,50	St.
	- Bindestrich	540 19 61	16,50	St.

Hausnummern und Buchstaben sind auch in anderen Abmessungen lieferbar.
Preis auf Anfrage

Schriftbild:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d



Schiebetürmuschel 462

ED 5 Edelstahl



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schiebetürmuschel 462	ungelocht	538 62 00	9,70	St.
	BB	538 62 01	9,70	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 3x16 LSK/VA



Bez. 4861


Bez. 4862



Klingelplatte

ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klingelplatte 4861	mit 1 Namenschild-Klingeltaster	548 61 00	21,30	St.
	zu verwendende Schrauben 2 St. 4x30 LSK/VA			
Klingelplatte 4862	mit 2 Namenschild-Klingeltastern	548 62 00	33,90	St.
	zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK/VA			



Briefeinwurf 482 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Briefeinwurf 482	ohne Namenschild	548 20 00	49,60	St.
	mit Namenschild	548 20 01	51,20	St.

Klappe nach innen aufgehend, Schlitzgröße: 35 x 233 mm
zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK/VA



Bez. 4881 Bez. 4882



Frontplatte ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Frontplatte 4881	mit eingearbeiteten Sprechschlitzen	548 81 00	44,90	St.
	mit 1 Namenschild-Klingeltaster			
Frontplatte 4882	zusätzlich mit 1 Lichtknopf, Ø 16 mm	548 81 01	76,80	St.
	mit eingearbeiteten Sprechschlitzen	548 82 00	55,90	St.
	mit 2 Namenschild-Klingeltastern			
	zusätzlich mit 1 Lichtknopf, Ø 16 mm	548 82 01	87,80	St.



zu verwendende Schrauben 4 St. 4x30 LSK/VA

Zubehör für Klingelplatten, Briefeinwürfe und Frontplatten siehe Seite 19
Preis für Sonderanfertigungen auf Anfrage



Bez. 650

Bez. 651



Huthaken 650 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Huthaken 650		560 50 00	16,30	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA

Mantelhaken 651 ED 5 Edelstahl



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Mantelhaken 651		561 51 00	14,00	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA



Bez. 652

Bez. 653



Huthaken 652 ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Huthaken 652		560 52 00	9,70	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA

Mantelhaken 653 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Mantelhaken 653		561 53 00	6,50	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA



Bez. 656

Bez. 657

Huthaken 656 ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Huthaken 656		560 56 00	12,50	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA

Mantelhaken 657 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Mantelhaken 657		561 57 00	9,50	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA



Bez. 658

Bez. 659

Huthaken 658 ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Huthaken 658		560 58 00	26,30	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA

Mantelhaken 659 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Mantelhaken 659		561 59 00	21,90	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 4x20 LSK/VA



Schrägarm 686 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Schrägarm 686	ohne Stütze	563 86 00	59,40	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 5x30 LSK/VA



Klapphalter 636 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Klapphalter 636 (Kleiderlüfter)		563 36 00	49,40	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. 5x30 LSK/VA



Fensterolive 824 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Fensterolive 824	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte	582 40 00	42,30	St.
Zuschlag	Schraubloch-Abstand 43 mm Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	999 99 01	31,20	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben



Fensterolive 826 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Fensterolive 826	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte	582 60 00	47,60	St.
Zuschlag	Schraubloch-Abstand 43 mm Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	999 99 01	31,20	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben



Fensterolive 825 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Fensterolive 825	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte	582 50 00	47,90	St.
Zuschlag	Schraubloch-Abstand 43 mm Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	999 99 01	31,20	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben



Fensterolive 827 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Fensterolive 827	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte	582 70 00	40,60	St.
Zuschlag	Schraubloch-Abstand 43 mm Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	999 99 01	31,20	St.


zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben



Fensterolive 877 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Fensterolive 877	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte	587 70 00	38,60	St.
Zuschlag	Schraubloch-Abstand 43 mm Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	999 99 01	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben




Fensterolive 878

ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Fensterolive 878	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte Schraubloch-Abstand 43 mm	587 80 00	43,90	St.
Zuschlag	Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	999 99 01	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben




Fensterolive 888

ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Fensterolive 888	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte Schraubloch-Abstand 43 mm	588 80 00	42,60	St.
Zuschlag	Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	999 99 01	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben





Fensterolive 889

ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Fensterolive 889	mit 90° Rasterung und □ Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, drehbar befestigt auf Rückplatte Schraubloch-Abstand 43 mm	588 90 00	43,20	St.
Zuschlag	Griffsicherungen für Fensteroliven abschließbar	999 99 01	31,20	St.

zu verwendende Schrauben 2 St. M 5x40 LSK oder Holzschrauben



Zubehör siehe Seite 50



Handtuchhaken 640

ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Handtuchhaken 640	Höhe 65 mm	564 40 00	20,40	St.
	Höhe 45 mm inkl. Befestigungssatz	564 40 10	19,50	St.



Handtuchhaken 641

ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Handtuchhaken 641	Höhe 36 mm	564 44 00	12,40	St.
	Höhe 30 mm inkl. Befestigungssatz	564 44 10	11,50	St.



Handtuchhaken 642

ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Handtuchhaken 642	Handtuchhaken, zweifach inkl. Befestigungssatz	564 42 00	13,50	St.



Möbelgriff 781 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbelgriff 781	klein Ø 15 mm, Höhe: (H) 22 mm	578 81 10	5,20	St.
	groß Ø 18 mm, Höhe: (H) 25 mm	578 81 20	5,40	St.


inkl. Befestigung: 1 St. M 4x25 mm Möbelgriffschraube zur Verschraubung von der Rückseite



Möbelgriff 782 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbelgriff 782	klein Ø 20 mm, Höhe: (H) 25 mm	578 82 10	6,50	St.
	groß Ø 25 mm, Höhe: (H) 30 mm	578 82 20	7,20	St.


inkl. Befestigung: 1 St. M 4x25 mm Möbelgriffschraube zur Verschraubung von der Rückseite



Möbelgriff 783 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbelgriff 783	klein Ø 18 mm, Höhe: (H) 23 mm	578 73 10	5,40	St.
	groß Ø 20 mm, Höhe: (H) 25 mm	578 73 20	5,50	St.


inkl. Befestigung: 1 St. M 4x25 mm Möbelgriffschraube zur Verschraubung von der Rückseite



Möbelgriff 787 ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Möbelgriff 787	Befestigungsabstand (B): 96 mm	578 87 10	9,30	St.
	Befestigungsabstand (B): 128 mm	578 87 20	9,50	St.
	Befestigungsabstand (B): 160 mm	578 87 30	9,70	St.
	Befestigungsabstand (B): 224 mm	578 87 40	10,10	St.
	Befestigungsabstand (B): 288 mm	578 87 50	10,50	St.
	Befestigungsabstand (B): 320 mm	578 87 60	10,90	St.

inkl. Befestigung: 2 St. M 4x25 mm Möbelgriffschraube zur Verschraubung von der Rückseite




Papier-Rollenhalter 630 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Papier-Rollenhalter 630	inkl. Befestigungssatz	564 30 00	36,90	St.





Badetuchhalter 644 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Badetuchhalter 644	einteilig	564 44 00	55,70	St.
	inkl. Befestigungssatz			




Badetuchhalter 645 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Badetuchhalter 645	zweiteilig inkl. Befestigungssatz	564 45 00	71,30	St.



Handtuchhalter 646 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Handtuchhalter 646	zweiteilig, schwenkbar inkl. Befestigungssatz	564 46 00	98,80	St.




Wannengriff 647 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Wannengriff 647	Wannengriff 350 mm inkl. Befestigungssatz	564 47 00	61,33	St.



Unterlegscheibe 649 losen ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Unterlegscheibe 649 lose	Ø 36 mm, Mitteloch Ø 4,2 mm für Handtuchhaken, Badetuchhalter und Glasablage	564 49 00	4,50	St.




Glasablage 643 ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Glasablage 643	Glasplatte: 500 x 140 mm	546 43 05	82,50	St.
	Glasplatte: 600 x 140 mm	546 43 06	90,00	St.
	inkl. Befestigungssatz			

Spiegelhalter-Set 648 ED 5 Edelstahl


Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Spiegelhalter-Set 648	4-teilig inkl. Befestigungssatz	564 48 00	67,50	Satz



Befestigungsarten:



Befestigung für Papier-Rollenhalter, Handtuchhaken, Glasablage, Badetuchhalter, Wannengriff




Befestigung für Spiegelhalter

Türstopper 527 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türstopper 527	Türstopper-Kalotte, Ø 90 mm	524 27 00	22,00	St.


inkl. Befestigungssatz: 1 St. Dübel, Ø 8 mm, 1 St. Stockschraube M 6 x 50 mm



Türstopper 528 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Türstopper 528	34 mm hoch	524 28 00	13,80	St.


inkl. Befestigungssatz: 1 St. Dübel, Ø 8 mm, 1 St. Stockschraube M 6 x 50 mm



Boden-/Wand-Türstopper 529 ED 5 Edelstahl

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Boden-/Wand-Türstopper 529	28 mm hoch	524 29 00	15,80	St.

inkl. Befestigungssatz: 1 St. Dübel, Ø 8 mm, 1 St. Stockschraube M 6 x 50 mm



Sicherheits- und Schutzbeschläge



SI-K 208/05/108 H mit Zylinderabdeckung
für Zylinderüberstand 10 - 14 mm



EI ROWE




ES IV stahlgrau



M III Messing



TÜV und DIN nur bei kompletten Garnituren einschließlich Verpackung und Beschreibung gültig.
Widerstandsklasse E51 nach DIN 18257.



Bezeichnung	Typ	EI ROWE		ES IV stahlgrau		M III Messing		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 208/05/108 H mit Zylinderabdeckung bestehend aus: Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil für Zylinderüberstand 10 - 14 mm	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm links	017 16 81	161,50	417 16 81	161,30	317 16 81	305,40	Gr.
	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm rechts	017 16 82	161,50	417 16 82	161,30	317 16 82	305,40	Gr.
	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 8 mm links	017 16 83	166,70	417 16 83	166,70	317 16 83	310,70	Gr.
	72 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 8 mm rechts	017 16 84	166,70	417 16 84	166,70	317 16 84	310,70	Gr.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm links	017 16 01	161,50	417 16 01	161,50	317 16 01	305,40	Gr.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm rechts	017 16 02	161,50	417 16 02	161,50	317 16 02	305,40	Gr.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm links	017 16 03	166,70	417 16 03	166,70	317 16 03	310,70	Gr.
S-Drückergarnitur 208/05/108 H bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar für Zylinderüberstand 10 - 14 mm	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm rechts	017 16 04	166,70	417 16 04	166,70	317 16 04	310,70	Gr.
	72 mm PZ □ 8 mm	017 17 85	174,30	417 17 85	174,30	317 17 85	321,00	Gr.
	92 mm PZ □ 10 mm	017 17 05	174,90	417 17 05	174,90	317 17 05	321,60	Gr.
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.							
S-Knopflangschild 208/05 für Zylinderüberstand 10 - 14 mm	72 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 16 72	109,20	417 16 72	109,20	317 16 72	185,90	St.
	72 mm PZ Knopf links gekröpft mit Zubehör	017 16 42	114,40	417 16 42	114,40	317 16 42	191,20	St.
	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft mit Zubehör	017 16 44	114,40	417 16 44	114,40	317 16 44	191,20	St.
	92 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 16 92	109,20	417 16 92	109,20	317 16 92	185,90	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft mit Zubehör	017 16 52	114,40	417 16 52	114,40	317 16 52	191,20	St.
S-Außenlangschild 208/05 für Zylinderüberstand 10 - 14 mm	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft mit Zubehör	017 16 54	114,40	417 16 54	114,40	317 16 54	191,20	St.
	72 mm PZ mit Zubehör	017 17 72	82,90	417 17 72	82,90	317 17 72	109,60	St.
S-Innenlangschild 208 H Materialstärke: 2,5 mm	92 mm PZ mit Zubehör	017 17 92	82,90	417 17 92	82,90	317 17 92	109,60	St.
	72 mm PZ	017 18 72	15,20	417 18 72	15,20	317 18 72	29,60	St.
Drücker 108 H	92 mm PZ	017 18 92	15,20	417 18 92	15,20	317 18 92	29,60	St.
	□ 8 mm links	010 08 82	37,10	410 08 82	37,10	310 08 82	89,90	St.
	□ 8 mm rechts	010 08 84	37,10	410 08 84	37,10	310 08 84	89,90	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	010 08 28	76,20	410 08 28	76,20	310 08 28	181,80	Pa.
	□ 10 mm links	010 08 02	37,10	410 08 02	37,10	310 08 02	89,90	St.
Türknoopf 3161	□ 10 mm rechts	010 08 04	37,10	410 08 04	37,10	310 08 04	89,90	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	010 08 29	76,80	410 08 29	76,80	310 08 29	182,40	Pa.
	□ 8 mm, gerade	031 16 82	29,50	431 16 82	29,50	331 16 82	73,60	St.
Türknoopf 3171	□ 10 mm, gerade	031 16 02	29,50	431 16 02	29,50	331 16 02	73,60	St.
	□ 8 mm links gekröpft	031 17 82	32,30	431 17 82	32,30	331 17 82	78,90	St.
	□ 8 mm rechts gekröpft	031 17 84	32,30	431 17 84	32,30	331 17 84	78,90	St.
	□ 10 mm links gekröpft	031 17 02	32,30	431 17 02	32,30	331 17 02	78,90	St.
	□ 10 mm rechts gekröpft	031 17 04	32,30	431 17 04	32,30	331 17 04	78,90	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126


SI-K 208/12/108 H
für Zylinderüberstand 10 - 12 mm





EI ROWE



ES IV stahlgrau



M III Messing



Bezeichnung	Typ	EI ROWE		ES IV stahlgrau		M III Messing		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 208/12/108 H bestehend aus: Knopfflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm links	017 11 81	126,50	417 11 81	126,50	317 11 81	270,40	Gr.
	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm rechts	017 11 82	126,50	417 11 82	126,50	317 11 82	270,40	Gr.
	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 8 mm links	017 11 83	131,70	417 11 83	131,70	317 11 83	275,70	Gr.
	72 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 8 mm rechts	017 11 84	131,70	417 11 84	131,70	317 11 84	275,70	Gr.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm links	017 11 01	126,50	417 11 01	126,50	317 11 01	270,40	Gr.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm rechts	017 11 02	126,50	417 11 02	126,50	317 11 02	270,40	Gr.
S-Drückergarnitur 208/12/108 H bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar für Zylinderüberstand 10 - 14 mm	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm links	017 11 03	131,70	417 11 03	131,70	317 11 03	275,70	Gr.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm rechts	017 11 04	131,70	417 11 04	131,70	317 11 04	275,70	Gr.
	72 mm PZ □ 8 mm	017 13 85	139,30	417 13 85	139,30	317 13 85	286,00	Gr.
	92 mm PZ □ 10 mm	017 13 05	139,90	417 13 05	139,90	317 13 05	286,60	Gr.

Sicherheitsgarnituren mit Schild 208/14 sind auch für Zylinderabstand 12-14 mm lieferbar. Mehrpreis € 5,- pro Garnitur. Bitte Zylinderüberstand bei Bestellung deutlich angeben.
Zubehör: Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert.

Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.

S-Knopflangschild 208/12 für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	72 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 11 72	74,20	417 11 72	74,20	317 11 72	150,90	St.
	72 mm PZ Knopf links gekröpft mit Zubehör	017 11 42	79,40	417 11 42	79,40	317 11 42	156,20	St.
	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft mit Zubehör	017 11 44	79,40	417 11 44	79,40	317 11 44	156,20	St.
	92 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 11 92	74,20	417 11 92	74,20	317 11 92	150,90	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft mit Zubehör	017 11 52	79,40	417 11 52	79,40	317 11 52	156,20	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft mit Zubehör	017 11 54	79,40	417 11 54	79,40	317 11 54	156,20	St.
S-Knopflangschild 208/14 für Zylinderüberstand 12 - 14 mm	72 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 12 72	79,20	417 12 72	79,20	317 12 72	155,90	St.
	92 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 12 92	79,20	417 12 92	79,20	317 12 92	155,90	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft mit Zubehör	017 12 52	84,40	417 12 52	84,40	317 12 52	161,20	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft mit Zubehör	017 12 54	84,40	417 12 54	84,40	317 12 54	161,20	St.

Weitere S-Knopflangschilder 208/14 sind auch für Zylinderabstand 12-14 mm lieferbar. Mehrpreis € 5,- pro Stück. Bitte Zylinderüberstand bei Bestellung deutlich angeben.

S-Außenlangschild 208/12	72 mm PZ mit Zubehör	017 13 72	47,90	417 13 72	47,90	317 13 72	74,60	St.
für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	92 mm PZ mit Zubehör	017 13 92	47,90	417 13 92	47,90	317 13 92	74,60	St.
S-Außenlangschild 208/14	72 mm PZ mit Zubehör	017 14 72	52,90	417 14 72	52,90	317 14 72	79,60	St.
für Zylinderüberstand 12 - 14 mm	92 mm PZ mit Zubehör	017 14 92	52,90	417 14 92	52,90	317 14 92	79,60	St.
S-Innenlangschild 208 H	72 mm PZ	017 18 72	15,20	417 18 72	15,20	317 18 72	29,60	St.
Materialstärke: 2,5 mm	92 mm PZ	017 18 92	15,20	417 18 92	15,20	317 18 92	29,60	St.
Drücker 108 H	□ 8 mm links	010 08 82	37,10	410 08 82	37,10	310 08 82	89,90	St.
	□ 8 mm rechts	010 08 84	37,10	410 08 84	37,10	310 08 84	89,90	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	010 08 28	76,20	410 08 28	76,20	310 08 28	181,80	Pa.
	□ 10 mm links	010 08 02	37,10	410 08 02	37,10	310 08 02	89,90	St.
	□ 10 mm rechts	010 08 04	37,10	410 08 04	37,10	310 08 04	89,90	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	010 08 29	76,80	410 08 29	76,80	310 08 29	182,40	Pa.

Türknoöpfe 3161 und 3171 siehe Seite 98 . Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 208/05/112 H mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm



EI ROWE




ES IV stahlgrau



M III Messing



TÜV und DIN nur bei kompletten Garnituren einschließlich Verpackung und Beschreibung gültig.
Widerstandsklasse E51 nach DIN 18257.



Bezeichnung	Typ	EI ROWE		ES IV stahlgrau		M III Messing		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 208/05/112 H mit Zylinderabdeckung bestehend aus: Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil für Zylinderüberstand 10 - 14 mm	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm links	017 16 11	150,80	417 16 11	150,80	317 16 11	274,80	Gr.
	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm rechts	017 16 12	150,80	417 16 12	150,80	317 16 12	274,80	Gr.
	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 8 mm links	017 16 13	156,00	417 16 13	156,00	317 16 13	280,10	Gr.
	72 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 8 mm rechts	017 16 14	156,00	417 16 14	156,00	317 16 14	280,10	Gr.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm links	017 16 15	150,80	417 16 15	150,80	317 16 15	274,80	Gr.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm rechts	017 16 16	150,80	417 16 16	150,80	317 16 16	274,80	Gr.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm links	017 16 17	156,00	417 16 17	156,00	317 16 17	280,10	Gr.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm rechts	017 16 18	156,00	417 16 18	156,00	317 16 18	280,10	Gr.
S-Drückergarnitur 208/05/112 H bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar für Zylinderüberstand 10 - 14 mm	72 mm PZ □ 8 mm	017 17 19	152,90	417 17 19	152,90	317 17 19	259,80	Gr.
	92 mm PZ □ 10 mm	017 17 20	153,50	417 17 20	153,50	317 17 20	260,40	Gr.

Zubehör: Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert.
Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.

S-Knopflangschild 208/05 für Zylinderüberstand 10 - 14 mm	72 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 16 72	109,20	417 16 72	109,20	317 16 72	185,90	St.
	72 mm PZ Knopf links gekröpft mit Zubehör	017 16 42	114,40	417 16 42	114,40	317 16 42	191,20	St.
	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft mit Zubehör	017 16 44	114,40	417 16 44	114,40	317 16 44	191,20	St.
	92 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 16 92	109,20	417 16 92	109,20	317 16 92	185,90	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft mit Zubehör	017 16 52	114,40	417 16 52	114,40	317 16 52	191,20	St.
S-Außenlangschild 208/05 für Zylinderüberstand 10 - 14 mm	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft mit Zubehör	017 16 54	114,40	417 16 54	114,40	317 16 54	191,20	St.
	72 mm PZ mit Zubehör	017 17 72	82,90	417 17 72	82,90	317 17 72	109,60	St.
S-Innenlangschild 208 H Materialstärke: 2,5 mm	92 mm PZ mit Zubehör	017 17 92	82,90	417 17 92	82,90	317 17 92	109,60	St.
	72 mm PZ	017 18 72	15,20	417 18 72	15,20	317 18 72	29,60	St.
Drücker 112 H	□ 8 mm links	010 12 82	26,40	410 12 82	26,40	310 12 82	59,30	St.
	□ 8 mm rechts	010 12 84	26,40	410 12 84	26,40	310 12 84	59,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	010 12 28	54,80	410 12 28	54,80	310 12 28	120,60	Pa.
	□ 10 mm links	010 12 02	26,40	410 12 02	26,40	310 12 02	59,30	St.
	□ 10 mm rechts	010 12 04	26,40	410 12 04	26,40	310 12 04	59,30	St.
Türknoopf 3161	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	010 12 29	55,40	410 12 29	55,40	310 12 29	121,20	Pa.
	□ 8 mm, gerade	031 16 82	29,50	431 16 82	29,50	331 16 82	73,60	St.
Türknoopf 3171	□ 10 mm, gerade	031 16 02	29,50	431 16 02	29,50	331 16 02	73,60	St.
	□ 8 mm links gekröpft	031 17 82	32,30	431 17 82	32,30	331 17 82	78,90	St.
	□ 8 mm rechts gekröpft	031 17 84	32,30	431 17 84	32,30	331 17 84	78,90	St.
	□ 10 mm links gekröpft	031 17 02	32,30	431 17 02	32,30	331 17 02	78,90	St.
	□ 10 mm rechts gekröpft	031 17 04	32,30	431 17 04	32,30	331 17 04	78,90	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 208/12/112 H
für Zylinderüberstand 12 - 14 mm





EI ROWE



ES IV stahlgrau



M III Messing



Bezeichnung	Typ	EI ROWE		ES IV stahlgrau		M III Messing		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 208/12/112 H bestehend aus: Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm links	017 11 11	115,80	417 11 11	115,80	317 11 11	239,80	Gr.
	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm rechts	017 11 12	115,80	417 11 12	115,80	317 11 12	239,80	Gr.
	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 8 mm links	017 11 13	121,00	417 11 13	121,00	317 11 13	245,10	Gr.
	72 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 8 mm rechts	017 11 14	121,00	417 11 14	121,00	317 11 14	245,10	Gr.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm links	017 11 15	115,80	417 11 15	115,80	317 11 15	239,80	Gr.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm rechts	017 11 16	115,80	417 11 16	115,80	317 11 16	239,80	Gr.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm links	017 11 17	121,00	417 11 17	121,00	317 11 17	245,10	Gr.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm rechts	017 11 18	121,00	417 11 18	121,00	317 11 18	245,10	Gr.
S-Drückergarnitur 208/12/112 H bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	72 mm PZ □ 8 mm	017 13 85	117,90	417 13 85	117,90	317 13 85	224,80	Gr.
	92 mm PZ □ 10 mm	017 13 05	118,50	417 13 05	117,90	317 13 05	225,40	Gr.

Sicherheitsgarnituren mit Schild 208/14 sind auch für Zylinderabstand 12-14 mm lieferbar. Mehrpreis € 5,- pro Garnitur. Bitte Zylinderüberstand bei Bestellung deutlich angeben.

Zubehör: Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert.
Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.

S-Knopflangschild 208/12 für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	72 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 11 72	74,20	417 11 72	74,20	317 11 72	150,90	St.
	72 mm PZ Knopf links gekröpft mit Zubehör	017 11 42	79,40	417 11 42	79,40	317 11 42	156,20	St.
	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft mit Zubehör	017 11 44	79,40	417 11 44	79,40	317 11 44	156,20	St.
	92 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 11 92	74,20	417 11 92	74,20	317 11 92	150,90	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft mit Zubehör	017 11 52	79,40	417 11 52	79,40	317 11 52	156,20	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft mit Zubehör	017 11 54	79,40	417 11 54	79,40	317 11 54	156,20	St.
S-Knopflangschild 208/14 für Zylinderüberstand 12 - 14 mm	72 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 12 72	79,20	417 12 72	79,20	317 12 72	155,90	St.
	92 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 12 92	79,20	417 12 92	79,20	317 12 92	155,90	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft mit Zubehör	017 12 52	84,40	417 12 52	84,40	317 12 52	161,20	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft mit Zubehör	017 12 54	84,40	417 12 54	84,40	317 12 54	161,20	St.

Weitere S-Knopflangschilder 208/14 sind auch für Zylinderabstand 12-14 mm lieferbar. Mehrpreis € 5,- pro Stück. Bitte Zylinderüberstand bei Bestellung deutlich angeben.

S-Außenlangschild 208/12 für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	72 mm PZ mit Zubehör	017 13 72	47,90	417 13 72	47,90	317 13 72	74,60	St.
	92 mm PZ mit Zubehör	017 13 92	47,90	417 13 92	47,90	317 13 92	74,60	St.
S-Außenlangschild 208/14 für Zylinderüberstand 12 - 14 mm	72 mm PZ mit Zubehör	017 14 72	52,90	417 14 72	52,90	317 14 72	79,60	St.
	92 mm PZ mit Zubehör	017 14 92	52,90	417 14 92	52,90	317 14 92	79,60	St.
S-Innenlangschild 208 H Materialstärke: 2,5 mm	72 mm PZ	017 18 72	15,20	417 18 72	15,20	317 18 72	29,60	St.
	92 mm PZ	017 18 92	15,20	417 18 92	15,20	317 18 92	29,60	St.
Drücker 112 H	□ 8 mm links	010 12 82	26,40	410 12 82	26,40	310 12 82	59,30	St.
	□ 8 mm rechts	010 12 84	26,40	410 12 84	26,40	310 12 84	59,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	010 12 28	54,80	410 12 28	54,80	310 12 28	120,60	Pa.
	□ 10 mm links	010 12 02	26,40	410 12 02	26,40	310 12 02	59,30	St.
	□ 10 mm rechts	010 12 04	26,40	410 12 04	26,40	310 12 04	59,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	010 12 29	55,40	410 12 29	55,40	310 12 29	121,20	Pa.

Türknöpfe 3161 und 3171 siehe Seite 98 . Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 270/170 H EI Rowe





**SI-K 270/05/170 H
mit Zylinderabdeckung**



TÜV und DIN nur bei kompletten Garnituren einschließlich Verpackung und Beschreibung gültig. Widerstandsklasse ES1 nach DIN 18257.



SI-K 270/12/170 H



Bezeichnung	Typ	270/05		270/12		270/14		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 270/170 H	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm links	017 23 81	151,00	017 22 81	116,00	Sicherheitsgarnituren		Grt.
mit Zubehör	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm rechts	017 23 82	151,00	017 22 82	116,00	mit Schild 270/14		Grt.
bestehend aus:	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 8 mm links	017 23 83	156,30	017 22 83	121,30	sind auch für		Grt.
Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil	72 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 8 mm rechts	017 23 84	156,30	017 22 84	121,30	Zylinderüberstand		Grt.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm links	017 23 01	151,00	017 22 01	116,00	12-14 mm lieferbar.		Grt.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm rechts	017 23 02	151,00	017 22 02	116,00	Mehrpreis € 5,- pro		Grt.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm links	017 23 03	156,30	017 22 03	121,30	Garnitur. Bitte		Grt.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm rechts	017 23 04	156,30	017 22 04	121,30	Zylinderüberstand bei		Grt.
	S-Drückergarnitur 270/170 H	72 mm PZ □ 8 mm	017 33 85	152,30	017 32 85	117,30	Bestellung deutlich	
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar	92 mm PZ □ 10 mm	017 33 05	152,90	017 32 05	117,90	angeben.		Grt.
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.							
S-Knopflangschild 270	72 mm PZ Knopf gerade	017 23 72	110,90	017 22 72	75,90	017 26 72	80,90	St.
mit Zubehör	72 mm PZ Knopf links gekröpft	017 23 42	116,20	017 22 42	81,20	017 26 42	86,20	St.
	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft	017 23 44	116,20	017 22 44	81,20	017 26 44	86,20	St.
	92 mm PZ Knopf gerade	017 23 92	110,90	017 22 92	75,90	017 26 92	80,90	St.
S-Außenlangschild 270	92 mm PZ Knopf links gekröpft	017 23 52	116,20	017 22 52	81,20	017 26 52	86,20	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft	017 23 54	116,20	017 22 54	81,20	017 26 54	86,20	St.
	72 mm PZ	017 33 72	84,90	017 32 72	49,90	017 36 72	54,90	St.
S-Innenlangschild 270 H	92 mm PZ	017 33 92	84,90	017 32 92	49,90	017 36 92	54,90	St.
	72 mm PZ	017 34 72	14,80	017 34 72	14,80	017 34 72	14,80	St.
Materialstärke: 2,5 mm	92 mm PZ	017 34 92	14,80	017 34 92	14,80	017 34 92	14,80	St.
Drücker 170 H	□ 8 mm links	010 70 82	25,30	010 70 82	25,30	010 70 82	25,30	St.
	□ 8 mm rechts	010 70 84	25,30	010 70 84	25,30	010 70 84	25,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	010 70 28	52,60	010 70 28	52,60	010 70 28	52,60	Pa.
	□ 10 mm links	010 70 02	25,30	010 70 02	25,30	010 70 02	25,30	St.
□ 10 mm rechts	010 70 04	25,30	010 70 04	25,30	010 70 04	25,30	St.	
Türknoopf 3161	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	010 70 29	53,20	010 70 29	53,20	010 70 29	53,20	Pa.
	□ 8 mm, gerade	031 16 82	29,50	031 16 82	29,50	031 16 82	29,50	St.
Türknoopf 3171	□ 10 mm, gerade	031 16 02	29,50	031 16 02	29,50	031 16 02	29,50	St.
	□ 8 mm links gekröpft	031 17 82	32,30	031 17 82	32,30	031 17 82	32,30	St.
	□ 8 mm rechts gekröpft	031 17 84	32,30	031 17 84	32,30	031 17 84	32,30	St.
	□ 10 mm links gekröpft	031 17 02	32,30	031 17 02	32,30	031 17 02	32,30	St.
	□ 10 mm rechts gekröpft	031 17 04	32,30	031 17 04	32,30	031 17 04	32,30	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

Su-K 204/12

für Zylinderüberstand 10 - 12 mm



SU-K 204/12/104 H
EI ROWE









SU-K 204/12/104 H
ES IV stahlgrau

SU-K 3212/12/1020 H

für Zylinderüberstand 10 - 12 mm



SU-K 3212/12/1020 H
ES IV stahlgrau



Bezeichnung	Typ	204/12/104 H				3212/12/ 1020 H		ME
		EI ROWE		ES IV stahlgrau		ES IV stahlgrau		
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm links	017 01 01	111,00	417 01 01	111,00	217 12 01	110,30	Gr.
bestehend aus:	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm rechts	017 01 02	111,00	417 01 02	111,00	217 12 02	110,30	Gr.
Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm links	017 01 03	116,30	417 01 03	116,30	217 12 03	115,60	Gr.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm rechts	017 01 04	116,30	417 01 04	116,30	217 12 04	115,60	Gr.
für Zylinderüberstand 10 - 12 mm								
S-Drückergarnitur	92 mm PZ □ 10 mm	017 03 05	116,10	417 03 05	116,10	217 22 05	111,20	Gr.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör								
Innenschild und Drückerpaar								
für Zylinderüberstand 10 - 12 mm								
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.							
S-Knopflangschild	72 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 01 72	59,70	417 01 72	59,70			
mit Zylinderschutz	92 mm PZ Knopf gerade mit Zubehör	017 01 92	59,70	417 01 92	59,70	217 12 92	61,70	St.
für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	92 mm PZ Knopf links gekröpft mit Zubehör	017 01 52	65,00	417 01 52	65,00	217 12 52	67,00	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft mit Zubehör	017 01 54	65,00	417 01 54	65,00	217 12 54	67,00	St.
S-Außenlangschild	72 mm PZ mit Zubehör	017 03 72	29,00	417 03 72	29,00			
für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	92 mm PZ mit Zubehör	017 03 92	29,00	417 03 92	29,00	217 22 92	29,70	St.
S-Innenlangschild	72 mm PZ mit Zubehör	017 05 72	18,10	417 05 72	18,10			
Materialstärke: 3 mm	92 mm PZ mit Zubehör	017 05 92	18,10	417 05 92	18,10	217 20 92	18,30	St.
Drücker 104 H	□ 8 mm links	010 04 82	33,20	410 04 82	33,20			St.
	□ 8 mm rechts	010 04 84	33,20	410 04 84	33,20			St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	010 04 28	68,40	410 04 28	68,40			Pa.
	□ 10 mm links	010 04 02	33,20	410 04 02	33,20			St.
	□ 10 mm rechts	010 04 04	33,20	410 04 04	33,20			Pa.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	010 04 29	69,00	410 04 29	69,00			St.
Drücker 1020 H	□ 10 mm links					210 20 02	30,30	St.
	□ 10 mm rechts					210 20 04	30,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm					210 20 29	63,20	Pa.
Türknoopf	3021 Türknoopf □ 8 mm gerade	031 21 82	22,20	431 21 82	22,20	231 21 82	22,20	St.
drehbar	3011 Türknoopf □ 10 mm gerade	031 11 02	24,00	431 11 02	24,00	231 11 02	24,00	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 231/05/184 H mit Zylinderabdeckung
für Zylinderüberstand 10 - 14 mm




ES IV stahlgrau



Schwarz matt



M III Messing



TÜV und DIN nur bei kompletten Garnituren einschließlich Verpackung und Beschreibung gültig.
Widerstandsklasse E51 nach DIN 18257.

Bezeichnung	Typ	ES IV stahlgrau		Schwarz matt		M III Messing		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 231/05/184 H	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 8 mm links	417 46 81	144,80	117 46 81	144,80	317 46 81	239,50	Gr.
mit Zylinderabdeckung	72 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 8 mm rechts	417 46 82	144,80	117 46 82	144,80	317 46 82	239,50	Gr.
bestehend aus:	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm links	417 46 01	144,80	117 46 01	144,80	317 46 01	239,50	Gr.
Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm rechts	417 46 02	144,80	117 46 02	144,80	317 46 02	239,50	Gr.
für Zylinderüberstand 10 - 14 mm								
S-Drückergarnitur 231/05/184 H	72 mm PZ □ 8 mm	417 47 85	144,80	117 47 85	144,80	317 47 85	250,40	Gr.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar	92 mm PZ □ 10 mm	417 47 05	145,40	117 47 05	145,40	317 47 05	251,00	Gr.
für Zylinderüberstand 10 - 14 mm								

Zubehör:

Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.

S-Knopflangschild 231/05	72 mm PZ	417 46 72	108,20	117 46 72	108,20	317 46 72	158,80	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	417 46 92	108,20	117 46 92	108,20	317 46 92	158,80	St.
für Zylinderüberstand 10 - 14 mm								
links oder rechts verwendbar								
durch abschraubbare Knopfplatte								
Außenlangschild 231/05	72 mm PZ	417 47 72	80,60	117 47 72	80,60	317 47 72	106,10	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	417 47 92	80,60	117 47 92	80,60	317 47 92	106,10	St.
S-Innenlangschild SI-L 231	72 mm PZ	417 48 72	11,00	117 48 72	11,00	317 48 72	19,10	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	417 48 92	11,00	117 48 92	11,00	317 48 92	19,10	St.
Materialstärke: 5 mm								
Drücker 184 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	410 84 80	25,60	110 84 80	25,60	310 84 80	61,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	410 84 28	53,20	110 84 28	53,20	310 84 28	125,20	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	410 84 00	25,60	110 84 00	25,60	310 84 00	61,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	410 84 29	53,80	110 84 29	53,80	310 84 29	125,80	Pa.

Hinweis: Der Knopf ist nicht einzeln und nicht drehbar befestigt lieferbar!

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 231/12/184 H
für Zylinderüberstand 10 - 12 mm




ES IV stahlgrau



Schwarz matt



M III Messing



Bezeichnung	Typ	ES IV stahlgrau		Schwarz matt		M III Messing		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 231/12/184 H	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 8 mm links	417 41 81	109,80	117 41 81	109,80	317 41 81	204,50	Gr.
mit Zylinderabdeckung	72 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 8 mm rechts	417 41 82	109,80	117 41 82	109,80	317 41 82	204,50	Gr.
bestehend aus:	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm links	417 41 01	109,80	117 41 01	109,80	317 41 01	204,50	Gr.
Knopfflangenschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm rechts	417 41 02	109,80	117 41 02	109,80	317 41 02	204,50	Gr.
für Zylinderüberstand 10 - 12 mm								
S-Drückergarnitur 231/12/184 H	72 mm PZ □ 8 mm	417 43 85	109,80	117 43 85	109,80	317 43 85	215,40	Gr.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar	92 mm PZ □ 10 mm	417 43 05	110,40	117 43 05	110,40	317 43 05	216,00	Gr.
für Zylinderüberstand 10 - 12 mm								
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.							
S-Knopflangenschild 231/12	72 mm PZ	417 41 72	73,20	117 41 72	73,20	317 41 72	123,80	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	417 41 92	73,20	117 41 92	73,20	317 41 92	123,80	St.
für Zylinderüberstand 10 - 12 mm links oder rechts verwendbar durch abschraubbare Knopfplatte								
S-Außenlangenschild 231/12	72 mm PZ	417 43 72	45,60	117 43 72	45,60	317 43 72	71,10	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	417 43 92	45,60	117 43 92	45,60	317 43 92	71,10	St.
S-Innenlangenschild SI-L 231	72 mm PZ	417 48 72	11,00	117 48 72	11,00	317 48 72	19,10	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	417 48 92	11,00	117 48 92	11,00	317 48 92	19,10	St.
Materialstärke: 5 mm								
Drücker 184 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	410 84 80	25,60	110 84 80	25,60	310 84 80	61,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	410 84 28	53,20	110 84 28	53,20	310 84 28	125,20	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	410 84 00	25,60	110 84 00	25,60	310 84 00	61,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	410 84 29	53,80	110 84 29	53,80	310 84 29	125,80	Pa.

Hinweis: Der Knopf ist nicht einzeln und nicht drehbar befestigt lieferbar!

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 291/05/194 H mit Zylinderabdeckung
für Zylinderüberstand 10 - 14 mm



ES IV stahlgrau




Schwarz matt



M III Messing



TÜV und DIN nur bei kompletten Garnituren einschließlich Verpackung und Beschreibung gültig.
Widerstandsklasse E51 nach DIN 18257.



Bezeichnung	Typ	ES IV stahlgrau		Schwarz matt		M III Messing		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 291/05/194 H	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm links	417 56 81	136,80	117 56 81	136,80			Gr.
mit Zylinderabdeckung	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm rechts	417 56 82	136,80	117 56 82	136,80			Gr.
bestehend aus:	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 8 mm links	417 56 83	142,10	117 56 83	142,10			Gr.
Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil für Zylinderüberstand 10 - 14 mm	72 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 8 mm rechts	417 56 84	142,10	117 56 84	142,10			Gr.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm links	417 56 01	136,80	117 56 01	136,80	317 56 01	214,50	Gr.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm rechts	417 56 02	136,80	117 56 02	136,80	317 56 02	214,50	Gr.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm links	417 56 03	142,10	117 56 03	142,10	317 56 03	219,80	Gr.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm rechts	417 56 04	142,10	117 56 04	142,10	317 56 04	219,80	Gr.
S-Drückergarnitur 291/05/194 H	72 mm PZ □ 8 mm	417 57 85	135,80	117 57 85	135,80	317 57 85	206,30	Gr.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar für Zylinderüberstand 10 - 14 mm	92 mm PZ □ 10 mm	417 57 05	136,40	117 57 05	136,40	317 57 05	206,30	Gr.

Zubehör:

Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert.
Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.

S-Knopflangschild 291/05 mit Zubehör für Zylinderüberstand 10 - 14 mm	72 mm PZ Knopf gerade	417 56 72	104,90	117 56 72	104,90	317 56 72	155,80	St.
	72 mm PZ Knopf links gekröpft	417 56 42	110,20	117 56 42	110,20	317 56 42	161,10	St.
	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft	417 56 44	110,20	117 56 44	110,20	317 56 44	161,10	St.
	92 mm PZ Knopf gerade	417 56 92	104,90	117 56 92	104,90	317 56 92	155,80	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft	417 56 52	110,20	117 56 52	110,20	317 56 52	161,10	St.
S-Außenlangschild 291/05 mit Zubehör	92 mm PZ	417 56 54	110,20	117 56 54	110,20	317 56 54	161,10	St.
	92 mm PZ	417 57 72	80,00	117 57 72	80,00	317 57 72	104,20	St.
S-Innenlangschild 291 H mit Zubehör Materialstärke: 5 mm	72 mm PZ	417 57 92	80,00	117 57 92	80,00	317 57 92	104,20	St.
	72 mm PZ	417 58 72	10,00	117 58 72	10,00	317 58 72	17,90	St.
Drücker 194 H	□ 8 mm links	417 58 92	10,00	117 58 92	10,00	317 58 92	17,90	St.
	□ 8 mm rechts	410 94 82	21,90	110 94 82	21,90	310 94 82	40,80	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	410 94 84	21,90	110 94 84	21,90	310 94 84	40,80	St.
	□ 10 mm links	410 94 28	45,80	110 94 28	45,80	310 94 28	83,60	Pa.
	□ 10 mm links	410 94 02	21,90	110 94 02	21,90	310 94 02	40,80	St.
	□ 10 mm rechts	410 94 04	21,90	110 94 04	21,90	310 94 04	40,80	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	410 94 29	46,40	110 94 29	46,40	310 94 29	84,20	Pa.
Türknoopf 3931 drehbar	□ 8 mm gerade	410 94 82	21,90	110 94 82	21,90	310 94 82	40,80	St.
	□ 10 mm gerade	431 93 82	21,50	131 93 82	21,50	331 93 82	43,50	St.
	□ 8 mm links gekröpft	431 93 02	21,50	131 93 02	21,50	331 93 02	43,50	St.
	□ 8 mm rechts gekröpft	431 93 83	26,80					St.
	□ 8 mm links gekröpft	431 93 84	26,80					St.
	□ 10 mm rechts gekröpft	431 93 03	26,80					St.
	□ 10 mm rechts gekröpft	431 93 04	26,80					St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 291/12/194 H
für Zylinderüberstand 10 - 12 mm



ES IV stahlgrau



Schwarz matt



M III Messing



Bezeichnung	Typ	ES IV stahlgrau		Schwarz matt		M III Messing		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 291/12/194 H	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm links	417 51 81	101,80	117 51 81	101,80			Gr.
bestehend aus:	72 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 8 mm rechts	417 51 82	101,80	117 51 82	101,80			Gr.
Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 8 mm links	417 51 83	107,90	117 51 83	107,90			Gr.
	72 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 8 mm rechts	417 51 84	107,90	117 51 84	107,90			Gr.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm links	417 51 01	101,80	117 51 01	101,80	317 51 01	179,50	Gr.
	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm rechts	417 51 02	101,80	117 51 02	101,80	317 51 02	179,50	Gr.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm links	417 51 03	107,90	117 51 03	107,90	317 51 03	184,80	Gr.
S-Drückergarnitur 291/12/194 H	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm rechts	417 51 04	107,90	117 51 04	107,90	317 51 04	184,80	Gr.
	72 mm PZ □ 8 mm	417 53 85	100,80	117 53 85	100,80	317 53 85	171,30	Gr.
	bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	92 mm PZ □ 10 mm	417 53 05	101,40	117 53 05	101,40	317 53 05	171,30
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.							
S-Knopflangschild 291/12 mit Zubehör für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	72 mm PZ Knopf gerade	417 51 72	69,90	117 51 72	69,90	317 51 72	120,80	St.
	72 mm PZ Knopf links gekröpft	417 51 42	75,20	117 51 42	75,20	317 51 42	126,10	St.
	72 mm PZ Knopf rechts gekröpft	417 51 44	75,20	117 51 44	75,20	317 51 44	126,10	St.
	92 mm PZ Knopf gerade	417 51 92	69,90	117 51 92	69,90	317 51 92	120,80	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft	417 51 52	75,20	117 51 52	75,20	317 51 52	126,10	St.
S-Außenlangschild 291/12 mit Zubehör	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft	417 51 54	75,20	117 51 54	75,20	317 51 54	126,10	St.
	92 mm PZ	417 53 72	45,00	117 53 72	45,00	317 53 72	69,20	St.
S-Innenlangschild 291 H mit Zubehör	92 mm PZ	417 53 92	45,00	117 53 92	45,00	317 53 92	69,20	St.
	92 mm PZ	417 58 72	10,00	117 58 72	10,00	317 58 72	17,90	St.
Drücker 194 H	Materialstärke: 5 mm	417 58 92	10,00	117 58 92	10,00	317 58 92	17,90	St.
	□ 8 mm links	410 94 82	21,90	110 94 82	21,90	312 94 82	40,80	St.
Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	□ 8 mm rechts	410 94 84	21,90	110 94 84	21,90	312 94 84	40,80	St.
	□ 10 mm links	410 94 02	21,90	110 94 02	21,90	312 94 02	40,80	St.
	□ 10 mm rechts	410 94 04	21,90	110 94 04	21,90	312 94 04	40,80	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	410 94 29	46,40	110 94 29	46,40	312 94 29	84,20	Pa.
	□ 8 mm gerade	431 93 82	21,50	131 93 82	21,50	331 93 82	43,50	St.
Türknoopf 3931 drehbar	□ 10 mm gerade	431 93 02	21,50	131 93 02	21,50	331 93 02	43,50	St.
	□ 8 mm links gekröpft	431 93 83	26,80					St.
	□ 8 mm rechts gekröpft	431 93 84	26,80					St.
	□ 10 mm links gekröpft	431 93 03	26,80					St.
	□ 10 mm rechts gekröpft	431 93 04	26,80					St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126








SU-K 235/185 H ES IV stahlgrau



**SU-K 235/05/185 H
mit Zylinderabdeckung**



SU-K 235/12/185 H



Bezeichnung	Typ	235/05		235/12		ME
		mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 13 mm		für Zylinderüberstand 10 - 12 mm		
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 235/185 H	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm	417 85 00	226,10	417 35 00	195,10	Gr.
mit Zubehör bestehend aus:	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm	417 85 03	231,40	417 35 03	200,40	Gr.
Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm	417 85 04	231,40	417 35 04	200,40	Gr.
und Drückerlochteil						
S-Drückergarnitur 235/185 H	92 mm PZ □ 10 mm	417 86 05	223,70	417 35 05	192,70	Gr.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör						
Innenschild und Drückerpaar						
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.					
S-Knopflangschild 235	72 mm PZ Knopf gerade	417 85 72	184,60	417 35 72	153,60	St.
mit Zubehör	92 mm PZ Knopf gerade	417 85 92	184,60	417 35 92	153,60	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft	417 85 52	189,90	417 35 52	158,90	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft	417 85 54	189,90	417 35 54	158,90	St.
S-Außenlangschild 235	72 mm PZ	417 86 72	152,40	417 33 72	121,40	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	417 86 92	152,40	417 33 92	121,40	St.
S-Innenlangschild 235 H	72 mm PZ	417 38 72	14,30	417 38 72	14,30	St.
Materialstärke: 4 mm	92 mm PZ	417 38 92	14,30	417 38 92	14,30	St.
Drücker 185 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	412 85 80	26,10	412 85 80	26,10	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	412 85 28	54,20	412 85 28	54,20	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	410 85 00	27,20	410 85 00	27,20	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	410 85 29	57,00	410 85 29	57,00	Pa.
Türknoopf 3201	□ 8 mm, gerade					
	□ 10 mm, gerade	431 20 82	27,90	431 20 82	27,90	St.
Türknoopf 3211	□ 8 mm, gekröpft	431 20 02	27,90	431 20 02	27,90	St.
	□ 10 mm, gekröpft	431 21 80	33,20	431 21 80	33,20	St.
		431 21 00	33,20	431 21 00	33,20	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 232/189 H M III Messing





SI-K 232/05/189 H
mit Zylinderabdeckung



SI-K 232/12/189 H

TÜV und DIN nur bei kompletten Garnituren einschließlich Verpackung und Beschreibung gültig. Widerstandsklasse ES1 nach DIN 18257.



Bezeichnung	Typ	232/05		232/12		ME
		mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm		für Zylinderüberstand 10 - 12 mm		
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 232/189 H	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm	317 66 00	237,60	317 61 00	197,90	Gr.
mit Zubehör bestehend aus:	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm	317 66 03	242,90	317 61 03	203,20	Gr.
Knopfflangenschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm	317 66 04	242,90	317 61 04	203,20	Gr.
S-Drückergarnitur 232/189 H	92 mm PZ □ 10 mm	317 67 05	227,90	317 63 05	188,20	Gr.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar						
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.					
S-Knopfflangenschild 232	72 mm PZ Knopf gerade	317 66 72	153,50	317 61 72	118,50	St.
mit Zubehör	92 mm PZ Knopf gerade	317 66 92	153,50	317 61 92	118,50	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft	317 66 52	158,80	317 61 52	123,80	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft	317 66 54	158,80	317 61 54	123,80	St.
S-Außenlangenschild 232	72 mm PZ	317 67 72	99,70	317 63 72	64,70	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	317 67 92	99,70	317 63 92	64,70	St.
S-Innenlangenschild 232	72 mm PZ	317 68 72	42,60	317 68 72	42,60	St.
Materialstärke: 10 mm	92 mm PZ	317 68 92	42,60	317 68 92	42,60	St.
Drücker 189 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	310 89 80	41,50	310 89 80	41,50	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	310 89 28	85,60	310 89 28	85,60	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	310 89 00	41,50	310 89 00	41,50	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	310 89 29	85,60	310 89 29	85,60	Pa.
Türknoopf 3301	□ 8 mm, gerade	331 30 82	76,90	331 30 82	76,90	St.
	□ 10 mm, gerade	331 30 02	76,90	331 30 02	76,90	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 232/188 H ED 5 Edelstahl






SI-K 232/05/188 H
mit Zylinderabdeckung



SI-K 232/12/188 H

TÜV und DIN nur bei kompletten Garnituren einschließlich Verpackung und Beschreibung gültig.
Widerstandsklasse E51 nach DIN 18257.



Bezeichnung	Typ	232/05		232/12		ME
		mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm		für Zylinderüberstand 10 - 12 mm		
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 232/188 H	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm	517 66 15	199,10	517 61 15	159,50	Gr.
mit Zubehör bestehend aus:	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm	517 66 17	204,40	517 61 17	164,80	Gr.
Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm	517 66 18	204,40	517 61 18	164,80	Gr.
und Drückerlochteil						
S-Drückergarnitur 232/188 H	92 mm PZ □ 10 mm	517 67 20	204,40	517 63 20	164,80	Gr.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör						
Innenschild und Drückerpaar						
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.					
S-Knopflangschild 232	72 mm PZ Knopf gerade	517 66 72	124,00	517 61 72	89,00	St.
mit Zubehör	92 mm PZ Knopf gerade	517 66 92	124,00	517 61 92	89,00	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft	517 66 52	129,30	517 61 52	94,30	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft	517 66 54	129,30	517 61 54	94,30	St.
S-Außenlangschild 232	72 mm PZ	517 67 72	87,10	517 63 72	52,10	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	517 67 92	87,10	517 63 92	52,10	St.
S-Innenlangschild 232	72 mm PZ	517 68 72	35,50	517 68 72	30,90	St.
Materialstärke: 10 mm	92 mm PZ	517 68 92	35,50	517 68 92	30,90	St.
Drücker 188 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	510 88 80	39,60	510 88 80	39,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 88 28	81,20	510 88 28	81,20	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	510 88 00	39,60	510 88 00	39,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 88 29	81,80	510 88 29	81,80	Pa.
Türknoopf 3201/3211	□ 8 mm, gerade	531 20 80	37,80	531 20 80	37,80	St.
	□ 10 mm, gerade	531 20 00	37,80	531 20 00	37,80	St.
	□ 8 mm, gekröpft	531 21 80	49,90	531 21 80	49,90	St.
	□ 10 mm, gekröpft	531 21 00	49,90	531 21 00	49,90	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 232/189 H ED 5 Edelstahl





SI-K 232/05/189 H
mit Zylinderabdeckung



SI-K 232/12/189 H

TÜV und DIN nur bei kompletten Garnituren einschließlich Verpackung und Beschreibung gültig.
Widerstandsklasse E51 nach DIN 18257.



Bezeichnung	Typ	232/05		232/12		ME
		mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm		für Zylinderüberstand 10 - 12 mm		
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 232/189 H	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm	517 66 00	197,70	517 61 00	158,10	Grt.
mit Zubehör bestehend aus:	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm	517 66 03	203,00	517 61 03	163,40	Grt.
Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm	517 66 04	203,00	517 61 04	163,40	Grt.
S-Drückergarnitur 232/189 H	92 mm PZ □ 10 mm	517 67 05	201,60	517 63 05	162,00	Grt.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar						
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.					
S-Knopflangschild 232	72 mm PZ Knopf gerade	517 66 72	124,00	517 61 72	89,00	St.
mit Zubehör	92 mm PZ Knopf gerade	517 66 92	124,00	517 61 92	89,00	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft	517 66 52	129,30	517 61 52	94,30	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft	517 66 54	129,30	517 61 54	94,30	St.
S-Außenlangschild 232	72 mm PZ	517 67 72	87,10	517 63 72	52,10	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	517 67 92	87,10	517 63 92	52,10	St.
S-Innenlangschild 232	72 mm PZ	517 68 72	35,50	517 68 72	30,90	St.
Materialstärke: 10 mm	92 mm PZ	517 68 92	35,50	517 68 92	30,90	St.
Drücker 189 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	510 89 80	38,20	510 89 80	38,20	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 89 28	78,40	510 89 28	78,40	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	510 89 00	38,20	510 89 00	38,20	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 89 29	79,00	510 89 29	79,00	Pa.
Türknoopf 3201/3211	□ 8 mm, gerade	531 20 80	37,80	531 20 80	37,80	St.
	□ 10 mm, gerade	531 20 00	37,80	531 20 00	37,80	St.
	□ 8 mm, gekröpft	531 21 80	49,90	531 21 80	49,90	St.
	□ 10 mm, gekröpft	531 21 00	49,90	531 21 00	49,90	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 234/184 H ED 5 Edelstahl





SI-K 234/05/184 H
mit Zylinderabdeckung



SI-K 234/12/184 H

TÜV und DIN nur bei kompletten Garnituren einschließlich Verpackung und Beschreibung gültig.
Widerstandsklasse ES1 nach DIN 18257.



Bezeichnung	Typ	234/05		234/12		ME
		mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm		für Zylinderüberstand 10 - 12 mm		
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 234/184 H	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm	517 49 00	188,10	517 45 00	153,10	Gr.
mit Zubehör bestehend aus:	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm	517 49 03	193,40	517 45 03	158,40	Gr.
Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm	517 49 04	193,40	517 45 04	158,40	Gr.
S-Drückergarnitur 234/184 H	92 mm PZ □ 10 mm	517 47 05	202,50	517 45 05	167,50	Gr.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar						
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.					
S-Knopflangschild 234	72 mm PZ Knopf gerade	517 49 72	122,00	517 45 72	87,00	St.
mit Zubehör	92 mm PZ Knopf gerade	517 49 92	122,00	517 45 92	87,00	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft	517 49 52	127,30	517 45 52	92,30	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft	517 49 54	127,30	517 45 54	92,30	St.
S-Außenlangschild 234	72 mm PZ	517 47 72	85,50	517 43 72	50,50	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	517 47 92	85,50	517 43 92	50,50	St.
S-Innenlangschild 234	72 mm PZ	517 48 72	17,80	517 48 72	17,80	St.
Materialstärke: 10 mm	92 mm PZ	517 48 92	17,80	517 48 92	17,80	St.
Drücker 184 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	510 84 80	48,30	510 84 80	48,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 84 28	98,60	510 84 28	98,60	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	510 84 00	48,30	510 84 00	48,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 84 29	99,20	510 84 29	99,20	Pa.
Türknohf 3401/3411	□ 8 mm, gerade	531 40 80	41,50	531 40 80	41,50	St.
drehbar	□ 10 mm, gerade	531 40 00	41,50	531 40 00	41,50	St.
	□ 8 mm, gekröpft	531 41 80	53,60	531 41 80	53,60	St.
	□ 10 mm, gekröpft	531 41 00	53,60	531 41 00	53,60	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126



SU-K 235/185 H ED 5 Edelstahl




**SU-K 235/05/185 H
mit Zylinderabdeckung**




SU-K 235/12/185 H




Su-K 235/05




Su-L 235/05




Su-235 H



Su-K 235/12



Su-L 235/12



Su-235 H

Bezeichnung	Typ	235/05 mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm		235/12 für Zylinderüberstand 10 - 12 mm		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 235/185 H	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm	517 85 00	290,00	517 35 00	259,00	Gr.
mit Zubehör bestehend aus:	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm	517 85 03	295,30	517 35 03	264,30	Gr.
Knopfflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm	517 85 04	295,30	517 35 04	264,30	Gr.
S-Drückergarnitur 235/185 H	92 mm PZ □ 10 mm	517 85 05	307,00	517 35 05	276,00	Gr.
bestehend aus: Außen Schild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar						
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.					
S-Knopflangschild 235	72 mm PZ Knopf gerade	517 85 72	200,20	517 35 72	169,20	St.
mit Zubehör	92 mm PZ Knopf gerade	517 85 92	200,20	517 35 92	169,20	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft	517 85 52	205,50	517 35 52	174,50	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft	517 85 54	205,50	517 35 54	174,50	St.
S-Außenlangschild 235	72 mm PZ	517 86 72	165,00	517 33 72	134,00	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	517 86 92	165,00	517 33 92	134,00	St.
S-Innenlangschild 235	72 mm PZ	517 38 72	40,20	517 38 72	40,20	St.
Materialstärke: 4 mm	92 mm PZ	517 38 92	40,20	517 38 92	40,20	St.
Drücker 185 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	510 85 80	49,60	510 85 80	49,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 85 28	101,20	510 85 28	101,20	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	510 85 00	49,60	510 85 00	49,60	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 85 29	101,80	510 85 29	101,80	Pa.
Türknoopf 3201/3211	□ 8 mm, gerade	531 20 80	37,80	531 20 80	37,80	St.
	□ 10 mm, gerade	531 20 00	37,80	531 20 00	37,80	St.
	□ 8 mm, gekröpft	531 21 80	49,90	531 21 80	49,90	St.
	□ 10 mm, gekröpft	531 21 00	49,90	531 21 00	49,90	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126






SU-K 236/185 H ED 5 Edelstahl



**SU-K 236/05/185 H
mit Zylinderabdeckung**



SU-K 236/12/185 H



Bezeichnung	Typ	236/05		236/12		ME
		mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10-14 mm		für Zylinderüberstand 10 - 12 mm		
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 236/184 H	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm	517 36 00	328,20	517 71 00	297,20	Gr.
mit Zubehör bestehend aus:	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm	517 36 03	333,50	517 71 03	302,50	Gr.
Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild und Drückerlochteil	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm	517 36 04	333,50	517 71 04	302,50	Gr.
S-Drückergarnitur 236/184 H	92 mm PZ □ 10 mm	517 37 05	291,20	517 73 05	260,20	Gr.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör Innenschild und Drückerpaar						
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.					
S-Knopflangschild 236	72 mm PZ Knopf gerade	517 36 72	260,90	517 57 72	229,90	St.
mit Zubehör	92 mm PZ Knopf gerade	517 36 92	260,90	517 57 92	229,90	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft	517 36 52	266,20	517 57 52	235,20	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft	517 36 54	266,20	517 57 54	235,20	St.
S-Außenlangschild 236	72 mm PZ	517 37 72	173,00	517 73 72	142,00	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	517 37 92	173,00	517 73 92	142,00	St.
S-Innenlangschild 236	72 mm PZ	517 79 72	19,00	517 79 72	19,00	St.
Materialstärke: 2 mm	92 mm PZ	517 79 92	19,00	517 79 92	19,00	St.
Drücker 184 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	510 84 80	48,30	510 84 80	48,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 84 28	98,60	510 84 28	98,60	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	510 84 00	48,30	510 84 00	48,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 84 29	99,20	510 84 29	99,20	Pa.
Türknoopf 3971	□ 8 mm, gerade	531 97 80	90,50	531 97 80	90,50	St.
drehbar	□ 10 mm, gerade	531 97 00	90,50	531 97 00	90,50	St.
	□ 8 mm, gekröpft	531 97 81	105,80	531 97 81	105,80	St.
	□ 10 mm, gekröpft	531 97 01	105,80	531 97 01	105,80	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SU-K 238/184 H ED 5 Edelstahl





**SU-K 238/05/184 H
mit Zylinderabdeckung**



**SU- 238
Innenlangschild**



SU-K 238/12/184 H



Bezeichnung	Typ	238/05		238/12		ME
		mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm		für Zylinderüberstand 10 - 12 mm		
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 238/184 H	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm	517 65 00	237,10	517 62 00	202,10	Gr.
mit Zubehör bestehend aus:	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm	517 65 03	242,40	517 62 03	207,40	Gr.
Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm	517 65 04	242,40	517 62 04	207,40	Gr.
und Drückerlochteil						
S-Drückergarnitur 238/184 H	92 mm PZ □ 10 mm	517 47 05	202,50	517 45 05	167,50	Gr.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör						
Innenschild und Drückerpaar						
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.					
S-Knopflangschild 238	72 mm PZ Knopf gerade	517 65 72	171,00	517 62 72	136,00	St.
mit Zubehör	92 mm PZ Knopf gerade	517 65 92	171,00	517 62 92	136,00	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft	517 65 52	176,30	517 62 52	141,30	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft	517 65 54	176,30	517 62 54	141,30	St.
S-Außenlangschild 238	72 mm PZ	517 47 72	85,50	517 43 72	50,50	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	517 47 92	85,50	517 43 92	50,50	St.
S-Innenlangschild 238	72 mm PZ	517 48 72	17,80	517 48 72	17,80	St.
Materialstärke: 3 mm	92 mm PZ	517 48 92	17,80	517 48 92	17,80	St.
Drücker 184 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	510 84 80	48,30	510 84 80	48,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 84 28	98,60	510 84 28	98,60	Pa.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	510 84 00	48,30	510 84 00	48,30	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 84 29	99,20	510 84 29	99,20	Pa.
S-Türknoopf 380	3801 Außen gerade □ 8 mm	531 80 80	90,50	531 80 80	90,50	St.
drehbar	3801 Außen gerade □ 10 mm	531 80 00	90,50	531 80 00	90,50	St.
	3811 Außen gekröpft, links + rechts verwendbar □ 8 mm	531 81 80	105,80	531 81 80	105,80	St.
	3811 Außen gekröpft, links + rechts verwendbar □ 10 mm	531 81 00	105,80	531 81 00	105,80	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 291/194 H ED 5 Edelstahl





**SI-K 291/05/194 H
mit Zylinderabdeckung**



TÜV und DIN nur bei kompletten Garnituren einschließlich Verpackung und Beschreibung gültig.
Widerstandsklasse E51 nach DIN 18257.



SI-K 291/12/194 H



Bezeichnung	Typ	291/05		291/12		ME
		mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm		für Zylinderüberstand 10 - 12 mm		
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 291/194 H	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm	517 56 01	193,60	517 51 01	158,60	Gr.
mit Zubehör bestehend aus:	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm	517 56 02	193,60	517 51 02	158,60	Gr.
Knopflangschild mit Zubehör, Innenschild	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm	517 56 03	198,90	517 51 03	163,90	Gr.
und Drückerlochteil	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm	517 56 04	198,90	517 51 04	163,90	Gr.
S-Drückergarnitur 291/194 H	72 mm PZ □ 8 mm	517 57 85	207,50	517 53 85	172,50	Gr.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör	92 mm PZ □ 10 mm	517 57 05	207,50	517 53 05	172,50	Gr.
Innenschild und Drückerpaar						
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm.					
S-Knopflangschild 291	72 mm PZ Knopf gerade	517 56 72	126,00	517 51 72	91,00	St.
mit Zubehör	92 mm PZ Knopf gerade	517 56 92	126,00	517 51 92	91,00	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft	517 56 52	131,30	517 51 52	96,30	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft	517 56 54	131,30	517 51 54	96,30	St.
S-Außenlangschild 291	72 mm PZ	517 57 72	87,50	517 53 72	52,50	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	517 57 92	87,50	517 53 92	52,50	St.
S-Innenlangschild 291	72 mm PZ	517 58 72	17,80	517 58 72	17,80	St.
Materialstärke: 5 mm	92 mm PZ	517 58 92	17,80	517 58 92	17,80	St.
Drücker 194 H	□ 8 mm links	510 94 82	21,90	510 94 82	21,90	St.
	□ 8 mm rechts	510 94 84	21,90	510 94 84	21,90	Pa.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 94 28	45,80	510 94 28	45,80	St.
	□ 10 mm links	510 94 02	21,90	510 94 02	21,90	Pa.
	□ 10 mm rechts	510 94 04	21,90	510 94 04	21,90	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 94 29	46,40	510 94 29	46,40	St.
Türknoopf 3931	□ 8 mm gerade	531 93 82	21,50	531 93 82	21,50	St.
drehbar	□ 10 mm gerade	531 93 02	21,50	531 93 02	21,50	St.
	□ 8 mm links gekröpft	531 93 83	26,80	531 93 83	26,80	St.
	□ 8 mm rechts gekröpft	531 93 84	26,80	531 93 84	26,80	St.
	□ 10 mm links gekröpft	531 93 03	26,80	531 93 03	26,80	St.
	□ 10 mm rechts gekröpft	531 93 04	26,80	531 93 04	26,80	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-K 290/194 H ED 5 Edelstahl




**290/05/194 H
mit Zylinderabdeckung**



S-Innenlangschild 290




290/12/194 H



SI-K 291/05

SI-L 291/05

SI-291 H



SI-K 291/12/14

SI-L 291/12/14

SI-291 H

194 H

Bezeichnung	Typ	291/05		291/12		ME
		mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm		für Zylinderüberstand 10 - 12 mm		
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
S-Wechselgarnitur 291/194 H	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm links	517 44 01	240,60	517 42 01	205,60	Gr.
mit Zubehör bestehend aus:	92 mm PZ Knopf gerade Drücker □ 10 mm rechts	517 44 02	240,60	517 42 02	205,60	Gr.
Knopflängschild mit Zubehör, Innenschild	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft Drücker □ 10 mm links	517 44 03	245,90	517 42 03	210,90	Gr.
und Drückerlochteil	92 mm PZ Knopf links gekröpft Drücker □ 10 mm rechts	517 44 04	245,90	517 42 04	210,90	Gr.
S-Drückergarnitur 291/194 H	72 mm PZ □ 8 mm	517 41 85	207,50	517 40 85	172,50	Gr.
bestehend aus: Außenschild mit Zubehör	92 mm PZ □ 10 mm	517 41 05	207,50	517 40 05	172,50	Gr.
Innenschild und Drückerpaar						
Zubehör:	Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZI=Tst. 45 mm.					
S-Knopflängschild 291	72 mm PZ Knopf gerade	517 44 72	173,00	517 42 72	138,00	St.
mit Zubehör	92 mm PZ Knopf gerade	517 44 92	173,00	517 42 92	138,00	St.
	92 mm PZ Knopf links gekröpft	517 44 52	178,30	517 42 52	143,30	St.
	92 mm PZ Knopf rechts gekröpft	517 44 54	178,30	517 42 54	143,30	St.
S-Außenlangschild 291	72 mm PZ	517 57 72	87,50	517 53 72	52,50	St.
mit Zubehör	92 mm PZ	517 57 92	87,50	517 53 92	52,50	St.
S-Innenlangschild 291	72 mm PZ	517 58 72	17,80	517 58 72	17,80	St.
Materialstärke: 5 mm	92 mm PZ	517 58 92	17,80	517 58 92	17,80	St.
Drücker 194 H	□ 8 mm links	510 94 82	21,90	510 94 82	21,90	St.
	□ 8 mm rechts	510 94 84	21,90	510 94 84	21,90	Pa.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 40 mm	510 94 28	45,80	510 94 28	45,80	St.
	□ 10 mm links	510 94 02	21,90	510 94 02	21,90	Pa.
	□ 10 mm rechts	510 94 04	21,90	510 94 04	21,90	St.
	Drückerpaar mit Stift Tst. ca. 68 mm	510 94 29	46,40	510 94 29	46,40	St.
S-Türknoopf 371	3711 □ 8 mm	531 71 80	90,50	531 71 80	90,50	St.
drehbar	3711 □ 10 mm	531 71 00	90,50	531 71 00	90,50	St.
	3721 □ 8 mm gekröpft	531 72 80	105,80	531 72 80	105,80	St.
	3721 □ 10 mm gekröpft	531 72 00	105,80	531 72 00	105,80	St.

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126



SI-Rosettengarnituren EI ROWE


312/313 / Si-246/A / Si-246/I / Si-247/05 / Si-247/I

Die Zusammenstellung als Garnitur ist mit jedem Drücker und Türknoopf aus unserem EI ROWE Beschlagprogramm möglich.

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
S-Türknoopf	S-Türknoopf 312 außen gerade	030 12 13	33,80	St.
inkl. Zubehör	S-Türknoopf 313 außen gekröpft, links + rechts verwendbar	030 13 13	39,00	St.
S-Drückerrosette	S-Außenrosette SI-246/A	017 46 20	14,50	St.
inkl. Zubehör	S-Innenrosette passend zu SI-246/A 312 und 313	017 46 10	6,60	St.
S-Schlüsselrosette	S-Außenrosette SI-247/05 PZ	017 47 05	43,60	St.
inkl. Zubehör	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm			
	S-Außenrosette SI-247/12 PZ	017 47 20	30,70	St.
	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 12 mm			
	S-Außenrosette SI-247/14 PZ	017 48 20	32,60	St.
	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 12 - 14 mm			
	S-Außenrosette SI-247/16 PZ	017 49 20	34,50	St.
	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 14 - 16 mm			
	S-Innenrosette passend zu SI-247/05/12/14/16	017 47 10	4,90	St.

Zubehör:

Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126



SI-Rosettengarnituren M III Messing

330/331 / Si-285/05 / Si-285/12 / 184 H

Die Zusammenstellung als Garnitur ist mit jedem Drücker und Türknoopf aus unserem M III Messing Beschlagprogramm möglich.

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
S-Wechselgarnitur 285/05	S-Türknoopf 330 gerade, Drücker □ 10 mm	317 04 50	202,60	Gr.
Außenrosette	S-Türknoopf 330 gekröpft, Drücker □ 10 mm	317 14 50	207,90	Gr.
mit Zylinderabdeckung				
S-Wechselgarnitur 285/12	S-Türknoopf 330 gerade, Drücker □ 10 mm	317 04 00	189,20	Gr.
Außenrosette ohne Zylinderabdeckung	S-Türknoopf 330 gekröpft, Drücker □ 10 mm	317 14 00	194,50	Gr.
S-Rosettengarnitur				
mit Zylinderabdeckung	285/05 Außenrosette, Innenrosette, Drückerpaar □ 10 mm	317 04 55	218,50	Gr.
ohne Zylinderabdeckung	285/12 Außenrosette, Innenrosette, Drückerpaar □ 10 mm	317 04 05	205,10	Gr.
S-Türknoopf	S-Türknoopf 330 außen gerade	330 30 00	73,60	St.
inkl. Zubehör	S-Türknoopf 331 außen gekröpft, links + rechts verwendbar	330 31 00	78,90	St.
S-Drückerrosette	S-Außenrosette SI-284/A, Materialstärke 11 mm	317 84 20	25,90	St.
inkl. Zubehör	S-Innenrosette, Materialstärke 5 mm	317 84 10	8,40	St.
	passend zu SI-284/A, 318 und 319			
S-Schlüsselrosette	S-Außenrosette SI-285/05 PZ	317 85 05	51,40	St.
inkl. Zubehör	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm			
	S-Außenrosette SI-285/12 PZ	317 85 12	38,00	St.
	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 12 mm			
	S-Innenrosette passend zu SI-285/05/12	317 85 10	7,60	St.
	Materialstärke 5 mm			

Zubehör:


Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126



SI-Rosettengarnituren 318/319 / Si-285/05 / Si-285/12 / 184 H

ES IV stahlgrau

Die Zusammenstellung als Garnitur ist mit jedem Drücker und Türkнопf aus unserem ES IV stahlgrau Beschlagprogramm möglich.



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
S-Wechselgarnitur 285/05	S-Türkнопf 318 gerade, Drücker □ 10 mm	417 84 50	109,20	Gr.
Außenrosette	S-Türkнопf 319 gekröpft, Drücker □ 10 mm	417 94 05	114,50	Gr.
mit Zylinderabdeckung				
S-Wechselgarnitur 285/12	S-Türkнопf 318 gerade, Drücker □ 10 mm	417 84 00	95,10	Gr.
Außenrosette	S-Türkнопf 319 gekröpft, Drücker □ 10 mm	417 94 00	100,40	Gr.
ohne Zylinderabdeckung				
S-Rosettengarnitur				
mit Zylinderabdeckung	285/05 Außenrosette, Innenrosette, Drückerpaar □ 10 mm	417 84 55	119,60	Gr.
ohne Zylinderabdeckung	285/12 Außenrosette, Innenrosette, Drückerpaar □ 10 mm	417 84 05	105,50	Gr.
S-Türkнопf				
	S-Türkнопf 318 außen gerade	430 18 13	31,40	St.
inkl. Zubehör	S-Türkнопf 319 außen gekröpft, links + rechts verwendbar	430 19 13	36,70	St.
S-Drückerrosette				
	S-Außenrosette SI-284/A, Materialstärke 11 mm	417 84 20	13,60	St.
inkl. Zubehör	S-Innenrosette, Materialstärke 5 mm	417 84 10	5,40	St.
	passend zu SI-284/A, 318 und 319			
S-Schlüsselrosette				
inkl. Zubehör	S-Außenrosette SI-285/05 PZ	417 85 05	42,90	St.
	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm			
	S-Außenrosette SI-285/12 PZ	417 85 12	28,80	St.
	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 12 mm			
	S-Außenrosette SI-285/14 PZ	417 85 14	30,50	St.
	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 12 - 14 mm			
	S-Innenrosette passend zu SI-285/05/12/14	417 85 10	3,90	St.
	Materialstärke 5 mm			

Zubehör:


Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-Rosettengarnituren 360/361 / Si-285/05 / Si-285/12 / 184 H

ES IV stahlgrau

Die Zusammenstellung als Garnitur ist mit jedem Drücker und Türkнопf aus unserem ES IV stahlgrau Beschlagprogramm möglich.



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
S-Wechselgarnitur 285/05	S-Türkнопf 360 gerade, Drücker □ 10 mm	417 60 50	109,20	Gr.
Außenrosette	S-Türkнопf 361 gekröpft, Drücker □ 10 mm	417 61 50	114,50	Gr.
mit Zylinderabdeckung				
S-Wechselgarnitur 285/12	S-Türkнопf 360 gerade, Drücker □ 10 mm	417 60 00	95,10	Gr.
Außenrosette	S-Türkнопf 361 gekröpft, Drücker □ 10 mm	417 61 00	100,40	Gr.
ohne Zylinderabdeckung				
S-Türkнопf				
	S-Türkнопf 360 außen gerade	430 60 13	31,40	St.
inkl. Zubehör	S-Türkнопf 361 außen gekröpft, links + rechts verwendbar	430 61 13	36,70	St.
S-Türkнопf				
drehbar	S-Türkнопf 3201 gerade □ 8 mm	431 20 82	27,90	St.
	S-Türkнопf 3201 gerade □ 10 mm	431 20 02	27,90	St.
inkl. Zubehör	S-Türkнопf 3201 gekröpft □ 8 mm	431 20 80	33,20	St.
	S-Türkнопf 3201 gekröpft □ 10 mm	431 20 00	33,20	St.

Zubehör:


Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-Rosettengarnituren schwarz matt

318/318 / Si-285/05 / Si-285/12 / 184 H

Die Zusammenstellung als Garnitur ist mit jedem Drücker und Türkno­pf aus unserem Schwarz matt Beschlagprogramm möglich.



Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
S-Wechselgarnitur 285/05 Außenrosette	S-Türkno­pf 318 gerade, Drücker □ 10 mm	117 84 50	109,20	Grt.
mit Zylinderabdeckung	S-Türkno­pf 319 gekröpft, Drücker □ 10 mm	117 94 05	114,50	Grt.
S-Wechselgarnitur 285/12 Außenrosette	S-Türkno­pf 318 gerade, Drücker □ 10 mm	117 84 00	95,10	Grt.
ohne Zylinderabdeckung	S-Türkno­pf 319 gekröpft, Drücker □ 10 mm	117 94 00	100,40	Grt.
S-Drücker­garnitur mit Zylinderabdeckung	285/05 Außenrosette, Innenrosette, Drücker­paar □ 10 mm	117 84 55	119,60	Grt.
ohne Zylinderabdeckung	285/12 Außenrosette, Innenrosette, Drücker­paar □ 10 mm	117 84 05	105,50	Grt.
S-Türkno­pf inkl. Zubehör	S-Türkno­pf 318 außen gerade	130 18 13	31,40	St.
S-Drücker­rosette inkl. Zubehör	S-Türkno­pf 319 außen gekröpft, links + rechts verwendbar	130 19 13	36,70	St.
	S-Außenrosette Si-284/A, Materialstärke 11 mm	117 84 20	13,60	St.
	S-Innenrosette, Materialstärke 5 mm	117 84 10	5,40	St.
	passend zu Si-284/A, 318 und 319			
S-Schlüssel­rosette inkl. Zubehör	S-Außenrosette Si-285/05 PZ	117 85 05	42,90	St.
	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm			
	S-Außenrosette Si-285/12 PZ	117 85 12	28,80	St.
	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 12 mm			
	S-Außenrosette Si-285/14 PZ	117 85 14	30,50	St.
	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 12 - 14 mm			
	S-Innenrosette passend zu Si-285/05/12/14	117 85 10	3,90	St.
	Materialstärke 5 mm			
Drücker 184 H	□ 8 mm links + rechts verwendbar	110 84 80	25,60	St.
	□ 10 mm links + rechts verwendbar	110 84 00	25,60	St.
S-Türkno­pf 3181 inkl. Zubehör	3181 gerade □ 8 mm	131 18 82	29,90	St.
	3181 gerade □ 10 mm	131 18 02	29,90	St.

Zubehör:


Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-Rosettengarnituren schwarz matt

360/361 / Si-285/05 / Si-285/12 / 184 H

Die Zusammenstellung als Garnitur ist mit jedem Drücker und Türkno­pf aus unserem Schwarz matt Beschlagprogramm möglich.




Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
S-Wechselgarnitur 285/05 Außenrosette	S-Türkno­pf 360 gerade, Drücker □ 10 mm	117 60 50	109,20	Grt.
mit Zylinderabdeckung	S-Türkno­pf 361 gekröpft, Drücker □ 10 mm	117 61 50	114,50	Grt.
S-Wechselgarnitur 285/12 Außenrosette	S-Türkno­pf 360 gerade, Drücker □ 10 mm	117 60 00	95,10	Grt.
ohne Zylinderabdeckung	S-Türkno­pf 361 gekröpft, Drücker □ 10 mm	117 61 00	100,40	Grt.
S-Türkno­pf inkl. Zubehör	S-Türkno­pf 360 außen gerade	130 60 13	31,40	St.
	S-Türkno­pf 361 außen gekröpft, links + rechts verwendbar	130 61 13	36,70	St.
S-Türkno­pf drehbar	S-Türkno­pf 3201 gerade □ 8 mm	131 20 82	27,90	St.
	S-Türkno­pf 3201 gerade □ 10 mm	131 20 02	27,90	St.
inkl. Zubehör	S-Türkno­pf 3211 gekröpft □ 8 mm	131 21 80	33,20	St.
	S-Türkno­pf 3211 gekröpft □ 10 mm	131 21 00	33,20	St.

Zubehör:

Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126



SI-Rosettengarnituren 340/341 / Su-243/05 / 188 H

ED 5 Edelstahl

Die Zusammenstellung als Garnitur ist mit jedem Drücker und Türknoopf aus unserem ED 5 Edelstahl Beschlagprogramm möglich.

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 188				
S-Wechselgarnitur 242/05 Außenrosette mit Zylinderabdeckung	S-Türknoopf 340 gerade, Drücker □ 10 mm S-Türknoopf 341 gekröpft, Drücker □ 10 mm	517 08 50 517 18 50	178,70 184,00	Grt. Grt.
S-Wechselgarnitur 242/12 Außenrosette ohne Zylinderabdeckung	S-Türknoopf 340 gerade, Drücker □ 10 mm S-Türknoopf 341 gekröpft, Drücker □ 10 mm	517 08 00 517 18 00	153,70 159,00	Grt. Grt.
S-Drückergarnitur 188 mit Zylinderabdeckung	Außenrosetten, Innenrosetten, Drückerpaar □ 10 mm	517 08 55	180,70	Grt.
ohne Zylinderabdeckung	Außenrosetten, Innenrosetten, Drückerpaar □ 10 mm	517 08 05	155,70	Grt.



SI-Rosettengarnituren 340/341 / Su-243/05 / 189 H

ED 5 Edelstahl

Die Zusammenstellung als Garnitur ist mit jedem Drücker und Türknoopf aus unserem ED 5 Edelstahl Beschlagprogramm möglich.

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 189				
S-Wechselgarnitur 242/05 Außenrosette mit Zylinderabdeckung	S-Türknoopf 340 gerade, Drücker □ 10 mm S-Türknoopf 341 gekröpft, Drücker □ 10 mm	517 09 50 517 19 50	177,30 182,60	Grt. Grt.
S-Wechselgarnitur 242/12 Außenrosette ohne Zylinderabdeckung	S-Türknoopf 340 gerade, Drücker □ 10 mm S-Türknoopf 341 gekröpft, Drücker □ 10 mm	517 09 00 517 19 00	152,30 157,60	Grt. Grt.
S-Drückergarnitur 189 mit Zylinderabdeckung	Außenrosetten, Innenrosetten, Drückerpaar □ 10 mm	517 09 55	177,90	Grt.
ohne Zylinderabdeckung	Außenrosetten, Innenrosetten, Drückerpaar □ 10 mm	517 09 05	152,90	Grt.

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
S-Türknoopf inkl. Zubehör	S-Türknoopf 340 außen gerade S-Türknoopf 341 außen gekröpft, links + rechts verwendbar	530 40 00 530 41 00	65,70 71,00	St. St.




SI-Rosetten

ED 5 Edelstahl

Die Zusammenstellung als Garnitur ist mit jedem Drücker und Türknoopf aus unserem ED 5 Edelstahl Beschlagprogramm möglich.

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
Drücker 188				
S-Drückerrosette inkl. Zubehör	S-Außenrosette SU-242/A, Materialstärke 12 mm S-Innenrosette	517 42 20 517 42 10	13,60 11,40	St. St.
S-Schlüsselrosette inkl. Zubehör	S-Außenrosette SI-243/05 PZ mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 14 mm S-Außenrosette SI-243/12 PZ mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10 - 12 mm	517 43 05 517 43 12	50,60 25,60	St. St.
	S-Innenrosette passend zu SI-243/05 Materialstärke 12 mm	517 43 10	11,40	St.



Zubehör:

Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm

Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

SI-Türknoöpfe ED 5 Edelstahl

Die Zusammenstellung als Garnitur ist mit jedem Drücker und Türknoopf aus unserem ED 5 Edelstahl Beschlagprogramm möglich.



380/242/A



371/242/A



373/242/A



284/A



284/I



285/12



285/I



285/05

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
S-Türknoopf fest auf Rosette 242A inkl. Zubehör	380 Außen gerade	530 80 00	118,00	St.
	381 Außen gekröpft, links + rechts verwendbar	530 81 10	123,30	St.
S-Türknoopf drehbar	3801 gerade □ 8 mm	531 80 80	90,50	St.
	3801 gerade □ 10 mm	531 80 00	90,50	St.
	3811 gekröpft, links + rechts verwendbar □ 8 mm	531 81 80	105,80	St.
	3811 gekröpft, links + rechts verwendbar □ 10 mm	531 81 00	105,80	St.

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
S-Türknoopf fest auf Rosette 242A inkl. Zubehör	371 Außen gerade	530 71 00	118,00	St.
	372 Außen gekröpft, links + rechts verwendbar	530 72 10	123,30	St.
S-Türknoopf drehbar	3711 □ 8 mm	531 71 80	90,50	St.
	3711 □ 10 mm	531 71 00	90,50	St.
	3721 gekröpft, links + rechts verwendbar □ 8 mm	531 72 80	105,80	St.
	3721 gekröpft, links + rechts verwendbar □ 10 mm	531 72 00	105,80	St.

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
S-Türknoopf fest auf Rosette 242A inkl. Zubehör	373 Außen gerade	530 73 00	102,30	St.
	374 Außen gekröpft, links + rechts verwendbar	530 74 00	107,60	St.
S-Türknoopf drehbar	3731 □ 8 mm	531 73 80	74,80	St.
	3731 □ 10 mm	531 73 00	74,80	St.
	3741 gekröpft, links + rechts verwendbar □ 8 mm	531 74 80	90,10	St.
	3741 gekröpft, links + rechts verwendbar □ 10 mm	531 74 00	90,10	St.

Bezeichnung	Typ	Best.-Nr.	€	ME
S-Drückerrosette 284 inkl. Zubehör	S-Außenrosette SI-284/A, Materialstärke 11 mm	517 84 20	27,50	St.
	S-Innenrosette, Materialstärke 5 mm	517 84 10	11,40	St.
S-Schlüsselrosette 285 inkl. Zubehör	S-Außenrosette SI-285/05 PZ	517 85 05	52,60	St.
	mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10-14 mm			
	S-Außenrosette SI-285/12 PZ	517 85 12	27,60	St.
	für Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 10-12 mm			
	S-Innenrosette passend zu SI-285/05/12/14 Materialstärke 5 mm	517 85 10	11,40	St.

Zubehör:

Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Ist. 68 mm, ZT=Ist. 45 mm


Befestigungen und Zubehör für Sicherheitsprogramm siehe Seiten 123 - 126

Standardzubehör für Schutzbeschläge

Das Zubehör, Schraubwechselstift/Drückerstift und Befestigungsmaterial, wird für die jeweils angegebene Türstärke mitgeliefert. Wird die Türstärke nicht angegeben, liefern wir den Schutzbeschlag mit dem Standardzubehör HT=Tst. 68 mm, ZT=Tst. 45 mm

Schutzbeschlag (Typ-Nr.)	Standardzubehör	
	Haustür - Türstärke 68 mm	Zimmertür - Türstärke 45 mm
Knopflangschild 208/05 270/05 291/05 231/05 232/05 234/05 290/05 238/05	1 Schraubwechselstift, □ 10 x 11 0 mm 3 Senkschrauben DIN 7991 M6 x 70 mm	1 Schraubwechselstift, □ 8 x 90 mm 3 Senkschrauben DIN 7991 M6 x 50 mm
Langschild 208/05 270/05 291/05 231/05 232/05 238/05 234/05 290/05	3 Senkschrauben DIN 7991 M6 x 70 mm	3 Senkschrauben DIN 7991 M6 x 50mm
Knopflangschild 208/12 + 14 270/12 + 14	1 Schraubwechselstift, □ 10 x 90 mm 3 Gewindestücke DIN 976, Form B, vorne M6 x 42 mm 3 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm	1 Schraubwechselstift, □ 8 x 90 mm 3 Gewindestücke DIN 976, Form B, M6 x 42 mm 3 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm
Knopflangschild 291/12 + 14 234/12 + 14 235/12 + 05 231/12 + 14 290/12 + 14 238/12 + 14 236/12 + 05	1 Schraubwechselstift, □ 10 x 90 mm 3 Gewindestücke DIN 976, Form B, vorne M6 x 70 mm 3 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm	1 Schraubwechselstift, □ 8 x 70 mm 3 Gewindestücke DIN 976, Form B, M6 x 70 mm 3 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm
Langschild 208/12 + 14 270/12 + 14 231/12 + 14 291/12 + 14 235/12 + 05 238/12 + 14 236/12 + 05 234/12 + 14 290/12 + 14	3 Gewindestücke DIN 976, Form B, M6 x 70 mm 3 Hülsenmuttern M6 x 15 mm	3 Gewindestücke DIN 976, Form B, rechts M6 x 42 mm 3 Hülsenmuttern M6 x 15 mm
Knopflangschild 232/12+14	1 Schraubwechselstift, □ 10 x 110 mm 3 Zylinderschrauben DIN 84, M6 x 70 mm	1 Schraubwechselstift, □ 8 x 90 mm 3 Zylinderschrauben DIN 84, M6 x 50 mm
Langschild 232/12+14	3 Zylinderschrauben DIN 84, M6 x 70 mm	3 Zylinderschrauben DIN 84, M6 x 50 mm
Knopflangschild 204/12+14 3212/12+14	1 Schraubwechselstift, □ 10 x 90 mm 2 Gewindestücke DIN 976, Form B, M6 x 57 mm 2 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm	1 Schraubwechselstift, □ 8 x 70 mm 2 Gewindestücke DIN 976, Form B, M6 x 37 mm 2 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm
Langschild 204/12+14 2020/12+14	2 Gewindestücke DIN 976, Form B, vorne M6 x 70 mm 2 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm	2 Gewindestücke DIN 976, Form B, M6 x 37 mm 2 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm
Türkнопfe 312, 313 318, 319 330, 331 360, 361 340, 341 371, 373 380	2 Gewindestücke DIN 976, Form B, M6 x 70 mm 2 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm	2 Gewindestücke DIN 976, Form B, M6 x 42 mm 2 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm
Rosetten 246/A 284/A 242/A	2 Gewindestücke DIN 976, Form B, M6 x 70 mm 2 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm	2 Gewindestücke DIN 976, Form B, M6 x 42 mm 2 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm
Schlüsselschild 247/05 247/12+14 285/12+14 285/05 243/05 247/16	2 Gewindestücke DIN 976, Form B, M6 x 70 mm 2 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm	2 Gewindestücke DIN 976, Form B, M6 x 42 mm 2 Hülsenmuttern M 6 x 15 mm

Diese Ausführungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Fertigungsmethoden. Konstruktive und fertigungstechnische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung behalten wir uns im Interesse unserer Kunden vor. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen. Hans Scheitter-Schriftzug und HS-ROWE Zeichen sind registrierte Warenzeichen.



Drückerstifte

Bezeichnung	Maß	für - Türstärke	Best.-Nr.	€	ME
Schlitzstift	7 x 100 mm	40 - 60 mm	895 01 10	2,10	St.
	7 x 120 mm	60 - 80 mm	895 01 23	2,40	St.
	7 x 130 mm	80 - 90 mm	895 01 13	2,70	St.
	8 x 90 mm	30 - 40 mm	895 02 85	1,90	St.
	8 x 100 mm	40 - 60 mm	895 02 10	2,00	St.
	8 x 120 mm	60 - 80 mm	895 02 12	2,30	St.
	8 x 140 mm	80 - 100 mm	895 02 14	2,70	St.
	8 x 160 mm	100 - 120 mm	895 02 16	3,10	St.
	8,5 x 100 mm	40 - 60 mm	895 03 10	2,10	St.
	9 x 100 mm	40 - 60 mm	895 04 05	2,30	St.
	9 x 120 mm	60 - 80 mm	895 04 12	2,60	St.
	9 x 140 mm	80 - 100 mm	895 04 14	3,00	St.
	10 x 90 mm	30 - 40 mm	895 05 95	2,30	St.
	10 x 100 mm	40 - 60 mm	895 05 05	2,20	St.
	10 x 120 mm	60 - 80 mm	895 05 12	2,60	St.
	10 x 140 mm	80 - 100 mm	895 05 14	3,00	St.
10 x 160 mm	100 - 120 mm	895 05 16	3,40	St.	

Bezeichnung	Maß	für - Türstärke	Best.-Nr.	€	ME
Wechselstift	8 x 50 mm	30 - 40 mm	895 62 05	1,90	St.
	8 x 60 mm	40 - 50 mm	895 62 06	2,00	St.
	8 x 70 mm	50 - 60 mm	895 62 07	2,10	St.
	8 x 80 mm	60 - 70 mm	895 62 08	2,20	St.
	10 x 70 mm	50 - 60 mm	895 65 07	2,20	St.
	10 x 80 mm	60 - 70 mm	895 65 08	2,30	St.
	10 x 90 mm	70 - 80 mm	895 65 09	2,40	St.

Bezeichnung	Maß	für - Türstärke	Best.-Nr.	€	ME
Patentwechselstift	8 x 60 mm	50 - 60 mm	895 72 06	4,00	St.
	8 x 70 mm	60 - 70 mm	895 72 07	4,10	St.
	8 x 80 mm	70 - 80 mm	895 72 08	4,20	St.
	10 x 70 mm	60 - 70 mm	895 75 07	4,20	St.
	10 x 80 mm	70 - 80 mm	895 75 08	4,30	St.
10 x 90 mm	80 - 90 mm	895 75 09	4,40	St.	

Bezeichnung	Maß	Schutz-Knopflang-Schilder SI-K/L 05	Schutz-Knopflang-Schilder SI-K/L 12	Knopflang-schilder Materialstärke 2,5 mm	Best.-Nr.	€	ME
Schraubwechselstift	8 x 70 mm		37- 46 mm	37- 56 mm	895 82 40	2,25	St.
mit exzentrischer Bohrung	8 x 90 mm	40- 49 mm	47- 66 mm	57- 76 mm	895 82 41	2,40	St.
	8 x 110 mm	60- 79 mm	67- 86 mm	77- 96 mm	895 82 42	2,45	St.
	8 x 130 mm	80- 99 mm	87- 106 mm	107- 126 mm	895 82 43	2,50	St.
	8 x 150 mm	100- 119 mm	107- 126 mm	127- 146 mm	895 82 44	2,60	St.
	10 x 70 mm		37- 46 mm	37- 56 mm	895 85 40	2,40	St.
	10 x 90 mm	40- 49 mm	47- 66 mm	57- 76 mm	895 85 41	2,45	St.
	10 x 110 mm	60- 79 mm	67- 86 mm	77- 96 mm	895 85 42	2,50	St.
	10 x 130 mm	80- 99 mm	87- 106 mm	107- 126 mm	895 85 43	2,60	St.
	10 x 150 mm	100- 119 mm	107- 126 mm	127- 146 mm	895 85 44	2,70	St.

Bezeichnung	Maß	für - Türstärke	Best.-Nr.	€	ME
FH geteilter Stift	9 x 105 mm	44 - 60 mm	8	1	St.
	89 x 115 mm	54 - 76 mm	8	2	St.

Bezeichnung	Maß	Best.-Nr.	€	ME
Olivenstift	7 x 55 mm	895 07 55	1,10	St.
Reduzierbuchsen	8 auf 7 mm	895 50 06	1,10	St.
	verzinkt 9 auf 8 mm	895 50 07	1,10	St.
	aus gezogenem Material 10 auf 8 mm	895 50 08	1,10	St.
	10 auf 9 mm	895 50 09	1,10	St.
Gewindestift	M 6 x 8 mm, DIN 914, A 2	591 26 02	0,30	St.
	M 6 x 35 mm, DIN 913, SW 3	091 26 04	0,50	St.
Stiftschlüssel	SW 3 mm	091 26 02	0,65	St.
Drückerführungsbuchse	schwarz	997 20 00	0,20	St.
	transparent	997 21 00	0,20	St.
	transparent, Ø 18 mm für VA	997 22 00	0,20	St.

Schrauben



Bezeichnung	Größe	EI-ROWE		ES IV stahlgrau		M III Messing		ED5 Edelstahl		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
DIN 96 Halbrundkopfschrauben	2,5 x 16 mm	090 12 11	0,20	290 12 11	0,20	390 12 11	0,35	590 12 11	0,35	St.
	3 x 16 mm	090 13 11	0,20	290 13 11	0,20	390 13 11	0,35	590 13 11	0,35	St.
	4 x 20 mm	090 14 21	0,20	290 14 21	0,20	390 14 21	0,35	590 14 21	0,35	St.
	5 x 20 mm	090 15 21	0,30	290 15 21	0,30	390 15 21	0,60	590 15 21	0,60	St.
	5 x 30 mm	090 15 31	0,40	290 15 31	0,40	390 15 31	0,80	590 15 31	0,80	St.
	5 x 40 mm	090 15 41	0,45							St.



DIN 95 Linsenkopfschrauben	3 x 16 mm	090 33 11	0,25	290 33 11	0,25	390 33 11	0,50	590 33 11	0,50	St.
	4 x 20 mm	090 34 21	0,25	290 34 21	0,25	390 34 21	0,50	590 34 21	0,50	St.
	4 x 30 mm	090 34 31	0,30	290 34 31	0,30	390 34 31	0,60	590 34 31	0,60	St.
	5 x 20 mm	090 35 21	0,35	290 35 21	0,35	390 35 21	0,70	590 35 21	0,70	St.
	5 x 40 mm	090 35 41	0,45							St.



DIN 97 Senkkopfschrauben	3 x 16 mm	090 23 11	0,25	290 23 11	0,25					St.
	5 x 20 mm	090 25 21	0,35							St.




Bezeichnung	Größe	EI-ROWE		ES IV stahlgrau		M III Messing		ED5 Edelstahl		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben gehämmert	6 x 30 mm	090 56 30	1,65							St.
	8 x 30 mm	090 58 30	1,70	290 58 30	1,70					St.
	8 x 40 mm	090 58 40	1,80							St.
	8 x 60 mm	090 58 60	1,90							St.



DIN 7991 Güte (8.8) Senkkopfschrauben mit Innensechskant (SW 4)	M 6 x 50 mm	091 06 01	0,60	291 06 01	0,60	391 06 01	0,60	Schrauben für	St.
	M 6 x 60 mm	091 06 02	0,80	291 06 02	0,80	391 06 02	0,80		
	M 6 x 70 mm	091 06 03	1,00	291 06 03	1,00	391 06 03	1,00	gelb verzinkt	St.
	M 6 x 80 mm	091 06 04	1,20	291 06 04	1,20	391 06 04	1,20		St.
	M 6 x 90 mm	091 06 05	1,40	291 06 05	1,40	391 06 05	1,40		St.
	M 6 x 100 mm	091 06 06	1,60	291 06 06	1,60	391 06 06	1,60		St.



DIN 964 Linsensenkkopfschrauben	M 4 x 16 mm	091 24 15	0,25	291 24 15	0,25					St.
	M 4 x 35 mm	091 24 35	0,30	291 24 35	0,30					St.
	M 4 x 40 mm	091 24 40	0,35	291 24 40	0,35	391 24 40	0,70			St.
	M 4 x 45 mm	091 24 45	0,40	291 24 45	0,40	391 24 45	0,80			St.
	M 4 x 50 mm	091 24 50	0,45	291 24 50	0,45	391 24 50	0,90			St.
	M 4 x 60 mm	091 24 60	0,50	291 24 60	0,50	391 24 60	1,00			St.
	M 5 x 16 mm	091 25 16	0,45	291 25 16	0,45					St.
M 5 x 40 mm	091 25 40	0,50	291 25 40	0,50	391 25 40	1,00			St.	



Bezeichnung	Größe	EI-ROWE		ES IV stahlgrau		M III Messing		ED5 Edelstahl		ME
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
Hülsenmutter	M 4 x 12 mm	091 37 00	0,50	291 37 00	0,50	391 37 00	1,00	591 37 00	1,50	St.
	M 6 x 15 mm	091 37 02	0,60	291 37 02	0,60	391 37 02	1,20	591 37 02	1,70	St.





DIN 84 Zylinderkopfschrauben	M 4 x 16 mm	091 24 16	0,30							St.
	M 5 x 20 mm	091 25 20	0,40							St.




DIN 1587 Hutmutter	M 6	091 38 06	1,60							St.
	M 8	091 38 08	1,80							St.



DIN 976 Gewindestücke Form B	M 6 x 50 mm	091 36 37	1,00							St.
	M 6 x 60 mm	091 36 52	1,00							St.
	M 6 x 70 mm	091 36 72	1,00							St.
	M 6 x 80 mm	091 36 04	1,10							St.
	M 6 x 90 mm	091 36 05	1,20							St.
	M 6 x 100 mm	091 36 06	1,30							St.
	M 8 x 80 mm	091 36 80	1,30							St.

Balkenverbinder und Pfostenträger	Typ Nr.	Abmessung mm				S-Matt	€	blank verzinkt	€	ME
		A	B	C	Materialstärke mm	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		
Flachverbinder 	10	290	70		4	100 00 10	10,70	800 00 10	10,20	St.
	11	390	70		4	100 00 11	12,10	800 00 11	11,50	St.
Winkelverbinder 90° 	20	145	70		4	100 00 20	12,40	800 00 20	11,80	St.
	21	185	70		4	100 00 21	14,10	800 00 21	13,40	St.
Winkelverbinder 135° 	30	145	70		4	100 00 30	12,40	800 00 30	11,80	St.
	31	185	70		4	100 00 31	14,10	800 00 11	13,40	St.
Pfostenträger mit Aufschrauben, (C = lichte Weite) 	40	160	70	91	5	100 00 40	19,50			St.
	41	160	70	101	5	100 00 41	19,80			St.
	42	160	70	121	5	100 00 42	20,30			St.
Pfostenträger zum Einbetonieren, (C = lichte Weite)  Typ 50 - 52: Steindolle Ø 16 x 200 mm Typ 53 - 55: Steindolle Ø 20 x 200 mm	50	160	70	91	5	100 00 50	25,80			St.
	51	160	70	101	5	100 00 51	25,80			St.
	52	160	70	121	5	100 00 52	26,60			St.
	53	160	70	95	5	100 00 53	26,90			St.
	54	160	70	115	5	100 00 54	27,20			St.
	55	160	70	135	5	100 00 55	27,60			St.
Pfostenträger mit Basisplatte zum Aufschrauben, (C = lichte Weite)  Typ 60 - 62: Steindolle Ø 18 x 100 mm Typ 63 - 65: Steindolle Ø 22 x 200 mm Basisplatte: Größe A = 230 mm, B = 70 mm	60	160	70	91	5	100 00 60	38,60			St.
	61	160	70	101	5	100 00 61	38,90			St.
	62	160	70	121	5	100 00 62	39,40			St.
	63	160	70	95	5	100 00 63	39,60			St.
	64	160	70	115	5	100 00 64	39,90			St.
	65	160	70	135	5	100 00 65	40,40			St.
Balkenrosette Mittelloch Ø 14 mm Mittelloch Ø 18 mm Mittelloch Ø 14 mm Mittelloch Ø 18 mm 	80				3	100 00 80	2,70	800 00 80	2,50	St.
	81				3	100 00 81	2,70	800 00 81	2,50	St.
	83				6	100 00 83	3,50	800 00 83	3,30	St.
	84				6	100 00 84	3,50	800 00 84	3,30	St.
Balkenrosette Mittelloch Ø 14 mm Mittelloch Ø 18 mm Mittelloch Ø 14 mm Mittelloch Ø 18 mm 	90				3	100 00 90	2,60	800 00 90	2,50	St.
	91				3	100 00 91	2,60	800 00 91	2,50	St.
	93				6	100 00 93	3,30	800 00 93	3,20	St.
	94				6	100 00 94	3,30	800 00 94	3,20	St.
Sechskantschrauben DIN 571 	8 x 40					190 58 40	1,80			St.
	8 x 60					190 58 60	1,90			St.
	12 x 80					190 58 80	3,20			St.




Drücker

Ansatzführung bei Edelstahl 182

- Standardausführung
- 7 mm Frankreich
 - 8 mm Deutschland, Schweiz, Dänemark, Frankreich, Benelux, Italien
 - 8,5 mm Österreich
 - 9 mm Schweiz
 - 10 mm Deutschland

ZT = Zimmertür 8 mm


HT = Haustür 10 mm



Sämtliche Drücker sind in Sonderanfertigung auch mit verlängertem Drückerhals lieferbar. Richtungsangabe erforderlich!



Für Kastenschlösser können die Drücker auch ohne Ansatzführung geliefert werden. Richtungsangabe erforderlich!



Langschilder, Schlüsselschilder

Schlüssellockungen:

- BB** = Buntbart
- PZ** = Profilzylinder
- RZ** = Rundzylinder, Ø 32 mm
- KABA** = Rundzylinder, Ø 22 mm
- WC/Bad-Verriegelung:**
- außen - Schlitzkopf
- innen - Riegelolive
- 78 mm Entfernung
- 8 mm Olivenstift

Lochungen - lieferbare Entfernungen

BB	PZ	RZ - Ø 32 mm	KABA - Ø 32 mm
mm	mm	mm	mm
70	70	74	74
72	72	90	78
78	78		94
90	85		
92	88		
	92		

In Sonderanfertigung können alle noch vorkommenden Schlüssellockarten und -entfernungen gefertigt werden.

Nebenarbeiten – Drücker –

Alle Zimmertür- und Haustür- Drücker werden mit Madenschraube von unten geliefert.

Bei beidseitig verwendbaren Drückern ist das Gewinde M 6 seitlich von Innen.

Jeder Drücker kann fest drehbar gelagert auf Rosette oder Langschild je nach Wahl geliefert werden.

Werden die Drücker nicht ausdrücklich als Stiftteil bestellt, so werden diese in der Regel immer als Lochteile, ohne Stift geliefert.

Bei stückweiser Bestellung wird kein Drückerstift mitgeliefert.


Sonderanfertigungen nach Anfrage.

Bei paarweiser Bestellung wird, falls nichts anderes vorgeschrieben, der Schlitzstift bei der von uns angegebenen Türstärke lose beigelegt.

Falls andere Türstärken benötigt werden – bitte deutlich angeben.

Maße-Drücker:	Viereck	Zimmertür	Haustür
Deutschland:		8 mm	10 mm
Frankreich:		7 mm	8 mm
Österreich:		8,5 mm	8,5 mm
Schweiz:		8 mm	9 mm
Dänemark:			
Benelux:		8 mm	8 mm
Italien:			


Gehämmert



ZT = Zimmertür
8 mm □
19 mm Ansatzführung

M 6 Gewinde von unten


Altdeutsch



ZT = Zimmertür
8 mm □
19 mm Ansatzführung

M 6 Gewinde von unten


Gehämmert



HT = Haustür
10 mm □
19 mm Ansatzführung

M 6 Gewinde von unten

Altdeutsch



HT = Haustür
10 mm □
19 mm Ansatzführung

M 6 Gewinde von unten

Verkaufs- und Lieferbedingungen Hans Scheitter GmbH & Co. KG

a) Anerkennung

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten die nachstehenden Bedingungen. Anders lautende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden nur dann wirksam, wenn sie vom Lieferer schriftlich bestätigt werden. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so sind Lieferer und Besteller verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg gleichkommende Regelung zu ersetzen.

b) Angebote und Aufträge

Alle Angebote des Lieferers sind freibleibend, soweit sie nicht als Festangebot bezeichnet sind. Aufträge werden erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers verbindlich. Dies gilt auch für durch Vertreter getätigte Abschlüsse. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

c) Preise

Es gelten die vereinbarten Preise; diese verstehen sich ab Werk, ausschließlich MwSt. und Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung. Sind keine Festpreise vereinbart worden und tritt eine wesentliche Änderung auftragsbezogener Kostenfaktoren (z. B. Löhne, Vormaterial, Energie) ein, so kann der vereinbarte Preis entsprechend dem Einfluss dieser Kostenfaktoren in angemessenem Umfang angepasst werden.

d) Lieferzeiten und Verzug

Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung aller für die Auftragsausführung erforderlichen Unterlagen, und gilt als eingehalten, wenn die Ware bis zum Ablauf der Lieferfrist das Werk verlassen hat oder bei Versendungsunmöglichkeit die Versandbereitschaft der Ware mitgeteilt worden ist. Die Lieferfrist verlängert sich auch innerhalb eines Lieferverzuges angemessen bei Arbeitskämpfmaßnahmen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die der Lieferer trotz der nach den Umständen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte (z. B. höhere Gewalt, Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung wichtiger Rohstoffe und Fertigteile). Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird der Lieferer dem Besteller unverzüglich mitteilen. Wird eine Verlängerung für den Besteller unzumutbar, so steht ihm ein Rücktrittsrecht zu, soweit der Vertrag noch nicht erfüllt ist. Wird die Lieferung durch die vorerwähnten Umstände unmöglich, so kann der Lieferer vom Vertrag zurücktreten, soweit dieser noch nicht erfüllt ist. Entschädigungsansprüche des Bestellers sind in diesen und allen anderen Fällen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer dem Lieferer bei Lieferverzug gesetzten Nachfrist bleibt unberührt.

e) Verpackung, Versand, Gefahrenübergang

Sofern nicht anders vereinbart, wählt der Lieferer Verpackung, Versandart und Versandweg nach bestem Ermessen. Die Gefahr des zufälligen Unterganges bzw. der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Lieferwerkes auf den Besteller über. Bei vom Besteller zu vertretenden Verzögerungen der Absendung geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft über.

f) Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt so lange Eigentum des Lieferers, bis der Besteller alle zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aus der Geschäftsverbindung entstandenen Forderungen vollständig erfüllt hat. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr sowie zur Einziehung der Forderungen aus deren Weiterveräußerung berechtigt; der Lieferer kann dieses Recht widerrufen, wenn der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht einhält oder eine Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse den Anspruch des Lieferers auf die Gegenleistung gefährdet. Der Lieferer ist unter diesen Voraussetzungen auch zur Rücknahme des Liefergegenstandes berechtigt. In der Rücknahme durch den Lieferer liegt - sofern nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - ein Rücktritt vom Vertrag nur, wenn der Lieferer dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Überdies sind dem Besteller andere Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung und Sicherheitsübereignung nicht gestattet. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen sind dem Lieferer unverzüglich anzuzeigen. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche des Lieferers die ihm daraus entstehenden Ansprüche gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten an den Lieferer ab; letzterer nimmt diese Abtretung an. Auf Verlangen des Lieferers ist der Besteller verpflichtet, alle Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhandigen, die zur Geltendmachung der Rechte des Lieferers gegenüber den Kunden des Bestellers erforderlich sind. Die Verarbeitung der Vorbehaltsware wird durch den Besteller stets für den Lieferer vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Waren verarbeitet oder verbunden, so erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung. Werden Waren des Lieferers mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller dem Lieferer anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum bzw. Miteigentum für den Lieferer. Für die durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Übersteigt der Wert der für den Lieferer bestehenden Sicherheiten dessen Gesamtforderungen um mehr als 20%, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach seiner Wahl verpflichtet.

g) Gewährleistung und Haftung

Die Verjährungsfrist für die Gewährleistung beginnt am Tag des Gefahrenübergangs und beträgt 6 Monate. Offensichtliche Mängel müssen binnen 10 Tagen nach Wareneingang beim Besteller schriftlich geltend gemacht werden, andernfalls entfällt die Verpflichtung zur Gewährleistung. Nicht offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

Aufwendungen im Zusammenhang mit der berechtigten und überprüften Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind, keinesfalls aber soweit sie 150 % des Warenwertes übersteigen.

Weitere Aufwendungen wie z.B. im Zusammenhang mit dem Ein- und Ausbau der mangelhaften Sache übernehmen wir nur nach Maßgabe dieser Bedingungen.

Für den Fall, dass gegen den Lieferer eines technischen Arbeitsmittels eine bestandskräftige Untersuchungsverfügung nach 55 des Gesetzes über technische Arbeitsmittel ergangen ist, kann der Besteller verlangen, dass nach Wahl des Lieferers der sicherheitstechnische Mangel behoben oder das betreffende technische Arbeitsmittel ausgetauscht oder zurückgenommen wird. Das Verlangen ist ausgeschlossen, wenn ein Monat vergangen ist, seit der Lieferer den Besteller von der bestandskräftigen Untersuchungsverfügung in Kenntnis gesetzt hat.

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, Verletzung vertraglicher Nebenpflichten (z. B. Beratung bzw. Aufklärung über Beschaffenheit, Verwendungsmöglichkeiten oder Wartungserfordernisse der gelieferten Ware), Verschulden bei Vertragsabschluss sowie unerlaubte Handlung werden ausgeschlossen. Es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Lieferers oder seiner leitenden Angestellten.

h) Zahlung

Sämtliche Zahlungen sind in Euro ausschließlich an den Lieferer zu leisten. Falls nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis für Lieferungen oder sonstige Leistungen zahlbar mit 2 % Skonto innerhalb 8 Tagen sowie ohne Abzug innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Eine Skontogewährung hat den Ausgleich aller früher fälligen, unstrittigen Rechnungen zur Voraussetzung. Bei Kleinbestellungen von unter € 100,- Auftragswert kann kein Skonto gewährt werden. Der Besteller kann nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

Erhält der Lieferer nach Vertragsabschluss Kenntnis von Tatsachen über eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers, die nach pflichtmäßigem kaufmännischem Ermessen geeignet sind, seinen Anspruch auf die Gegenleistung zu gefährden, so kann er bis zum Zeitpunkt seiner Leistung entweder Stellen einer geeigneten Sicherheit binnen angemessener Frist oder Leistung bei Gegenleistung verlangen. Kommt der Besteller diesem Verlangen des Lieferers nicht oder nicht rechtzeitig nach, so kann der Lieferer vom Vertrag zurücktreten, werden dem Lieferer solche Tatsachen erst nach Lieferung der Ware bekannt, so kann er vom Besteller sofortige Leistung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten, sofern er seinen Anspruch auf die Gegenleistung nicht auf andere Weise ausreichend sichern kann.

Kommt der Besteller mit einer Teilleistung in Rückstand, so kann der Lieferer die gesamte Restforderung sofort fällig stellen und bei Leistungsverzug, der durch eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage bedingt ist, ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag ohne Nachfristsetzung verlangen. Bei nicht vermögensbedingtem Leistungsverzug kann der Lieferer den Rücktritt vom Vertrag nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist verlangen.

i) Formen (Werkzeuge)

Für die Anfertigung oder Beschaffung von Formen im Auftrag des Bestellers stellt der Lieferer anteilige Kosten in Rechnung. Für Aufträge, die im Entwicklungsstadium oder in der Anlaufzeit annulliert werden, behält sich der Lieferer die Abrechnung der gesamten Kosten vor.

Sofern nicht anders vereinbart, ist und bleibt der Lieferer Eigentümer der Formen. Sie werden ausschließlich für Lieferungen an den Besteller verwendet, solange dieser seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt.

Die Verpflichtung des Lieferers zur Aufbewahrung erlischt 2 Jahre nach der letzten Teile-Lieferung aus den Formen/Werkzeugen und vorheriger Benachrichtigung des Bestellers. Danach kann der Lieferer frei über die Formen verfügen.

Soll vereinbarungsgemäß der Besteller Eigentümer der Formen werden, geht das Eigentum nach Zahlung des Kaufpreises auf ihn über. Die Übergabe der Formen/Werkzeuge auf den Besteller wird durch die Aufbewahrungspflicht des Lieferers ersetzt. Der Lieferer ist bis zur Abnahme einer zu vereinbarenden Mindeststückzahl und/oder bis zum Ablauf eines bestimmten Zeitraumes zu ihrem ausschließlichen Besitz berechtigt. Er hat auf Verlangen des Bestellers auf dessen Kosten die Formen/Werkzeuge zu versichern.

Bei bestellereigenen Formen/Werkzeugen oder deren vom Besteller leihweise Zurverfügungstellung beschränkt sich die Haftung des Lieferers bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten. Kosten für Wartung und Versicherung trägt der Besteller. Die Verpflichtungen des Lieferers erlöschen, wenn nach Erledigung des Auftrags und entsprechender Aufforderung der Besteller die Formen/Werkzeuge nicht binnen angemessener Frist abholt. Solange der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht in vollem Umfang nachgekommen ist, steht dem Lieferer in jedem Fall ein Zurückbehaltungsrecht an den Formen/Werkzeugen zu.

j) Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtsanwendung

Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerkes.

Gerichtsstand ist nach Wahl des Lieferers dessen Firmensitz oder der Sitz des Bestellers; das gilt auch für Urkunden.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung der einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.



Hans Scheitter GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 8 • 86473 Ziementshausen

Telefon: 0 82 84 / 99 88 19-0 • Telefax: 0 82 84 / 99 88 19-55

E-Mail: verkauf@scheitter.de • Internet: www.scheitter.de

-VERKAUF NUR ÜBER DEN FACHHANDEL-

Ihr Fachberater

